



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश




आ.व. २०८२/०८३ को टीकापुर नगरपालिकाको स्वीकृत
नगर दररेट

(मिति २०८२/०५/०३ को ५६ औं कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत)

**टीकापुर नगरपालिकाको आ.व. २०८२/०८३ का लागि स्वीकृत नगर दररेट
(मिति २०८२/०५/०३ गतेको ५६ औं कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत)**

ज्याला दररेट :

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
२	दक्ष (मिस्त्री)	श्रमदिन	९५५	१०५०	११३०	
२.१	अर्धदक्ष	श्रमदिन			८५०	
३	चौकिदार	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
४	क्याम्प वर्कर	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
५	चैनमेन	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
६	विजुलीको लाइनमा (तार तान्ने) काम गर्ने ज्यामी	श्रमदिन	७३०	७४०	७९५	
७	विजुलीको मिटर रिडर (तालिम प्राप्त)	श्रमदिन	७३०	७४०	८५०	
८	प्लम्बर	श्रमदिन	९५५	९६५	१०४०	
९	प्लम्बिड हेल्पर	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
१०	हेल्पर (खलासी)	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
११	सुपरभाईजर (साधारण)	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
१२	सिनियर सुपरभाईजर (तालिम प्राप्त)	श्रमदिन	७०५	७१५	७७०	
१३	सडक सुपरभाईजर	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
१४	लेन्थ वर्कर दैनिक ज्यालादारीमा	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
१५	लेन्थ वर्कर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
१६	सडक सुपरभाइजर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

१७	सिचाइ ढाल्पा	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
१८	सिचाइ गेट अपरेटर	श्रमदिन	६८०	७००	७५५	
१९	डाईभर	श्रमदिन	नेपाल सरकारको को शुुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको को शुुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको को शुुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	
२०	अमिन	श्रमदिन				
२१	कम्प्युटर अपरेटर	श्रमदिन				
२२	ईन्जिनियर	श्रमदिन				
२३	सब-ईन्जिनियर र असिष्टेन्ट सब ईन्जिनियर	श्रमदिन				
२४	ल्याब टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	श्रमदिन				
२५	इन्क्विपमेन्ट अपरेटर					
२५.१	हेवि	श्रमदिन				
२५.२	लाइट	श्रमदिन				
२६	नाला तथा सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कार्य	श्रमदिन	८९५	९०५	९५०	
२६.१	वेवारिसे लासको सदगती गर्ने कार्य	१ पटक		१४४०	१५१०	
२७	Mechanically treated earth work for Road and Canal including mobilization and de-mobilization of machine					
२७.०१	Excavation in Ordinary soil	cum	७३	७३	७३	
२७.०२	Excavation in Hard soil	cum	९८	९८	९८	
२७.०३	Excavation in Ordinary Rock	cum	२९८	२९८	२९८	
२७.०४	Excavation in Medium Rock	cum	४६५	४६५	४६५	
२७.०५	Excavation in Hard Rock	cum	१७३५	१७३५	१७३५	
२७.०६	Landslide clearance	cum	७३	७३	७३	
२७.०७	Landslide clearance (rocks to be broken)	cum	१०४	१०४	१०४	
२७.०८	PRS-75 (Polymer)	Lit.			८००	
२७.०९	ROC Powder (Soil Conditioner)	Kg.			३०	
२८	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने					
२८.०१	सजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/कि.मी	१.७२	१.७३	१.७३	
२८.०२	असजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/कि.मी	१.८६	१.८७	१.८७	
२८.०३	सजिलो भारी तराईको लागी	रु/केजी/कि.मी	१.२९	१.३	१.३	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामकृष्ण डगौरा थारु
चमर प्रमुख


२८.०४	असजिलो भारी तराईको लागी	रु/केजी/कि.मी	१.४२	१.४३	१.४३	
२८.०५	भोलुंगे पुलका लट्ठा बोक्ने	रु/केजी/कि.मी	२.९२	२.९४	२.९४	
२८.०६	एच.डि.पि./जि.आई पाईप बोक्ने	रु/केजी/कि.मी	२.९२	२.९४	२.९४	
२८.०७	विरुवा ढुवानी पहाडमा	रु/केजी/कि.मी	२.७९	२.८१	२.८१	
२८.०८	विरुवा ढुवानी तराइमा	रु/केजी/कि.मी	२.२०	२.२२	२.२२	
२९	गाडा, रिक्सा र ठेलाद्वारा ढुवानी गर्ने कार्य					
२९.०१	पिच रोडमा	रु/केजी/कि.मी	०.४२	०.४२	०.४२	
२९.०२	ग्रावेल सडकमा	रु/केजी/कि.मी	०.४९	०.४९	०.४९	
२९.०३	कच्ची (माटो) सडकमा	रु/केजी/कि.मी	०.५०	०.५०	०.५०	
३०	लोड/ अनलोड गर्ने काम					
३०.०१	फलामे सामान	क्वीन्टल	४०.८०	४०.८०	४०.८०	
३०.०२	सिमेन्ट (५० केजी.)	व्याग	१६.३१	१६.३१	१६.३१	
३०.०३	अन्य सामान (खाद्य सामग्री समेत)	क्वीन्टल	११.६५	११.६५	११.६५	
३१	ढुंगा बाट सामान ढुवानी गर्ने कार्य					
३१.०१	ग्याबिन जाली	गोटा	६०.०	६०.०	६०.०	
३१.०२	ढुंगा	घन.मी	३००.०	३००.०	३००.०	
३१.०३	अन्य सामग्री	के.जी	०.६०	०.६०	०.६०	
३२	ढक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडा		सडक विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार			
३३	वन संवन्धि कामको लागि					
३३.०१	मार्किंग	प्रति रुख	२३.७	२३.९३	२३.९३	
३३.०२	कटान मुछान	घन फूट	३४.१	३४.४	३४.४	
३३.०३	बोक्रा भिक्ने	"	५.७६	५.८	५.८	
३३.०४	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३० से.मी. सम्म)	प्रति जरा	३२०	३२३	३२३	
३३.०५	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म)	प्रति जरा	४२५	४२९	४२९	
३३.०६	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी)	प्रति जरा	५३०	५३५	५३५	
३३.०७	जरा ढुवानी (गोलाइ ३० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	१०७	१०८	१०८	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डंगौरा थारु
नगर प्रमुख

३३.०८	जरा दुवानी (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	१६०	१६१	१६१	
३३.०९	जरा दुवानी (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	२१३	२१५	२१५	
३४	याईडिंग					
३४.०१	क) पहाडि भिराला क्षेत्रमा गोलिया	घन फूट	१०६	१०७	१०७	
३४.०२	ख) तराईमा गोलिया	घन फूट	१४.९९	१५.१३	१५.१३	
३४.०३	ग) पहाडि भिराला क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	४१००	४१४१	४१४१	
३४.०४	घ) तराई क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	६९०	६९६	६९६	
३५	पाईलिंग	चट्टा	१६.८	१६.९	१६.९	
३६	लोडिंग (गोलिया)	चट्टा	२२.४०	२२.६०	२२.६०	
३७	अनलोडिंग	चट्टा	१३.७६	१३.८८	१३.८८	
३८	दुवानी (वन जंगल क्षेत्रमा) गोलिया					
३८.०१	० देखि ३ कि.मि. सम्म	घन फुट	३६.७१	३७.०७	३७.०७	
३८.०२	४ देखि ७ कि.मि. सम्म	घन फुट	४०.७०	४१.१०	४१.१०	
३८.०३	८ देखि १२ कि.मि. सम्म	घन फुट	४१.८०	४२.२१	४२.२१	
३८.०४	१३ देखि १६ कि.मि. सम्म	घन फुट	४४.८०	४५.२४	४५.२४	
३८.०५	१७ देखि २० ,,	घन फुट	४९.९०	५०.३०	५०.३०	
३८.०६	२१ देखि २४ ,,	घन फुट	४९.९०	५०.३०	५०.३०	
३८.०७	२५ देखि ३० ,,	घन फुट	५७.१०	५७.६०	५७.६०	
३८.०८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	घन फुट	२.०४	२.०६	२.०६	
३९	दुवानी गोलिया काठ र चिरानी काठ दुवानी (घाटगद्दी देखि मिल र मिल देखि डिपो सम्म)					
३९.०१	० देखि ५ कि.मि. सम्म	घन फुट	१९.९६	२०.१५	२०.१५	
३९.०२	६ देखि १० कि.मि. सम्म	घन फुट	२३.४६	२३.६९	२३.६९	
३९.०३	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	घन फुट	२५.५०	२५.७५	२५.७५	
३९.०४	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	घन फुट	३२.६४	३२.९६	३२.९६	
३९.०५	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	घन फुट	३४.६८	३५.०२	३५.०२	
३९.०६	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	घन फुट	३५.७०	३६.०५	३६.०५	
३९.०७	३१ देखि ४० कि.मि. सम्म	घन फुट	३६.७२	३७.०८	३७.०८	



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख


३९.०८	४० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	घन फुट	२.०२	२.०४	२.०४	
४०	चिरान पाईलिङ्ग	घ.मी.	१६.८३	१६.९९	१६.९९	
४१	चिरान लोडिङ	घ.मी.	१५.५२	१५.६७	१५.६७	
४२	चिरान अनलोडिङ	घ.मी.	११.२३	११.३४	११.३४	
४३	दाउरा कटानी संबन्धि					
४३.१	कटान मुछान (२० X ५ X ५) फिट	चट्टा	५४५०.००	५५०४.००	५५०४.००	
४३.२	लोड अनलोड	चट्टा	२९३७.००	२९६६.००	२९६६.००	
४३.३	चट्टा निर्माण	चट्टा	२००४.००	२०२४.००	२०२४.००	
४३.४	ढुवानी २५ कि.मि. सम्म	चट्टा	५५८२.००	५६३७.००	५६३७.००	
४३.५	ढुवानी २५ कि.मि.भन्दा माथि थप प्रत्येक कि.मि. का लागि	चट्टा	२७१.००	२७३.००	२७३.००	
४४	हरेक गोलियमा ईनामेलले गोलियाको साईज र नं. एवं लट नं. समेत स्पष्ट बुझिने गरी लेख्ने कामका लागि	गोलिया	६.३८	६.४४	६.४४	
४५	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ.फी.	७३.००	७३.७३	७३.७३	
४६	उत्पादित चिरान बाहेक भुस,वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्युन्टल	२९.००	२९.२९	२९.२९	
४७	अन्य साइज तथा सह उतपादन कार्य	प्रति क्युन्टल	९४.००	९४.९४	९४.९४	
४८	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्युन्टल	४६.००	४६.४६	४६.४६	
४९	वाकल अन लोड गर्ने कार्य	प्रति क्युन्टल	१५.८०	१५.९५	१५.९५	
५०	१०० मी. टाढाबाट गोलिया मिलडेकसम्म बेलान गर्ने कार्य	घ.फी.	१५.८०	१५.९५	१५.९५	
५१	चिरान काठमाण्डौ सिपमेण्ट	घ.फी.	२२५.००	२२७.००	२२७.००	
५२	दाउरा काठमाण्डौ सिपमेण्ट	क्विटल	७२०.००	७२७.००	७२७.००	
५३	भाडाको सःमिलवाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फी.	१०८.००	१०९.००	१०९.००	
५४	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढूवानी गर्दा लोड	घ.फी.	३६.७२	३७.०८	३७.०८	
५५	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढूवानी गर्दा अनलोड	घ.फी.	८.१६	८.२४	८.२४	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डंगोल थारु
नगर प्रमुख

५६	ट्रक जान नसको अवस्थामा स्थान देखी सडक सम्म टेक्टर बाट गोलिया भिकाउने	घ.फी.	१३.२६	१३.३९	१३.३९	
५७	सहजपुर, पण्डौन, निगाली र सुगरखाल क्षेत्रको रा.व. बाट गोलिया काठको कटान, मुछानसहित पहाडी बेलान	घ.फी.	२८४.००	२८६.००	२८६.००	
५८	छपान गरेको रुखको फोटो खिचेको	गोटा	१०.६०	१०.७०	१०.७०	
५९	घाटगढीबाट दाउरा ढूवानी गर्दा लोड अनलोड	चट्टा	७३००.००	७३७३.००	७३७३.००	
६०	जलवायु कार्यको लागी					
६०.१	गेज रिडर	श्रम दिन	४५०.००	४५४.००	४५४.००	
६०.२	अब्जरभर	"	२५०.००	२५२.००	२५२.००	
६१	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा ईन्धन बाहेक	कार्य दिन	५४००.००	५४५४.००	५४५४.००	
६२	सर्भे ईक्युप्मेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	"	३६००.००	३६३६.००	३६३६.००	
६३	घर भाडा	महिना	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	
	भवनको प्लीन्थ एरिया दर (मुआब्जा प्रयोजनको लागी)					
६४	फेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालमा					
६४.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२४७५.००	२४९९.००	२४९९.००	
६४.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१९७५.००	१९९४.००	१९९४.००	
६५	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन सिमेन्ट मसाल					
६५.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२४९५.००	२५१९.००	२५१९.००	
६५.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१६२०.००	१६३६.००	१६३६.००	
६६	लोड वियरिङ्ग पक्की भवन माटोको जोडाईमा					
६६.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१४९५.००	१५०९.००	१५०९.००	
६६.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	११४०.००	११५१.००	११५१.००	
६७	लोड वियरिङ्ग भवन टाईलको छाप्ना भएको	वर्ग फिट	११६०.००	११७१.००	११७१.००	
	शिलालेख लेख्ने कार्य					
६८	मार्बलमा					


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

६८.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	३०९०.००	३१२०.००	३१२०.००	
६८.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	२४७२.००	२४९६.००	२४९६.००	
६९	पित्तलमा					
६९.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४३२०.००	४३६३.००	४३६३.००	
६९.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३७००.००	३७३७.००	३७३७.००	
७०	तामामा					
७०.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४९४०.००	४९८९.००	४९८९.००	
७०.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	४३२०.००	४३६३.००	४३६३.००	
७१	खाद्यान्न समाग्री सम्बन्धी ज्याला					
७१.०१	तौलाई जोखाई (खाद्यान्न विकि वितरण गर्दा)	प्रति क्वीन्टल			२०.००	
७१.०२	तौलाई चौकाई (फुटेको बोरा रि-कस्ती गरि तौलिने र चौकीने)	प्रति क्वीन्टल			२०.००	
७१.०३	लोड /अनलोड	प्रति क्वीन्टल			२०.००	
७१.०४	बोरा धब्बी बानाएको	प्रति धब्बी			१२.००	
७१.०५	बोरा लोड /अनलोड गरेको -ठूलो बोरा	प्रति धब्बी			१०.००	
७१.०६	बोरा लोड /अनलोड गरेको -सानो बोरा	प्रति धब्बी			८.००	
७१.०७	प्यालेट्स ओसार पसार	प्रति प्यालेट्स			५.००	
७१.०८	खाद्यान्न सरसफाई (केलाउने)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन			६६८.००	
७१.०९	खाद्यान्न ओसार पसार (एक गोदामबाट अर्को गोदाममा)	प्रति क्वीन्टल			२५.००	
७१.१०	फयुमिगेसन	प्रति फयुमिगेसन सिट			५००.००	
७१.११	स्प्रे	प्रति व्यक्ति प्रति दिन			६६८.००	
७१.१२	खाद्यान्न चौकाएको (कुनै कारणले छल्ली भत्केर फेरी मिलाउनु पर्दा)	प्रति क्वीन्टल			१८.००	
७१.१३	गोदाम सरसफाई	प्रति व्यक्ति प्रति दिन			६६८.००	
७१.१४	बोरा ढुवानी -ठूलो	प्रति बोरा प्रति कि.मी.			०.०५	
७१.१५	बोरा ढुवानी -सानो	प्रति बोरा प्रति कि.मी.			०.०४	
७१.१६	बोरा टल्ली पट्टी	प्रति बोरा			१०.००	
७१.१७	सामान्य मर्मत (वायरिङ्ग , सामान्य भत्केको ,चुहिने छाप्ना टालेको)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन			६६८.००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चौकापुर नगरपालिका
कार्यालय
चौकापुर, कैलाली
पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

निर्माण सामाग्रीको दररेट :

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.ब. २०८०/८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	ईटा नेपाल स्टान्डर्डको					
१.१	अव्वल (एक नम्बर)- चिम्ली भट्टाको	१०००	१३५००	१३५००	१२५००	
१.२	दुई नम्बर (लालपेटी)-चिम्ली भट्टाको	१०००	१०२००	१०२००	९५००	
१.३	ओवर बर्नड/अण्डर बर्नड - चिम्ली भट्टाको	१०००	९०००	९०००	८५००	
१.४	टुक्रा ईटा	ट्राली	७०००	७०००	६५००	
१.५	मेसिनबाट उत्पादित ईटा (१ नम्बर)	१०००	११७००	११७००	११७००	
२	सिमेन्टको ईटा					
२.१	Compressed Interlocking Concrete Block 12"*6"*4"	गोटा	४०	४०	४०	
३	वालुवा, ढुंगा र माटो					
३.१	वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार			
३.२	धोएको वालुवा	घ.मि.	७५०	७५०	८००	
३.३	खोलाको ढुंगा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार			
३.४	कुदेको "	घ.मि.				
३.५	वण्ड "	घ.मि.				
३.६	माटो खरिद तथा ढुवानी सहित टीकापुर न.पा.क्षेत्र भित्र (टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८२ मा उल्लेखित रोयल्टी लगायत अन्य कर शुल्क बाहेक)	घ.मि.	४५०	४५०	४५०	
४	गिट्टी क्रसरको					
४.१	४० मि.मि. ढुवानी बाहेक	घ.मि.	१३५०	१३५०	१३५०	
४.२	२० मि.मि. "	घ.मि.	१८९०	१८९०	१८९०	
४.३	१० मि.मि. "	घ.मि.	१४००	१४००	१४००	

१/३/२०
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

४.४	६ मि.मि	घ.मि	१६००	१६००	१६००	
४.५	दुङ्गाको धूलो	घ.मि	६८२	६८२	६८२	
५	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी					
५.१	४० मि.मि. दुवानी बाहेक	घ.मि	नर्मस् अनुसार			
५.२	२० मि.मि. दुवानी बाहेक	घ.मि				
५.३	१० मि.मि. दुवानी बाहेक	घ.मि				
५.४	४ मि.मि. देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि				
६	सिमेन्ट					
६.१	४३/५३ ग्रेड ५० के.जी.को PPC (NS)	बोरा	६००	६००	६५०	
६.२	४३/५३ ग्रेड ५० के.जी.को OPC (NS)	बोरा	७००	७००	७५०	
६.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३३.०	३३.०	३३.०	
७	काठ					
७.१	साल	घ.मी.	२१८३८५	१७७०००	१७७०००	
७.२	सिसम	घ.मी.	१५१९३८	१४४९००	१४४९००	
७.३	सल्लो	घ.मी.	५४०२७	४४१००	४४१००	
७.४	कुकाठ	घ.मी.	३७०५३	३७०००	३७०००	
८	बाँस (७ मी लम्बाइ)					
८.१	टीकापुर नपा. क्षेत्रमा (मोटो)	गोटा	३९०	३९०	३९०	
८.२	टीकापुर नपा. क्षेत्रमा(मसिनो)	गोटा	३४०	३४०	३४०	
९	ग्रेनाइट/मार्बल					
९.०१	१६ मि.मि. बाक्लो ग्रेनाइट राम्रो- Colourful	व.मी.	४२००	४२००	४२००	
९.०२	ग्रेनाइट सादा	व.मी.	३२००	३२००	३२००	
९.०३	१६ मि.मि. बाक्लो मार्बल	व.मी.	३०००	३०००	३०००	
९.०४	१३ मि.मि. बाक्लो मार्बल	व.मी.	१७७२	१७७२	१७७२	
९.०५	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	२०	२०	२०	
९.०६	मार्बल चिप्स (५ मि.मी.को)	के.जी.	२१	२१	२१	
९.०७	अक्जालीक एसिड पाउडर	के.जी.	१७१	१७१	१७१	
९.०८	मैन पोलिस	के.जी.	६२६	६२६	६२६	
९.०९	कावोरिन्डम ढुंगा (२ X २ X ४ ईन्ची)	गोटा	६५१	६५१	६५१	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख


१०	टाईल (Procelain Glazed & Non-skid Tiles)					
१०.०१	12"*18" Wall Tile	ब.फि.	१०५	१०५	१०५	
१०.०२	12"*18" Wall Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	११६	११६	११६	
१०.०३	12"*24" Wall Tile	ब.फि.	१३०	१३०	१३०	
१०.०४	12"*24" Wall Tile Kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१६०	१६०	१६०	
१०.०५	16"*32" Wall Tile	ब.फि.	१४०	१४०	१४०	
१०.०६	16"*32" Wall Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१८५	१८५	१८५	
१०.०७	12"*12" Floor Tile	ब.फि.	१०५	१०५	१०५	
१०.०८	12"*12" Floor Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	११६	११६	११६	
१०.०९	16"*16" Floor Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१२०	१२०	१२०	
१०.१	24"*24" Vertified Tile-Plain Ivory	ब.फि.	११३	११३	११३	
१०.११	24"*24" Vertified Tile-Plain Ivory kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१३५	१३५	१३५	
१०.१२	24"*24" Doube Charged Vertified Tile-Light Shade	ब.फि.	१४५	१४५	१४५	
१०.१३	24"*24" Doube Charged Vertified Tile-Dark Shade	ब.फि.	१५५	१५५	१५५	
१०.१४	16"*16" Parking Tile-12mm thickness	ब.फि.	१२५	१२५	१२५	
११	Bitumen/ Emulsion/Anti stripping additive					
११.१	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	नेपाल बिटुमीन	नेपाल बिटुमीन	नेपाल बिटुमीन	
११.२	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S	के.जी.	तथा ब्यारेल	तथा ब्यारेल	तथा ब्यारेल	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

	65%)		उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।	उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।	उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे वमोजिम ।	
११.३	Anti stripping additive, ex-factory rate Amlekhgunj	के.जी.	४१०	४१०	४१०	
११.४	Instant Road repair Premix (pot Holes) 25kg per bag	Bag	११५०	११५०	११५०	
१२	फलामे डण्डी					
१२.१	४.७५ देखि ७ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	१००	१००	९८	
१२.२	८ मिमि को टीएमटी	के.जी.	१०३	१०३	१०१	
१२.३	१० देखि २० मि.मि. सम्मका टीएमटी	के.जी.	१००	१००	९८	
१२.४	२५, २८ र ३२ मि.मि का टीएमटी	के.जी.	१०३	१०३	१०१	
१२.५	वाईण्डिंग तार	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली					
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	१०१५	१०१५	१०१५	
१३.२	२६ गेजको	व.मी.	८१२	८१२	८१२	
१३.३	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	२६३	२६३	२६३	
१३.४	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३२४	३२४	३२४	
१४	गेविन जी.आइ. तार र सडक सम्बन्धी					
१४.०१	७ र ८ गेजको हेभी	के.जी.	१३०	१३०	१३२	
१४.०२	१० " "	के.जी.	१३०	१३०	१३२	
१४.०३	१२ " "	के.जी.	१३२	१३२	१३३	
१४.०४	७ र ८ गेजको मध्यम	के.जी.	१२५	१२५	१२६	
१४.०५	१० " "	के.जी.	१२५	१२५	१२६	
१४.०६	१२ " "	के.जी.	१२७	१२७	१२८	
१४.०७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	के.जी.	१२२	१२२	१२३	
१४.०८	१० " "	के.जी.	१२२	१२२	१२३	
१४.०९	१२ " "	के.जी.	१२४	१२४	१२५	
१४.१०	विभिन्न साइजको मेसिनमेड जालीहरु	छुट्टै तालिकामा दिईएअनुसार				
१४.११	जीओ-टेक्स्टाइल (१०० ग्राम)	व.मी.	१००	१००	१००	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

१४.१२	जीओ-टेक्स्टाइल (१५० ग्राम)	व.मी.	११३	११३	११३	
१४.१३	जीओ-टेक्स्टाइल (२०० ग्राम)		१३०	१३०	१३०	
१४.१४	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-२५० जी.एस.एम.)	व.मी.	४१५	४१५	४१५	
१४.१५	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३०० जी.एस.एम.)	व.मी.	४५०	४५०	४५०	
१४.१६	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३५० जी.एस.एम.)	व.मी.	५१६	५१६	५१६	
१४.१७	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-४०० जी.एस.एम.)	व.मी.	५५०	५५०	५५०	
१४.१८	रङ्गरोगन सहितको ट्राफिक चिन्ह	गोटा	५५२५	५५२५	५५२५	
१४.१९	सौर्य उर्जा सडक स्ट्रुड	थान	४०००	४०००	४०००	
१४.२०	साधारण क्याट्स आई	गोटा	६००	६००	६००	
१४.२१	सडकमा लगाउने थर्मोप्लास्टिक रङ्ग	कि.ग्रा.	२२५	२२५	२२५	
१४.२२	Glass beads	कि.ग्रा.	२६०	२६०	२६०	
१४.२३	सडकमा मार्किङ गर्ने रङ्ग	लीटर	५२०	५२०	५२०	
१४.२४	Double sank cat eye 25 ton capacity	Nos	११५०	११५०	११५०	
१४.२५	Simple sank cat eye 25 ton capacity	Nos	७५०	७५०	७५०	
१४.२६	Aluminium Solar strud 45 ton capacity	Nos	५०००	५०००	५०००	
१५	काडेतार					
१५.१	८ गेजको	के.जी.	१३१	१३१	१३१	
१५.२	१० गेजको	के.जी.	१३१	१३१	१३१	
१५.३	१२ गेजको	के.जी.	१३२	१३२	१३२	
१५.४	१४ गेजको	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
१६	किला काँटी बिभिन्न साईज					
१६.१	साधारण किला	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
१६.२	ल्वड किला	के.जी.	२२८	२२८	२२८	
१६.३	नटबोल्ट ६० मि.मिको	के.जी.	२४०	२४०	२४०	
१६.४	नटबोल्ट ८० मि.मिको	के.जी.	२५०	२५०	२५०	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डुगौरा थारु
नगर प्रमुख


१६.५	जे हुक/यू हुक विभिन्न साइजको	के.जी.	१५५	१५५	१५५	
१६.६	जस्ता पाताको किला	के.जी.	१७३	१७३	१७३	
१६.७	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	४	४	४	
१६.८	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	४.५	४.५	४.५	
१७	बिटुमिन बासर	पेकेट	३९	३९	३९	
१८	होल्ड फाष्ट	के.जी.	१६०	१६०	१६०	
१९	कब्जा					
१९.१	कब्जा ६ इन्ची	गोटा	५५	५५	५५	
१९.२	" ४ "	गोटा	३०	३०	३०	
१९.३	" ३ "	गोटा	२४	२४	२४	
२०	छेस्कीनी					
२०.१	६" स्टील	गोटा	८५	८५	८५	
२०.२	४" स्टील	गोटा	८०	८०	८०	
२०.३	६" पितलको	गोटा	२७०	२७०	२७०	
२०.४	४" "	गोटा	२१५	२१५	२१५	
२०.५	६" अलम्युनियम	गोटा	१०७	१०७	१०७	
२०.६	४" "	गोटा	९७	९७	९७	
२१	डोर लकिङ सेट/अल्ड्राफ (वेलन)					
२१.१	१०" स्टील	सेट	२२८	२२८	२२८	
२१.२	१२" "	सेट	२८६	२८६	२८६	
२१.३	१० " पितलको	सेट	११८४	११८४	११८४	
२१.४	१२ " पितलको	सेट	१३६०	१३६०	१३६०	
२१.५	१० " अलम्युनियम	सेट	४५४	४५४	४५४	
२१.६	१२ " अलम्युनियम	सेट	५६९	५६९	५६९	
२२	हेण्डील					
२२.१	६" स्टील	गोटा	५३	५३	५३	
२२.२	४" "	गोटा	४२	४२	४२	
२२.३	६" पितलको	गोटा	२६७	२६७	२६७	
२२.४	४" "	गोटा	१७०	१७०	१७०	
२२.५	६" अलम्युनियम	गोटा	६४	६४	६४	
२२.६	४" "	गोटा	५८	५८	५८	
२२.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	११२८	११२८	११२८	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डंगीरा थारु
नगर प्रमुख

२२.८	" " राम्रो	गोटा	२३५४	२३५४	२३५४	
२३	डोर स्पीड (जाली ढोकाको)					
२३.१	साधारण	गोटा	३७१	३७१	३७१	
२३.२	मध्यम	गोटा	११३३	११३३	११३३	
२३.३	राम्रो	गोटा	२०६०	२०६०	२०६०	
२४	ग्लास					
२४.१	३.५ मिमी.	व.फु.	७७	७७	७७	
२४.२	४ मिमी.	व.फु.	८९	८९	८९	
२४.३	४ मिमी.(रगिन)	व.फु.	९७	९७	९७	
२४.४	५.० मिमी.	व.फु.	१११	१११	१११	
२४.५	५.० मिमी.(रगिन)	व.फु.	१३३	१३३	१३३	
२५	प्लाइउड					
२५.०१	३ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३६	३६	३६	
२५.०२	४ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	२८	२८	२८	
२५.०३	६ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३८	३८	३८	
२५.०४	८ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	५८	५८	५८	
२५.०५	१० मिमी. कमर्सियल	व.फु.	६१	६१	६१	
२५.०६	१२ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	८५	८५	८५	
२५.०७	४ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	५५	५५	५५	
२५.०८	६ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	७०	७०	७०	
२५.०९	८ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	६६	६६	६६	
२५.१०	९ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	९४	९४	९४	
२५.११	१२ मिमी. वाटरपुफ	व.फु.	११५	११५	११५	
२५.१२	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ राखेको	व.फु.	११५	११५	११५	
२५.१३	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ नराखेको	व.फु.	१२६	१२६	१२६	
२५.१४	१९ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.	१५८	१५८	१५८	
२५.१५	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texture)	व.फु.	६५	६५	६५	
२५.१६	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Simple texture)	व.फु.	६५	६५	६५	
२५.१७	12mm thick 8'4* Film Coated Ply 30kg/pics	व.फु.	१०२	१०२	१०२	
२५.१८	18mm thick 8'4* Film	व.फु.	१७०	१७०	१७०	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डंगीरा थापा
नगर प्रमुख

	Coated Ply 39kg/pics					
२५.१९	32m thick Paandoor Flush Door of Differnet Size	व.फु.	३००	३००	३००	
२६	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड					
२६.१	४ मिमी.	व.फु.	२२	२२	२२	
२६.२	९ मिमी.	व.फु.	७५	७५	७५	
२६.३	१२ मिमी.	व.फु.	२२०	२२०	२२०	
२६.४	१८ मिमी.	व.फु.	३३०	३३०	३३०	
२६.५	२५ मिमी	व.फु.	४७५	४७५	४७५	
२७	सनमाईका तथा फरमाईका					
२७.१	सनमाईका (४'x८')	व.फु.	१७	१७	१७	
२७.२	फोरमाईका	व.फु.	७५	७५	७५	
२८	Gypsum Board					
२८.१	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.4mmX0.26mmX0.26m m and 0.26mm thick hanger : Normal gypsum board	व.फु.	८०	८७	८७	
२८.२	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.4mmX0.26mmX0.26m m and 0.26mm thick hanger :USG Knauf gypsum board	व.फु.		९२	९२	
२८.३	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.4mmX0.30mmX0.30m m and 0.30mm thick hanger : Normal gypsum board	व.फु.	९०	९७	९७	
२८.४	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.4mmX0.30mmX0.30m m and 0.30mm thick hanger :USG Knauf gypsum board	व.फु.		१०२	१०२	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

२८.५	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.5mmX0.40mmX0.40m m and 0.40mm thick hanger : Normal gypsum board	व.फु.		१०७	१०७	
२८.६	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.5mmX0.40mmX0.40m m and 0.40mm thick hanger :USG Knauf gypsum board	व.फु.		११२	११२	
२८.७	Dry wall partation using 12.5mm thick gypsum board both side on 50mm stud	व.फु.		१७२	१७२	
२८.८	Dry wall partation using 12.5mm thick gypsum board both side on 75mm stud	व.फु.		२०५	२०५	
२९	PVC Pannel					
२९.१	8mm thick PVC board Falce ceiling	व.फु.		१६८	१६८	
२९.२	Design	र.फु.		१६८	१६८	
२९.३	PVC wall panneling work 6mm	व.फु.		१७४	१७४	
२९.४	Design	र.फु.		१७४	१७४	
२९.५	PVC Fluted wall pannelling work 10mm	व.फु.		२२१	२२१	
२९.६	Design	र.फु.		२२१	२२१	
२९.७	PVC Lowered wall pannelling work 23mm	व.फु.		३१०	३१०	
२९.८	Design	र.फु.		३१०	३१०	
३०	Fiber Cement Board					
३०.१	6mm thick (6'*4')	व.फु.	३६	३६	३६	
३०.२	8mm thick (8'*4')	व.फु.	५०	५०	५०	
३०.३	10mm thick (8'*4')	व.फु.	५८	५८	५८	
३०.४	12mm thick (8'*4')	व.फु.	६६	६६	६६	
३०.५	16mm thick (8'*4')	व.फु.	७६	७६	७६	
३०.६	20mm thick (8'*4')	व.फु.	९२	९२	९२	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल उगौरा थारु
नगर प्रमुख

३०.७	Fiber Cement Board Wall Pannel-50mm (70-80 Kg/pc)	व.फु.	१३५	१३५	१३५	
३०.८	Fiber Cement Board Wall Pannel-75mm (100-110 Kg/pc)	व.फु.	१८०	१८०	१८०	
३०.९	Cement Board Flse Ceiling- 2'*2' Plain	व.फु.	६५	६५	६५	
३१	Sandwich EPS Panel					
	Providing and fitting EPS Sandwich panel FR 3 rated Exterior & interior skin of .30 - .40mm PPGI with flame retardant EPS core insulation Base metal 1105mm and effective width 1000mm,length 2m -13m with specified color and thickness all complete.					
	Ivory color/white color flat partition and exterior wall					
३१.०१	Thickness 50mm	व.फु.	३३०	३३०	३९४	
३१.०२	75mm	व.फु.	३७७	३७७	४५५	
३१.०३	100mm	व.फु.	४२५	४२५	५११	
३१.०४	125mm	व.फु.	४७५	४७५	५६०	
३१.०५	150mm	व.फु.	५२३	५२३	६२९	
३२	Blue and orange roof panel					
३२.०१	50mm	व.फु.	३७८	३७८	४५६	
३२.०२	75mm	व.फु.	४२६	४२६	५१२	
३२.०३	100mm	व.फु.	५१५	५१५	६१७	
३२.०४	125mm	व.फु.	५२३	५२३	६२७	
३२.०५	150mm	व.फु.	५७३	५७३	६८६	
३३	Sandwich EPE Panel					
३३.०१	40mm	व.फु.	२५७	२५७	२५७	
३३.०२	50mm	व.फु.	२९४	२९४	२९४	
३३.०३	60mm	व.फु.	३३०	३३०	३३०	
३३.०४	80mm	व.फु.	३८८	३८८	३८८	
३३.०५	100mm	व.फु.	४५१	४५१	४५१	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डुगौरा थारु
नगर प्रमुख

क्र	Sandwich PUF Panel					
३४.०१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	२८०	२९४	२९४	
३४.०२	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	३३०	३४६	३४६	
३४.०३	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	३९९	४१८	४१८	
३४.०४	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	४७२	४९५	४९५	
३४.०५	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	२५२	२६४	२६४	
३४.०६	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	२७३	२८६	२८६	
३४.०७	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	२९४	३०८	३०८	
३४.०८	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि.	१९८	२००	२००	
३४.०९	Gutter 0.30mm thick (Size-4")	र.फि.	९०	९०	९०	
३४.१	Gutter 0.35mm thick (Size-4")	र.फि.	१००	१००	१००	
३४.११	Gutter 0.40mm thick (Size-16")	र.फि.	११०	११५	११५	
३४.१२	Gutter 0.40mm thick (Size-12")	र.फि.		८८	८८	
३४.१३	Gutter 0.50mm thick (Size-16")	र.फि.	१३०	१११	१११	
३४.१४	Gutter 0.50mm thick (Size-12")	र.फि.		९७	९७	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

३४.१५	Polycarbonate Corrugated sheet 0.8mm thick	व.फु.	१२५	१२५	१२५	
३४.१६	Polycarbonate Corrugated sheet 1.0mm thick	व.फु.	१४५	१४५	१४५	
३४.१७	Polycarbonate Corrugated sheet 1.2mm thick	व.फु.	१७०	१४८	१४८	
३४.१८	Polycarbonate Corrugated sheet 1.5mm thick	व.फु.	२००	१६५	१६५	
३४.१९	Polycarbonate Corrugated sheet 1.8mm thick	व.फु.	२४०	२४०	२४०	
३४.२	Polycarbonate Corrugated sheet 2.0mm thick	व.फु.	२५०	२१५	२१५	
३४.२१	Polycarbonate Corrugated sheet 2.5mm thick	व.फु.	३०५	२८७	२८७	
३४.२२	Polycarbonate Corrugated sheet 3mm thick	व.फु.		३४२	३४२	
३४.२३	Polycarbonate Plain sheet 1.0mm thick	व.फु.	१३५	११४	११४	
३४.२४	Polycarbonate Plain sheet 1.5mm thick	व.फु.	१७५	१७५	१७५	
३४.२५	Polycarbonate Plain sheet 2.0mm thick	व.फु.	२४०	१६९	१६९	
३४.२६	Polycarbonate Plain sheet 2.5mm thick	व.फु.	२९५	२२३	२२३	
३४.२७	Polycarbonate Plain sheet 3mm thick	व.फु.		२७०	२७०	
३४.२८	Polycarbonate Plain sheet 4mm thick	व.फु.		३१६	३१६	
३४.२९	Polycarbonate Plain sheet 5mm thick	व.फु.		३७५	३७५	
३४.३	Polycarbonate Plain sheet 6mm thick	व.फु.		४५०	४५०	
३४.३१	Polycarbonate Plain sheet 7mm thick	व.फु.		५४०	५४०	
३४.३२	Polycarbonate Plain sheet 8mm thick	व.फु.		५८१	५८१	
३४.३३	Polycarbonate Plain sheet 9mm thick	व.फु.		७२५	७२५	
३४.३४	Polycarbonate Plain sheet 10mm thick	व.फु.		७६७	७६७	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


दंकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दंकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल


रामलाल डंगौरा थारु
नगर प्रमुख

३४.३५	Polycarbonate Plain sheet 12mm thick	व.फु.		८७३	८७३	
३४.३६	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 1mm thick	व.फु.		१०२	१०२	
३४.३७	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 2mm thick	व.फु.		२०४	२०४	
३४.३८	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 3mm thick	व.फु.		३०६	३०६	
३४.३९	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 5mm thick	व.फु.		५०९	५०९	
३४.४	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 8mm thick	व.फु.		८१५	८१५	
३४.४१	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 10mm thick	व.फु.		१०१८	१०१८	
३४.४२	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 12mm thick	व.फु.		१२२२	१२२२	
३४.४३	Polycarbonate Multi wall sheet sheet (Tilara or eqvt.) 4mm thick	व.फु.		६८	६८	
३४.४४	Polycarbonate Multi wall sheet sheet (Tilara or eqvt.) 6mm thick	व.फु.		९८	९८	
३४.४५	Polycarbonate Multi wall sheet sheet (Tilara or eqvt.) 8mm thick	व.फु.		११३	११३	
३४.४६	Polycarbonate Multi wall sheet sheet (Tilara or eqvt.) 10mm thick	व.फु.		१२८	१२८	
३४.४७	Polycarbonate Multi wall sheet sheet (Tilara or eqvt.) 16mm thick	व.फु.		२२५	२२५	
३५	Supplying and laying of polythene and polypropylene polymer compound for waterproof memberane	व.फु.		८०	८०	
३६	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)					
३६.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	८४४६	८४४६	८४४६	
३६.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	९५००	९५००	९५००	

१/५/१७
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

३६.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	१०९९०	१०९९०	१०९९०	
३६.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	११२००	११२००	११२००	
३६.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	११७००	११७००	११७००	
३६.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१३४००	१३४००	१३४००	
३७	जि आई प्लेन सीट					
३७.१	३×६ फीट २६ गेजको मिडियम	गोटा	७४०	७४०	७४०	
३७.२	३×६ फीट २४ गेजको मिडियम	गोटा	७७०	७७०	७७०	
३८	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)					
३८.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	११४००	११४००	११४००	
३८.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	११८००	११८००	११८००	
३८.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	१२९००	१२९००	१२९००	
३८.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	१३४००	१३४००	१३४००	
३८.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१४५००	१४५००	१४५००	
३८.६	0.55 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१५५००	१५५००	१५५००	
३९	रंगीन प्लेन सीट					
३९.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	११८०	११८०	११८०	
३९.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	९६५	९६५	९६५	
४०	फलामे सामग्री					
४०.०१	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	१२०	१२०	१२५	
४०.०२	विभिन्न साइजको एंगल, चैनल, टी, फ्ल्याट इत्यादि	के.जी.	११०	११०	११०	
४०.०३	कालो पाईपको तयारी ट्रेस	के.जी.	१४५	१४५	१४५	
४०.०४	३×२०मि.मि./४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
४०.०५	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
४०.०६	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
४०.०७	च्यानल एंगल गेट (घर	के.जी.	१४०	१४०	१४०	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डंगौरा थारु
नगर प्रमुख

	कम्पाउण्डको)					
४०.०८	कोल्याब्सिबल गेट	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
४०.०९	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5mm wall thickness and 3.5m- 4.0m height	गोटा	२०००	२०००	२०००	
४१	रोलिङ सटर					
४१.१	१८ गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१६२	१६२	१६२	
४१.२	२०गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१५८	१५८	१५८	
४२	रबरसिल					
४२.१	क्यानल लाईनिङ	मी.	२३८	२३८	२३८	
४२.२	गेटको लागि	मी.	२७५	२७५	२७५	
	पाइप, फिटिङ तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्धि)					
४३	जि. आई .पाईप					
४३.०१	१/२"Ø को लाइट	र.मी.	१७६.००	१७६.००	१७६.००	
४३.०२	१/२"Ø को मिडियम	र.मी.	२०७.००	२०७.००	२०७.००	
४३.०३	१/२"Ø को हेवी	र.मी.	२४४.००	२४४.००	२४४.००	
४३.०४	३/४"Ø को लाइट	र.मी.	२४४.००	२४४.००	२४४.००	
४३.०५	३/४"Ø को मिडियम	र.मी.	२६२.००	२६२.००	२६२.००	
४३.०६	३/४"Ø को हेवी	र.मी.	३११.००	३११.००	३११.००	
४३.०७	१"Ø को लाइट	र.मी.	३३५.००	३३५.००	३३५.००	
४३.०८	१"Ø को मिडियम	र.मी.	३९६.००	३९६.००	३९६.००	
४३.०९	१"Ø को हेवी	र.मी.	४६३.००	४६३.००	४६३.००	
४३.१०	१ १/४"Ø को लाइट	र.मी.	४५१.००	४५१.००	४५१.००	
४३.११	१ १/४"Ø को मिडियम	र.मी.	५१२.००	५१२.००	५१२.००	
४३.१२	१ १/४"Ø को हेवी	र.मी.	५९१.००	५९१.००	५९१.००	
४३.१३	१ १/२"Ø को लाइट	र.मी.	५३०.००	५३०.००	५३०.००	
४३.१४	१ १/२"Ø को मिडियम	र.मी.	५९२.००	५९२.००	५९२.००	
४३.१५	१ १/२"Ø को हेवी	र.मी.	६८३.००	६८३.००	६८३.००	
४३.१६	२"Ø को लाइट	र.मी.	६७१.००	६७१.००	६७१.००	
४३.१७	२"Ø को मिडियम	र.मी.	८०६.००	८०६.००	८०६.००	
४३.१८	२"Ø को हेवी	र.मी.	९९५.००	९९५.००	९९५.००	
४३.१९	२ १/२"Ø को लाइट	र.मी.	९२७.००	९२७.००	९२७.००	

२/३
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

४३.२०	२ १/४" Ø को मिडियम	र.मी.	१०३१.००	१०३१.००	१०३१.००	
४३.२१	२ १/४" Ø को हेवी	र.मी.	१२४४.००	१२४४.००	१२४४.००	
४३.२२	३" Ø को लाइट	र.मी.	१०८५.००	१०८५.००	१०८५.००	
४३.२३	३" Ø को मिडियम	र.मी.	१२७४.००	१२७४.००	१२७४.००	
४३.२४	३" Ø को हेवी	र.मी.	१४६४.००	१४६४.००	१४६४.००	
४३.२५	४" Ø को लाइट	र.मी.	१५५५.००	१५५५.००	१५५५.००	
४३.२६	४" Ø को मिडियम	र.मी.	१८९१.००	१८९१.००	१८९१.००	
४३.२७	४" Ø को हेवी	र.मी.	२२६९.००	२२६९.००	२२६९.००	
४३.२८	५" Ø को लाइट	र.मी.	२४९१.००	२४९१.००	२४९१.००	
४३.२९	५" Ø को मिडियम	र.मी.	२६३२.००	२६३२.००	२६३२.००	
४३.३०	५" Ø को हेवी	र.मी.	२९६५.००	२९६५.००	२९६५.००	
४३.३१	६" Ø को लाइट	र.मी.	२९५७.००	२९५७.००	२९५७.००	
४३.३२	६" Ø को मिडियम	र.मी.	३१८३.००	३१८३.००	३१८३.००	
४३.३३	६" Ø को हेवी	र.मी.	३३५७.००	३३५७.००	३३५७.००	
४३.३४	८" Ø को लाइट	र.मी.	४१३२.००	४१३२.००	४१३२.००	
४३.३५	८" Ø को मिडियम	र.मी.	४८७०.००	४८७०.००	४८७०.००	
४३.३६	८" Ø को हेवी	र.मी.	५१७५.२४	५१७५.२४	५१७५.२४	
४४	एम्. एस. केसिड पाईप र फिटिङहरू					
४४.०१	३०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	१३०००	१३०००	१३०००	
४४.०२	२५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	११०००	११०००	११०००	
४४.०३	१५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	२९५०	२९५०	२९५०	
४४.०४	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	४१००	४१००	४१००	
४४.०५	२०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	६३५०	६३५०	६३५०	
४४.०६	१०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	१९००	१९००	१९००	
४४.०७	१२५ मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	२५९०	२५९०	२५९०	
४४.०८	१२०० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	६०००	६०००	६०००	
४४.०९	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	८५००	८५००	८५००	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

४४.१०	200mm dia SS304 Stainless Steel continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	२१५००	२१५००	२१५००	
४४.११	150mm dia SS304 Stainless Steel continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	१७५००	१७५००	१७५००	
४४.१२	200mm dia LCG continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	१०५००	१०५००	१०५००	
४४.१३	150mm dia LCG continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	८५००	८५००	८५००	
४४.१४	MS Reducer 250/200 mm	गोटा	७५००	७५००	७५००	
४४.१५	MS Reducer 250/150 mm	गोटा	७९००	७९००	७९००	
४४.१६	MS Reducer 200/150 mm	गोटा	६०००	६०००	६०००	
४४.१७	Casing Shoe 5" dia	गोटा	४५००	४५००	४५००	
४४.१८	Casing Shoe 6" dia	गोटा	८०००	८०००	८०००	
४४.१९	Casing Shoe 8" dia	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००	
४४.२०	150mm dia. .30*.50m Elbow	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	
४४.२१	150mm dia.Non Return Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५	
४४.२२	150mm dia. Flange	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४४.२३	150mm dia. .45*.15m Tee	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०	
४४.२४	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५	
४४.२५	150mm dia. .3*.3m Bend	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	
४४.२६	200mm dia. .60*.40m Tee	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल खगौरा थारु
प्रमुख

४४.२७	200mm dia. Flange	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	
४४.२८	250mm dia. Flange	गोटा	३६७५	३६७५	३६७५	
४४.२९	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	२८८७५	२८८७५	२८८७५	
४४.३०	200mm dia. .3*.3m Elbow	गोटा	४२००	४२००	४२००	
४४.३१	100mm dia. Non Return Valve (Wt min ^m 10Kg)	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५	
४४.३२	100mm dia. .15*.15m Elbow	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५	
४४.३३	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५	
४४.३४	100mm dia. Flange (Wt. min ^m 6 kg)	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२	
४४.३५	४" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४४.३६	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	व.मी.	५७७	५७७	५७७	
४४.३७	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	व.मी.	५२५	५२५	५२५	
४४.३८	२०० मि.मि. Alpha Alpha Valve	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५	
४४.३९	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	७८७५	७८७५	७८७५	
४४.४०	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा	६८२५	६८२५	६८२५	
४४.४१	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली 6x3x0.75 मि., २०x20 से.मी. ६ मि.मि dia 7.25 kg	गोटा	२२००	२२००	२२००	
४४.४२	10mm joint filler for canal lining	व.मि.	१२००	१२००	१२००	
४४.४३	Polysulphide joint sealer for cana lining	मि.	८००	८००	८००	
४४.४४	Supplying, fitting, fixing and installation complete work of Steel Gate for HR/CR	के.जी.	३००	३००	३००	
४४.४५	PVC Water stopper 230mm width 25mm dia center bub	मि.	११००	११००	११००	
४५.०	यू.पी.भि.सि. फिटिंग					
४५.०१	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२००	१२००	१२००	
४५.०२	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	२२५०	२२५०	२२५०	
४५.०३	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

४५.०४	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	७१०	७१०	७१०	
४५.०५	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०	
४५.०६	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६५०	६५०	६५०	
४५.०७	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८५०	८५०	८५०	
४५.०८	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१०००	१०००	१०००	
४५.०९	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८००	८००	८००	
४५.१०	PVC Coupler Flange 6" dia	गोटा	२५००	२५००	२५००	
४५.११	Solvent Cement	लि.	५५०	५५०	५५०	
४५.१२	४"Ø सक्सन पाइप	र.मी.	७१०	७१०	७१०	
४५.१३	४"Ø सर्भिस पाइप	के.जी.	२७५	२७५	२७५	
४५.१४	४"Ø भल्व वेण्ड	सेट	२५००	२५००	२५००	
४६.०	कस टी					
४६.१०	१ १/२"Ø मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	३३३५	३३३५	३३३५	
४६.२०	१ १/२"Ø " ४ मुखे	गोटा	१९३५	१९३५	१९३५	
४७.०	जि.आई. सकेट					
४७.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४३	४३	४३	
४७.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	६६	६६	६६	
४७.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	८६	८६	८६	
४७.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	१४०	१४०	१४०	
४७.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	१९०	१९०	१९०	
४७.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	२८०	२८०	२८०	
४७.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४७०	४७०	४७०	
४७.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा	६३०	६३०	६३०	
४७.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा	१०००	१०००	१०००	
४८.०	जि.आई युनियन					
४८.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	१३०	१३०	१३०	
४८.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	१८५	१८५	१८५	
४८.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	२४५	२४५	२४५	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख


४८.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	३७०	३७०	३७०	
४८.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	४७५	४७५	४७५	
४८.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	६७५	६७५	६७५	
४८.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	७९०	७९०	७९०	
४८.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	१७८०	१७८०	१७८०	
४८.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	२४३०	२४३०	२४३०	
४९	जि.आई. निप्पल					
४९.०१	१/२" Ø को मिडियम ६"	गोटा	८५	८५	८५	
४९.०२	३/४" Ø को मिडियम ६"	गोटा	११५	११५	११५	
४९.०३	१" Ø को मिडियम ६"	गोटा	१५०	१५०	१५०	
४९.०४	१ १/४" Ø को मिडियम ६"	गोटा	२१०	२१०	२१०	
४९.०५	१ १/२" Ø को मिडियम ६"	गोटा	२६०	२६०	२६०	
४९.०६	२" Ø को मिडियम ६"	गोटा	३६९	३६९	३६९	
४९.०७	२ १/२" Ø को मिडियम ६"	गोटा	६५०	६५०	६५०	
४९.०८	३" Ø को मिडियम ६"	गोटा	९७५	९७५	९७५	
४९.०९	४" Ø को मिडियम ६"	गोटा	११५०	११५०	११५०	
४९.१०	GI nipple 3" long	गोटा	९०	९०	९०	
४९.११	15 mm Ø Medium	गोटा	१२५	१२५	१२५	
४९.१२	20 mm Ø Medium	गोटा	१६९	१६९	१६९	
४९.१३	25 mm Ø Medium	गोटा	२२५	२२५	२२५	
४९.१४	32 mm Ø Medium	गोटा	२८१	२८१	२८१	
४९.१५	40 mm Ø Medium	गोटा	३९३	३९३	३९३	
४९.१६	50 mm Ø Medium	गोटा	५६८	५६८	५६८	
४९.१७	65 mm Ø Medium	गोटा	८५२	८५२	८५२	
४९.१८	80 mm Ø Medium	गोटा	१००५	१००५	१००५	
५०	जि.आई. टी					
५०.०१	१/२" Ø को मिडियम	गोटा	७४	७४	७४	
५०.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	१२०	१२०	१२०	
५०.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	१६०	१६०	१६०	
५०.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	२६३	२६३	२६३	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


दुधौपुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दुधौपुर, कैलाली
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल


रामलाल दुधौरा थारु
नगर प्रमुख

५०.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	३९६	३९६	३९६	
५०.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	४९५	४९५	४९५	
५०.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	१०४८	१०४८	१०४८	
५०.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	१५९५	१५९५	१५९५	
५०.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	२८५५	२८५५	२८५५	
५१.००	GI unequal Tee					
५१.०१	20x20x15 mm Φ	गोटा	१६०	१६०	१६०	
५१.०२	25x25x15 mm Φ	गोटा	२१७	२१७	२१७	
५१.०३	32x32x15 mm Φ	गोटा	३९६	३९६	३९६	
५१.०४	40x40x15 mm Φ	गोटा	४९८	४९८	४९८	
५१.०५	50x50x15 mm Φ	गोटा	६६२	६६२	६६२	
५१.०६	65x65x15 mm Φ	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२	
५१.०७	80x80x15 mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२	
५१.०८	100x100x15 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५१.०९	50x50*25 mm Φ	गोटा	६६२	६६२	६६२	
५१.१०	50x50*32 mm Φ	गोटा	६६२	६६२	६६२	
५१.११	50*50 *40mm Φ	गोटा	६६२	६६२	६६२	
५१.१२	65x65x25mm Φ	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२	
५१.१३	65*65*32mm Φ	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२	
५१.१४	65*65*40mm Φ	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२	
५१.१५	65*65*50mm Φ	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२	
५१.१६	80x80x25 mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२	
५१.१७	80x80x32 mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२	
५१.१८	80x80x40 mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२	
५१.१९	80x80x50 mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२	
५१.२०	80x80x65mm Φ	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२	
५१.२१	100*100x25 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५१.२२	100*100*32 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५१.२३	100*100*40 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५१.२४	100*100*50 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५१.२५	100*100*65 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५१.२६	100*100*80 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५२	ग्लोब भल्भ					


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


डांगढी नगरपालिका
डांगढी, कैलाली
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल


रामलाल डांगौरा थारु
नगर प्रमुख

५२.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	७८०	७८०	७८०
५२.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	१३२४	१३२४	१३२४
५२.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	१८८०	१८८०	१८८०
५२.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	३६६०	३६६०	३६६०
५२.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४६५०	४६५०	४६५०
५२.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	६१७५	६१७५	६१७५
५२.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	१४९४५	१४९४५	१४९४५
५२.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा	२१३६५	२१३६५	२१३६५
५२.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा	३६४०७	३६४०७	३६४०७
५३	गेट भल्म (ब्रास)				
५३.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	८४४	८४४	८४४
५३.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	११७५	११७५	११७५
५३.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	१७६०	१७६०	१७६०
५३.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	२६९०	२६९०	२६९०
५३.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	३६६०	३६६०	३६६०
५३.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	५५४०	५५४०	५५४०
५३.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	११६५२	११६५२	११६५२
५३.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा	१६२०५	१६२०५	१६२०५
५३.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा	३११७७	३११७७	३११७७
५४	एयर भल्म				
५४.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४६८०	४६८०	४६८०
५४.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	४८६०	४८६०	४८६०
५४.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	७०९६	७०९६	७०९६
५५	जि.आई. रिड्यूसर				
५५.०१	१/२ X ३/४" को	गोटा	७३	७३	७३
५५.०२	३/४ X १" को	गोटा	९५	९५	९५
५५.०३	१ X १ १/४" को	गोटा	१४७	१४७	१४७
५५.०४	१ १/४ X १ १/२" को	गोटा	१८०	१८०	१८०
५५.०५	१ १/२ X २" को	गोटा	३१५	३१५	३१५
५५.०६	२ X २ १/२" को	गोटा	४२२	४२२	४२२

५१/३७
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगरपालिका
नगरपालिकाको कार्यालय
टोकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख


५५.०७	२ १/२ X ३" को	गोटा	७९०	७९०	७९०	
५५.०८	३ X ४" को	गोटा	११००	११००	११००	
५६	जि.आई. एल्बो					
५६.०१	१/२" Ø को मिडियम	गोटा	४८	४८	४८	
५६.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	७४	७४	७४	
५६.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	११८	११८	११८	
५६.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	१८०	१८०	१८०	
५६.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	२५५	२५५	२५५	
५६.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	३८८	३८८	३८८	
५६.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	९००	९००	९००	
५६.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	११००	११००	११००	
५६.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	२२००	२२००	२२००	
५७	जि.आई. इन्डक्याप					
५७.०१	१/२" को मिडियम	गोटा	४८	४८	४८	
५७.०२	३/४" को मिडियम	गोटा	७५	७५	७५	
५७.०३	१" को मिडियम	गोटा	९५	९५	९५	
५७.०४	१ १/४" को मिडियम	गोटा	१८५	१८५	१८५	
५७.०५	१ १/२" को मिडियम	गोटा	२०२	२०२	२०२	
५७.०६	२" को मिडियम	गोटा	२६०	२६०	२६०	
५७.०७	२ १/२" को मिडियम	गोटा	५५५	५५५	५५५	
५८	फलामे मेनहोल कवर					
५८.०१	६० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२४५०	२४५०	२४५०	
५८.०२	९० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२९५०	२९५०	२९५०	
५८.०३	CI Manhole Cover 400mmx400mm Square shape 14 Kg weight	गोटा	३०००	३०००	३०००	
५८.०४	CI Manhole Cover 600mmx600mm Square shape 22 Kg weight	गोटा	५५००	५५००	५५००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

५८.०५	CI Manhole Cover Round 450mm 49 Kg weight	गोटा	१००००	१००००	१००००	
५८.०६	CI Manhole Cover Round 500mm 50 Kg weight	गोटा	१०५००	१०५००	१०५००	
५८.०७	CI Manhole Cover Round 600mm 90 Kg weight	गोटा	१९०००	१९०००	१९०००	
५८.०८	CI Manhole Cover Round 750mm 115 Kg weight	गोटा	२३०००	२३०००	२३०००	
५९	टुटी					
५९.०१	पित्तलको हेभी	गोटा	७००	७००	७००	
५९.०२	पित्तलको लाईट	गोटा	४९०	४९०	४९०	
५९.०३	प्लास्टिकको	गोटा	१६०	१६०	१६०	
६०	पोलिथिनको पानी टंकी	लिट्र	१३	१३	१३	
६१	स्टिलको पानी टंकी	लिट्र	२३	२३	२३	
६२	हेण्डपम्प गाड्ने कार्य					
६२.०१	६० फीटसम्म गहिरो	फिट	४३२६	४३२६	४३२६	
६२.०२	६० फीटभन्दा बढी गहिरो	फिट	६६	६६	६६	
६३	हेण्डपम्प					
६३.०१	४ नं. को लाइट	गोटा	१८०२	१८०२	१८०२	
६३.०२	४ नं. को हेभी	गोटा	२५२३	२५२३	२५२३	
६३.०३	६ नं. को हेभी	गोटा	३२९६	३२९६	३२९६	
६३.०४	६ नं. को लाईट	गोटा	३६०५	३६०५	३६०५	
६४	फ्लोट भल्भ					
६४.०१	१/२" Ø को	गोटा	२८६८	२८६८	२८६८	
६४.०२	३/४" Ø को	गोटा	३३२६	३३२६	३३२६	
६४.०३	१" Ø को	गोटा	४३६२	४३६२	४३६२	
६४.०४	१ १/४" Ø को	गोटा	९२७०	९२७०	९२७०	
६४.०५	१ १/२" Ø को	गोटा	१२७१०	१२७१०	१२७१०	
६४.०६	Brass 15 mm Φ Gun Metal Ferrule	गोटा	१०८३	१०८३	१०८३	
६४.०७	Brass Bib Cok Heavy 15 mm Φ(400 gm)	गोटा	७५०	७५०	७५०	
६४.०८	15 mm Φ Water Meter Rotory Piston type	गोटा	२५००	२५००	२५००	
६४.०९	Brass 15 mm Φ regulator With Key	गोटा	१४१०	१४१०	१४१०	
६५	जि.आई/एच.डि.पि फ्लेन्ज					


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख


सेट					
६५.०१	१/२" Ø को	गोटा	५०९	५०९	५०९
६५.०२	३/४" Ø को	गोटा	५६६	५६६	५६६
६५.०३	१" Ø को	गोटा	७३६	७३६	७३६
६५.०४	१ १/४" Ø को	गोटा	९०६	९०६	९०६
६५.०५	१ १/२" Ø को	गोटा	११८९	११८९	११८९
६५.०६	२" Ø को	गोटा	१५४५	१५४५	१५४५
६५.०७	२ १/२" Ø को	गोटा	१९०५	१९०५	१९०५
६५.०८	३" Ø को	गोटा	२३१७	२३१७	२३१७
६५.०९	४" Ø को	गोटा	२८३२	२८३२	२८३२
६५.१०	100/125 mm Ø	गोटा	३३५०	३३५०	३३५०
६५.११	125/140mm Ø	गोटा	४०००	४०००	४०००
६५.१२	150/160 mm Ø	गोटा	४५००	४५००	४५००
६५.१३	150/180 mm Ø	गोटा	४७५०	४७५०	४७५०
६५.१४	150/200 mm Ø	गोटा	५०००	५०००	५०००
६५.१५	200/225 mm Ø	गोटा	६०००	६०००	६०००
६५.१६	200/250 mm Ø	गोटा	६५००	६५००	६५००
६५.१७	250/280 mm Ø	गोटा	८०००	८०००	८०००
६६.००	HDP/HDP (MS)flange set With Adepter Nut Bolt And Gasket				
६६.०१	63mm Ø	गोटा	२२५०	२२५०	२२५०
६६.०२	75mm Ø	गोटा	२७५०	२७५०	२७५०
६६.०३	90 mm Ø	गोटा	३२५०	३२५०	३२५०
६६.०४	110 mm Ø	गोटा	३३५०	३३५०	३३५०
६६.०५	125 mm Ø	गोटा	४०००	४०००	४०००
६६.०६	140mm Ø	गोटा	४५००	४५००	४५००
६६.०७	160 mm	गोटा	४७५०	४७५०	४७५०
६६.०८	180 mm Ø	गोटा	५०००	५०००	५०००
६६.०९	200 mm Ø	गोटा	६०००	६०००	६०००
६६.१०	225 mm Ø	गोटा	६५००	६५००	६५००
६६.११	250 mm Ø	गोटा	८०००	८०००	८०००
६७.००	GI /GI flange set				

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

६७.०१	50mm Φ	गोटा	१३००	१३००	१३००	
६७.०२	65mm Φ	गोटा	१५००	१५००	१५००	
६७.०३	80 mm Φ	गोटा	१८००	१८००	१८००	
६७.०४	100 mm Φ	गोटा	२२००	२२००	२२००	
६७.०५	125mm Φ	गोटा	२६००	२६००	२६००	
६७.०६	150 mm Φ	गोटा	३०००	३०००	३०००	
६७.०७	200 mm Φ	गोटा	५०००	५०००	५०००	
६७.०८	250mm Φ	गोटा	६०००	६०००	६०००	
६८	ब्रास युनियन					
६८.०१	१/२" Ø को	गोटा	१९०	१९०	१९०	
६८.०२	३/४" Ø को	गोटा	३९०	३९०	३९०	
६८.०३	१" Ø को	गोटा	४७५	४७५	४७५	
६८.०४	१ १/४" Ø को	गोटा	६७५	६७५	६७५	
६८.०५	१ १/२" Ø को	गोटा	९८०	९८०	९८०	
६८.०६	२" Ø को	गोटा	१६१५	१६१५	१६१५	
६८.०७	२ १/२" Ø को	गोटा	५१३९	५१३९	५१३९	
६८.०८	३" Ø को	गोटा	७६९६	७६९६	७६९६	
६८.०९	४" Ø को	गोटा	११७३१	११७३१	११७३१	
६८.१०	५" Ø को	गोटा	१६४२८	१६४२८	१६४२८	
६८.११	एच.डी.पि.ई. पाईप NS	के.जी.	३००	२९०	२९०	
६९	DI Pipe Double Flange Pipe k 9 Series					
६९.०१	80 mm dia	Mrt	४०००	४०००	४०००	
६९.०२	100mm dia	Mrt	५०००	५०००	५०००	
६९.०३	125mm dia	Mrt	६१००	६१००	६१००	
६९.०४	150 mm dia	Mrt	७०००	७०००	७०००	
६९.०५	200mm dia	Mrt	९०००	९०००	९०००	
६९.०६	250mm dia	Mrt	१३०००	१३०००	१३०००	
६९.०७	300mm dia	Mrt	१७५००	१७५००	१७५००	
७०.००	DI Pipe Spigot Pipe C-40					
७०.०१	80 mm dia	Mrt	२४५०	२४५०	२४५०	
७०.०२	100mm dia	Mrt	२७५०	२७५०	२७५०	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 कैलाश नगरपालिका
 कैलाश, कैलाली
 मध्यपश्चिम प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

७०.०३	125mm dia	Mrt	३७५०	३७५०	३७५०	
७०.०४	150 mm dia	Mrt	५५००	५५००	५५००	
७०.०५	200mm dia	Mrt	७०००	७०००	७०००	
७०.०६	250mm dia	Mrt	९०००	९०००	९०००	
७०.०७	300mm dia	Mrt	११५००	११५००	११५००	
७१.००	CI Sluice valve					
७१.०१	65 mm Dia	No	११५००	११५००	११५००	
७१.०२	80 mm Dia	No	१३५००	१३५००	१३५००	
७१.०३	100mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००	
७१.०४	125mm Dia	No	२१५००	२१५००	२१५००	
७१.०५	150mm Dia	No	२७५००	२७५००	२७५००	
७१.०६	200mm Dia	No	३७५००	३७५००	३७५००	
७१.०७	250mm Dia	No	५७६००	५७६००	५७६००	
७१.०८	300mm Dia	No	८९५००	८९५००	८९५००	
७२.००	DI Sluice valve					
७२.०१	65 mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००	
७२.०२	80 mm Dia	No	२५५००	२५५००	२५५००	
७२.०३	100mm Dia	No	३५०००	३५०००	३५०००	
७२.०४	125mm Dia	No	४५०००	४५०००	४५०००	
७२.०५	150mm Dia	No	५२५००	५२५००	५२५००	
७२.०६	200mm Dia	No	७००००	७००००	७००००	
७२.०७	250mm Dia	No	१०५०००	१०५०००	१०५०००	
७२.०८	300mm Dia	No	१५१०००	१५१०००	१५१०००	
७३.००	DI Duck foot bend Double Flange					
७३.०१	100mm Dia	No	७५००	७५००	७५००	
७३.०२	125mm Dia	No	१२५००	१२५००	१२५००	
७३.०३	150mm Dia	No	१५५००	१५५००	१५५००	
७३.०४	200mm Dia	No	२१०००	२१०००	२१०००	
७३.०५	250mm Dia	No	३५५००	३५५००	३५५००	
७३.०६	300mm Dia	No	४५०००	४५०००	४५०००	
७४.००	DI Double Flange bend 90°					
७४.०१	80mm Dia	No	५०००	५०००	५०००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

७४.०२	100mm Dia	No	६०००	६०००	६०००	
७४.०३	125mm Dia	No	७०००	७०००	७०००	
७४.०४	150mm Dia	No	९०००	९०००	९०००	
७४.०५	200mm Dia	No	१५०००	१५०००	१५०००	
७४.०६	250mm Dia	No	२१०००	२१०००	२१०००	
७४.०७	300mm Dia	No	२७५००	२७५००	२७५००	
७५.००	DI Reducer	No				
७५.०१	300mm *250 mm	No	२५५००	२५५००	२५५००	
७५.०२	250mm *200mm	No	२००००	२००००	२००००	
७५.०३	200mm *150 mm	No	१५०००	१५०००	१५०००	
७५.०४	150mm *125mm	No	१४५००	१४५००	१४५००	
७५.०५	150mm *100mm	No	१४०००	१४०००	१४०००	
७६.००	C.I None return Valve					
७६.०१	80mm Dia	No	१३५००	१३५००	१३५००	
७६.०२	100mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००	
७६.०३	125mm Dia	No	२१५००	२१५००	२१५००	
७६.०४	150mm Dia	No	२५५००	२५५००	२५५००	
७६.०५	200mm Dia	No	३५५००	३५५००	३५५००	
७६.०६	250mm Dia	No	४५५००	४५५००	४५५००	
७६.०७	300mm Dia	No	५९०००	५९०००	५९०००	
७७.००	Cast Steel None return Valve					
७७.०१	80mm Dia	No	६५५००	६५५००	६५५००	
७७.०२	100mm Dia	No	७५५००	७५५००	७५५००	
७७.०३	125mm Dia	No	८१५००	८१५००	८१५००	
७७.०४	150mm Dia	No	८९५००	८९५००	८९५००	
७८.००	DI All Flange Tee					
७८.०१	80mm Dia	No	७५००	७५००	७५००	
७८.०२	100mm Dia	No	१२५००	१२५००	१२५००	
७८.०३	125mm Dia	No	१५५००	१५५००	१५५००	
७८.०४	150mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००	
७८.०५	200mm Dia	No	३२५००	३२५००	३२५००	
७८.०६	250mm Dia	No	४१५००	४१५००	४१५००	
७८.०७	300mm Dia	No	५९५००	५९५००	५९५००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

टाँकापुर नगरपालिका
नगर प्रमुखको कार्यालय
टाँकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

७९.००	CI Mechanical Coupling					
७९.०१	150 mm dia	No	११५००	११५००	११५००	
७९.०२	200 mm dia	No	१७५००	१७५००	१७५००	
७९.०३	250 mm dia	No	२७५००	२७५००	२७५००	
७९.०४	300 mm dia	No	४१५००	४१५००	४१५००	
८०.००	CI Bell Mouth one side flange					
८०.०१	150 mm dia	No	१०५००	१०५००	१०५००	
८०.०२	200 mm dia	No	१५५००	१५५००	१५५००	
८०.०३	250 mm dia	No	२१५००	२१५००	२१५००	
८०.०४	300 mm dia	No	३००००	३००००	३००००	
८१.००	Quick Repair Joint for HDPE Pipe					
८१.०१	90 mm dia	No	७०००	७०००	७०००	
८१.०२	110mm dia	No	८०००	८०००	८०००	
८१.०३	125mm dia	No	१००००	१००००	१००००	
८१.०४	140 mm dia	No	१२०००	१२०००	१२०००	
८१.०५	160mm dia	No	१४०००	१४०००	१४०००	
८१.०६	180mm dia	No	१७५००	१७५००	१७५००	
८१.०७	200mm dia	No	२००००	२००००	२००००	
८१.०८	250mm Dia	No	२३०००	२३०००	२३०००	
८२.००	Flow meter Water Meter					
८२.०१	80mm Dia	No	५५०००	५५०००	५५०००	
८२.०२	100mm Dia	No	६५०००	६५०००	६५०००	
८२.०३	125mm Dia	No	७५०००	७५०००	७५०००	
८२.०४	150mm Dia	No	८५०००	८५०००	८५०००	
८२.०५	200mm Dia	No	१०५०००	१०५०००	१०५०००	
८२.०६	250mm Dia	No	१३५०००	१३५०००	१३५०००	
८२.०७	300mm Dia	No	१७५०००	१७५०००	१७५०००	
८३.००	DI unequal Tee With flange					
८३.०१	125x125x100 mm Φ	No	१७५००	१७५००	१७५००	
८३.०२	125x125x80 mm Φ	No	१७५००	१७५००	१७५००	
८३.०३	150x150x125 mm Φ	No	२१५००	२१५००	२१५००	
८३.०४	150x150x100 mm Φ	No	२२५००	२२५००	२२५००	
८३.०५	150x150x80mm Φ	No	२३५००	२३५००	२३५००	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
 नवलपरासी नगरपालिका
 नवलपरासीको कार्यालय
 टीकापुर, कैलाली
 पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख


८३.०६	200x200x150 mm Φ	No	३७५००	३७५००	३७५००	
८३.०७	200x200x125 mm Φ	No	४००००	४००००	४००००	
८३.०८	200x200x100 mm Φ	No	४२५००	४२५००	४२५००	
८३.०९	250x250x200 mm Φ	No	५७५००	५७५००	५७५००	
८३.१०	250x250x150mm Φ	No	६००००	६००००	६००००	
८३.११	250x250x125 mm Φ	No	६५०००	६५०००	६५०००	
८३.१२	250x250x100 mm Φ	No	७००००	७००००	७००००	
८३.१३	Rubber Gasket	Kg	३५०	३५०	३५०	
८३.१४	Nut Bolt (Different size)	Kg	२५०	२५०	२५०	
८३.१५	MS Saddle Clamps Different Size with nut bolt all complete	No	४५००	४५००	४५००	
८४.००	HDPE Saddle Clamp					
८४.०१	160*160*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	१२५०	१२५०	१२५०	
८४.०२	140*140*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	११००	११००	११००	
८४.०३	125*125*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	१०००	१०००	१०००	
८४.०४	110*110*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	६५०	६५०	६५०	
८४.०५	90*90*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	६५०	६५०	६५०	
८४.०६	75*75*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	४५०	४५०	४५०	
८४.०७	63*63*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	४५०	४५०	४५०	
८४.०८	50*50*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	३५०	३५०	३५०	
८४.०९	40*40*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	३५०	३५०	३५०	
८४.१०	32*32*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	२५०	२५०	२५०	
८५.००	MS Flange Cutting, Welding, Grading, Instalation					
८५.०१	80mm Dia	No	७५०	७५०	७५०	
८५.०२	100mm Dia	No	१०००	१०००	१०००	
८५.०३	125mm Dia	No	१३५०	१३५०	१३५०	
८५.०४	150mm Dia	No	१५५०	१५५०	१५५०	
८५.०५	200mm Dia	No	२२५०	२२५०	२२५०	
८५.०६	250mm Dia	No	३०००	३०००	३०००	
८५.०७	300mm Dia	No	५०००	५०००	५०००	

१/३/२०
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

८५.०८	250 mm dia Top surface plate	No	३५०००	३५०००	३५०००	
८५.०९	pressure gage	No	५५००	५५००	५५००	
८५.१०	Chain Puli 3 ton	No	४५०००	४५०००	४५०००	
८५.११	4" Pipe Clamp	No	६५००	६५००	६५००	
८५.१२	Wire Rope for Pump Lowering	Mrt	५५००	५५००	५५००	
८५.१३	Distribution board	Set	७५०००	७५०००	७५०००	
८५.१४	OHT Lighting Arrestor	Set	२५०००	२५०००	२५०००	
८५.१५	OHT Water level indicator	Set	६५०००	६५०००	६५०००	
	औजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)					
८६	गल (सव्वल)	गोटा	११३३	११८९	११८९	
८७	फरुवा	गोटा	३२४	३४०	३४०	
८८	दाते, नग्रे	गोटा	५८७	६१६	६१६	
८९	धुमस ५ केजी	गोटा	१०३०	१०८०	१०८०	
९०	हजारी	गोटा	८५४	८९५	८९५	
९१	वासको टोकरी	गोटा	१८५	१९४	१९४	
९२	हसिया					
९२.१	क) सानो	गोटा	२६७	२८०	२८०	
९२.२	ख) ठुलो	गोटा	८६५	९००	९००	
९३	ठुलो कोवाल	गोटा	५२५३	५५१५	५५१५	
९४	हतौडा	के.जी.	२३६	२४५	२४५	
९५	हावा भर्ने पम्प (खुट्टाले)	गोटा	१०८१	११३५	११३५	
९६	हावा भर्ने पम्प (हातले)	गोटा	३२४	३४०	३४०	
९७	बन्दरो	गोटा	१८५४	१९४५	१९४५	
९८	सेफ्टी भेष्ट पहेलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	५६६	५९०	५९०	
९९	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	४५३	४७५	४७५	
१००	मास्क	गोटा	५९	६०	६०	
१०१	गम बुट	गोटा	८२४	८६५	८६५	
१०२	कपडाको जुता	गोटा	७२१	७५७	७५७	
१०३	रेनकोट	गोटा	२५७५	२७००	२७००	
१०४	कडा पन्जा	गोटा	३०९	३२४	३२४	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डंगौरा थारु
नगर प्रमुख

१०५	सन ग्लास	गोटा	६१८	६४५	६४५	
१०६	पाँच ली. को प्लाष्टिक जेरीकेन	गोटा	१२३	१२९	१२९	
१०७	बेल्ला	गोटा	६६९	७००	७००	
१०८	गैटी	गोटा	७२१	५७५	५७५	
१०९	कोदाले/फाउडो	गोटा	६१८	६४५	६४५	
११०	रोड डिभाइडरका लागि प्रयोग हुने सिन्थेटिक सेफ्टी कोन	गोटा	६१८	६४५	६४५	
१११	फोर्ड हरो	गोटा	२५७	२६५	२६५	
११२	व्हील बेरो					
११२.१	क) हलुका	गोटा	७७२५	७७२५	७७२५	
११२.२	ख) हेभी	गोटा	९७८५	९७८५	९७८५	
११३	छिनो १X६ इन्चको	गोटा	३०९	३०९	३०९	
११४	छिनो १X१२ इन्चको	गोटा	४१२	४१२	४१२	
११५	घन ५ किलोको	गोटा	९९९	९९९	९९९	
११६	घन १० किलोको	गोटा	१६४८	१६४८	१६४८	
११७	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	गोटा	७२१	७२१	७२१	
११८	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२	
११९	टेफ्लोन कभर	मी.	२३९९	२३९९	२३९९	
१२०	थेर्मोकोम चक	गोटा	५४०	५४०	५४०	
१२१	ब्लो टर्च	गोटा	५९४	५९४	५९४	
१२२	बर्नर	गोटा	१०८१	१०८१	१०८१	
१२३	पाईप रेन्च १४ इन्ची	गोटा	६९०	६९०	६९०	
१२४	पाईप रेन्च १८ इन्ची	गोटा	८४९	८४९	८४९	
१२५	पाईप रेन्च २४ इन्ची	गोटा	१५४५	१५४५	१५४५	
१२६	पाईप चेन रेन्च ४८ इन्ची	इन्ची	१०२	१०२	१०२	
१२७	हेक्सा फेम	गोटा	१३५	१३५	१३५	
१२८	हेक्सा ब्लेड	गोटा	२१	२१	२१	
१२९	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	६४८	६४८	६४८	
१३०	फलामे तसला	गोटा	२१६	२१६	२१६	
१३१	कर्नी	गोटा	१२८	१२८	१२८	
१३२	रेती	गोटा	३८१	३८१	३८१	
१३३	वायर ब्रश	गोटा	७७	७७	७७	

१३३
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नगर प्रशासन
नगरपालिकाको कार्यालय
टोकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

१३४	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५	
१३५	डाई सेट १/२" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	३८३६	३८३६	३८३६	
१३६	डाई सेट १.२५" देखि २" साधारण	गोटा	४३२६	४३२६	४३२६	
१३७	डाई सेट १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	८१५३	८१५३	८१५३	
१३८	डाई सेट टीथ १/२" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	गोटा	२६०१	२६०१	२६०१	
१३९	डाई सेट टीथ १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	३५८२	३५८२	३५८२	
१४०	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	५४०	५४०	५४०	
१४१	टेबुल भाईस, २"	गोटा	२२६६	२२६६	२२६६	
१४२	टेबुल भाईस, ३"	गोटा	२७५८	२७५८	२७५८	
१४३	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	२१६	२१६	२१६	
१४४	मेजरिड टेप ३० मिटर	गोटा	७७२	७७२	७७२	
१४५	काठे हाते आरी / करौति	गोटा	५१५	५१५	५१५	
१४६	टुल बक्स १४x ८x१२ इन्च साइजको	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५	
	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ					
१४७	युरिनल सेट					
१४७.०१	१०.५"x१४.५"x१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१७३२	१७३२	१७३२	
१४७.०२	" " (साधारण)	गोटा	११५५	११५५	११५५	
१४७.०३	६x३० से.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	२२०५	२२०५	२२०५	
१४७.०४	" " (साधारण)	सेट	१२६०	१२६०	१२६०	
१४८	सिपी बेण्ड सहितको सावर	गोटा	१४४३	१४४३	१४४३	
१४९	तौलिया रड					
१४९.०१	१८"x०.५" (राम्रो)	गोटा	११०२	११०२	११०२	
१४९.०२	१८"x०.५" (साधारण)	गोटा	६५६	६५६	६५६	
१५०	सी.पी. सोप डिस्	गोटा	५५१	५५१	५५१	
१५१	१२"x१८" को बाथरुम ऐना	गोटा	११०२	११०२	११०२	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 टोकापुर नगरपालिका कार्यलय
 टोकापुर, कैलाली
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल


रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

१५२	वास वेसिन सेट				
१५२.०१	२०"X१६" को (राम्रो)	सेट	२६२५	२६२५	२६२५
१५२.०२	१६"X२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	३६७५	३६७५	३६७५
१५३	लो लेभल सिस्टर्न				
१५३.०१	(राम्रो) सेरामिक	सेट	६८२५	६८२५	६८२५
१५३.०२	लो लेभल सिस्टर्न (प्लास्टिक)	सेट	२३१०	२३१०	२३१०
१५४	एच.डी.पी. कोअल २"Ø को	सेट	६८	६८	६८
१५५	ट्याइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)				
१५५.०१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	२६००	२६००	२६००
१५५.०२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	१५००	१५००	१५००
१५५.०३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	२४१५	२४१५	२४१५
१५५.०४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	१२१५	१२१५	१२१५
१५५.०५	कमोड पि वा एस ट्याप (ISI)	सेट	३६००	३६००	३६००
१५५.०६	कमोड पि वा एस ट्याप (local)	सेट	१८५०	१८५०	१८५०
१५५.०७	इकोस्यान प्यान सेट	सेट	१९००	१९००	१९००
१५५.०८	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set.	सेट	१९०००	१९०००	१९०००
१५५.०९	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२१०००	२१०००	२१०००
१५५.१०	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	३००००	३००००	३००००
१५६	११/४" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	९७१	९७१	९७१
१५७	११/४" सि.पि.पाईप पि.वा एस ट्याप	गोटा	११५५	११५५	११५५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 काठमाडौं नगरपालिका
 काठमाडौं नगरपालिकाको कार्यालय
 टाँकापुर, कैलाली
 मध्यपश्चिम प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

१५८	१/२"फेन्सी पिल्ट कक	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
१५९	१/२" x ३० " पाइप कनेक्टर	गोटा	२३१	२३१	२३१	
१६०	सिङ्ग					
१६०.०१	१८ X २२ X ८ ईन्वी स्टील	गोटा	३२३४	३२३४	३२३४	
१६०.०२	१८ X ३८ X ८ ईन्वी स्टील	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०	
१६०.०३	१८ X २२ X ८ सि, फलामे	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
१६१	११/२" बासर कपलिङ्ग	गोटा	५५१	५५१	५५१	
१६२	११/२"पितलको बिब कक	गोटा	३५०	३५०	३५०	
१६३	१/२" सि.पि बिब कक	गोटा	१०००	१०००	१०००	
१६४	१/२"सि.पि स्टप कक	गोटा	९५०	९५०	९५०	
१६५	१/२"कनेक्टर स्टप कक	गोटा	७५०	७५०	७५०	
१६६	पि.भि.सि. पाइप तथा फिटिङ्ग					
१६६.०१	110mm dia 4kg/cm ² (6m long)	पीस	३०८०	३०००	३०००	
१६६.०२	110mm dia 4kg/cm ² (3m long)	पीस		१५००	१५००	
१६६.०२	75mm dia 4kg/cm ² (6m long)	पीस	१५५०	१५८४	१५८४	
१६६.०३	75mm dia 4kg/cm ² (3m long)	पीस		७९२	७९२	
१६६.०३	50mm dia 6kg/cm ² (3m long)	पीस		५००	५००	
१६६.०४	50mm bend 87.5°	पीस		७८	७८	
१६६.०४	75mm bend 87.5°	पीस		२१२	२१२	
१६६.०५	110mm bend 87.5°	पीस		३८४	३८४	
१६६.०५	50mm bend 45°	पीस		७३	७३	
१६६.०६	75mm bend 45°	पीस		१८०	१८०	
१६६.०६	110mm bend 45°	पीस		३३१	३३१	
१६६.०७	50mm coupler	पीस		७८	७८	
१६६.०७	75mm coupler	पीस		१७४	१७४	
१६६.०८	110mm coupler	पीस		२९२	२९२	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख
 कैलाली नगरपालिकाको कार्यालय
 कैलाली, नेपाल

१६६.०३	४"Ø को सकेट	पीस	३२०	३२०	३२०
१६६.०४	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	७८०	७८०	७८०
१६६.०५	४"Ø को बेण्ड	पीस	४३०	४३०	४३०
१६६.०६	४"Ø को टी	पीस	५९०	५९०	५९०
१६६.०७	३"Ø को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०
१६६.०८	३"Ø को बेण्ड	पीस	३३०	३३०	३३०
१६६.०९	३"Ø को टी	पीस	३८०	३८०	३८०
१६७	एच.डी.पि.इ. फिटिङ				
१६७.०१	४"Ø को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०
१६७.०२	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	४२०	४२०	४२०
१६७.०३	४"Ø को बेण्ड	पीस	३६७	३६७	३६७
१६७.०४	Stainless Steel Shower rose	पीस		४४४	४४४
१६७.०५	15mm fancy type angle valve	पीस		४५१	४५१
१६७.०६	15mm CPVC gate valve	पीस		७०५	७०५
१६७.०७	20 mm CPVC gate valve	पीस		९०३	९०३
१६७.०८	15 mm (1/2") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर		१२८	१२८
१६७.०९	20 mm (3/4") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर		२१०	२१०
१६७.१०	25 mm (1") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर		२९०	२९०
१६७.११	32 mm (1 1/4") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर		४१५	४१५
१६७.१२	40 mm (1 1/2") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर		५९५	५९५
१६७.१३	50 mm (2") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर		९६६	९६६
१६७.१४	Floor Trap multi trap 11x7.5cm (4" X 2 1/2")	पीस		३६७	३६७
१६७.१५	Stainless steel wall mixture complete set.	पीस		४९५०	४९५०
१६७.१६	20 mm PPR pipe, PN-10 \SDR 11, Pachanya or eqv,	मीटर		६८	६८
१६७.१७	25mm PPR pipe, PN-10 \SDR 11, Pachanya or eqv,	मीटर		१०३	१०३
१६७.१८	32 mm PPR pipe, PN-10 \SDR 11, Pachanya or eqv,	मीटर		१६६	१६६
१६७.१९	40 mm PPR pipe, PN-10 \SDR 11, Pachanya or eqv,	मीटर		२६२	२६२
१६७.२०	50 mm PPR pipe, PN-10 \SDR 11, Pachanya or eqv,	मीटर		४०६	४०६
१६८	रंगरोगनका सामग्री				

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

१६८.०१	खाक्सी	गोटा	२७	२७	२७	
१६८.०२	गुद	के जी.	२३०	२३०	२३०	
१६८.०३	सरेस	के जी.	२१९	२१९	२१९	
१६८.०४	आकयालिक डिस्टेम्पर	के जी.	२०७	२०७	२०७	
१६८.०५	वासेबल डिस्टेम्पर	के जी.	२७५	२७५	२०८	
१६८.०६	सिमेण्ट प्राइमर Interior	लिटर	३९०	३९०	१९२	
१६८.०६.०१	सिमेण्ट प्राइमर Exterior	लिटर			२७८	
१६८.०७	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	७००	७००	६९५	
१६८.०७.०१	Synthetic Enamel Paint	लिटर			५२४	
१६८.०८	प्राइमर (काठ) सेतो	लिटर	४३०	४३०	३९५	
१६८.०८.०१	प्राइमर (काठ) पिंक	लिटर			३५८	
१६८.०९	प्राइमर (फलाम)	लिटर	३८०	३८०	३४२	
१६८.१०	प्लास्टिक इमोल्टान पेन्ट (एक्स्टेरियर) राम्रो	लिटर	१०५०	१०५०	१०५०	
१६८.११	प्लास्टिक इमोल्टान पेन्ट (एक्स्टेरियर) मध्यम	लिटर	८५०	८५०	८५०	
१६८.१२	प्लास्टिक इमोल्टान पेन्ट (इन्टरियर) राम्रो	लिटर	१०९७	१०९७	९८३	
१६८.१३	प्लास्टिक इमोल्टान पेन्ट (इन्टरियर) मध्यम	लिटर	८५०	८५०	५८३	
१६८.१४	तयारी अल्युमिनम पेन्ट	लिटर	६५८	६५८	६२५	
१६८.१५	वार्निश क्लियर	लिटर	४१५	४१५	४१५	
१६८.१६	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	३३०	३३०	३३०	
१६८.१७	तारपिन तेल	लिटर	२००	२००	२००	
१६८.१८	चुना	के जी.	२४	२४	२४	
१६८.१९	गेरु रंग	के जी.	५९	५९	५९	
१६८.२०	लिन्सीड आयल	लिटर	२२०	२२०	२२०	
१६८.२१	चप्रा	के जी.	७६०	७६०	७६०	
१६८.२२	स्प्रोट	लिटर	१७५	१७५	१७५	
१६८.२३	स्नोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के जी.	८३	८३	८३	
१६८.२४	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/IS	लिटर	१२६०	१२६०	१२६०	
१६८.२५	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिटर	८९२	८९२	८९२	
१६८.२६	वाटर प्रुफिंग कम्पाउण्ड (जापनिज)	के जी.	३४४	३४४	३४४	
१६८.२७	Wall Putty- Inner	के जी.	४०	४०	४२	

१/१७
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थाक
नगर प्रमुख

१६८.२८	Wall Putty- Water Proof (Outer)	के.जी.	६५	६५	६८	
१६८.२९	Plaster of paris (POP)	के.जी.	२५	२५	२६	
	कंक्रीट प्रोडक्टस्					
१६९	ह्युम पाईप (ढुवानी बाहेक)					
१६९.०१	३०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१०९२०	१०९२०	१०९२०	
१६९.०२	४५० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१३६८०	१३६८०	१३६८०	
१६९.०३	४५० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१३६७	१३६७	१३६७	
१६९.०४	६०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१८६६०	१८६६०	१८६६०	
१६९.०५	६०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१८६०	१८६०	१८६०	
१६९.०६	९०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	३०६४०	३०६४०	३०६४०	
१६९.०७	९०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३०६४	३०६४	३०६४	
१६९.०८	१२०० छ को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	४२३१०	४२३१०	४२३१०	
१६९.०९	१२०० छ को एनपी-३ को कोलार	गोटा	४२३०	४२३०	४२३०	
१६९.१०	१०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२३३०	२३३०	२३३०	
१६९.११	१०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२३३	२३३	२३३	
१६९.१२	१५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२६२०	२६२०	२६२०	
१६९.१३	१५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२६०	२६०	२६०	
१६९.१४	२०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३५००	३५००	३५००	
१६९.१५	२०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३५०	३५०	३५०	
१६९.१६	२२५ छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४२००	४२००	४२००	
१६९.१७	२२५ छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४२०	४२०	४२०	
१६९.१८	२५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४६८०	४६८०	४६८०	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 पाल्पा नगरपालिका
 नगरपालिकाको कार्यालय
 टाँकापुर, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख

१६९.१९	२५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४६५	४६५	४६५	
१६९.२०	३०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६५८३	६५८३	६५८३	
१६९.२१	३०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६६०	६६०	६६०	
१६९.२२	३५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६७७६	६७७६	६७७६	
१६९.२३	३५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६७५	६७५	६७५	
१६९.२४	३७५ छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६८८०	६८८०	६८८०	
१६९.२५	३७५ छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६८५	६८५	६८५	
१६९.२६	४०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	७०००	७०००	७०००	
१६९.२७	४०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	७००	७००	७००	
१६९.२८	४५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	८६००	८६००	८६००	
१६९.२९	४५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८६०	८६०	८६०	
१६९.३०	५०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	९८३०	९८३०	९८३०	
१६९.३१	५०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	९८०	९८०	९८०	
१६९.३२	६०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१२०००	१२०००	१२०००	
१६९.३३	६०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२००	१२००	१२००	
१६९.३४	७०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१३०००	१३०००	१३०००	
१६९.३५	७०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१३००	१३००	१३००	
१६९.३६	७५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१४०००	१४०००	१४०००	
१६९.३७	७५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१४००	१४००	१४००	
१६९.३८	८०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१६३००	१६३००	१६३००	
१६९.३९	८०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१६३०	१६३०	१६३०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

	कोलार				
१६९.४०	१०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१७६७०	१७६७०	१७६७०
१६९.४१	१०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१७६०	१७६०	१७६०
१६९.४२	१००० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२२१४०	२२१४०	२२१४०
१६९.४३	१००० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२२१०	२२१०	२२१०
१६९.४४	१२०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२९२३०	२९२३०	२९२३०
१६९.४५	१२०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२९२०	२९२०	२९२०
१६९.४६	१५०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३९७४०	३९७४०	३९७४०
१६९.४७	१५०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३९७५	३९७५	३९७५
१६९.४८	50 mm thick Cement Concrete Block – Interlocking	ब.फि.	९०	९०	९०
१६९.४९	50 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	९५	९५	९५
१६९.५०	60 mm thick Cement Concrete Block – Interlocking	ब.फि.	१०५	१०५	१०५
१६९.५१	60 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	११०	११०	११०
१६९.५२	AAC Block(600x200x100mm)	गोटा	१७९.३५	१८८	१८८
१६९.५३	AAC Block(600x200x150mm)	गोटा	२६९.०४	२८२	२८२
१६९.५४	AAC Block(600x200x200mm)	गोटा	३५८.६५	३७६	३७६
१६९.५५	Aerolite AAC Block (Size 600x200x100mm)	गोटा	१५६	१५६	१५६
१६९.५६	Aerolite AAC Block (Size 600x200x150mm)	गोटा	२३४	२३४	२३४
१६९.५७	Aerolite AAC Block (Size 600x200x200mm)	गोटा	३१२	३१२	३१२
१७०	Interlock Paver, Kerb Stone, Concrete Tile				

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख


१७०.०१	I-Shape Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*140*50 (NS Standard)	गोटा			२६	
१७०.०२	I-Shape Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*140*50 (NS Standard)	गोटा			३०	
१७०.०३	I-Shape Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*140*50 (NS Standard)	गोटा			३३	
१७०.०४	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा	४७	५०	३०	
१७०.०५	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा	५५	५७	३४	
१७०.०६	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा	५७	५९	३८	
१७०.०७	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा	६६	६८	६९	
१७०.०८	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा	७१	७३	७४	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 टाँकापुर नगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 टाँकापुर, कैलाली
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

१७०.०९	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा	७६	७८	७९	
१७०.१०	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा	७६	७७	७७	
१७०.११	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा	८३	८४	८५	
१७०.१२	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा	८५	८८	९०	
१७०.१३	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	गोटा			२२	
१७०.१४	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	गोटा			२५	
१७०.१५	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	गोटा			२८	
१७०.१६	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	गोटा	८८	९०	९४	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 टाकापुर नगरपालिका
 नगरपालिकाको कार्यालय
 टाकापुर, कैलाली
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डंगौरा थारु
 नगर प्रमुख

१७०.१७	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा	९६	९८	१०२	
१७०.१८	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा	१००	१०२	१०५	
१७०.१९	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२५	२६	२७	
१७०.२०	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२६	२७	२९	
१७०.२१	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२२	२३	२४	
१७०.२२	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२३	२४	२६	
१७०.२३	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	गोटा	६९	७१	७२	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





रामलाल डंगौरा थारु
नगर प्रमुख

१७०.२४	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा	७६	७८	८०	
१७०.२५	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा	७९	८१	८३	
१७०.२६	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा	६९	७२	७२	
१७०.२७	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा	८४	८८	८८	
१७०.२८	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा	९०	९४	९४	
१७०.२९	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा	८४	८६	८६	
१७०.३०	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा	९९	१०१	१०१	
१७०.३१	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा	१०५	१०८	१०८	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डंगौरा थारु
नगर प्रमुख

१७०.३२	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	सेट	६७०	७००	७३७	
१७०.३३	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40mm proper interlock Grooves & pigment colour, water absorption <6%.	गोटा	२३५	२४०	२४०	
१७०.३४	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40mm	गोटा	२६५	२७०	२७०	
१७०.३५	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40mm	गोटा	२८५	३००	३००	
170.36	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 200*100*60mm (NS STANDARD)	गोट			२२	
170.37	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 200*100*60mm (NS STANDARD)	गोटा			२५	
170.38	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 200*100*60mm (NS STANDARD)	गोटा			२८	
170.39	OmpaVer ICTIOGA TaVEIS CITY CONDI WITT compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Size 225*112.5*80mm (NS	गोटा			३३	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डुगौरा थाह
नगर प्रमुख

170.40	GTipaver Hierroek ravers omgit Color wirs compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Size 225*112.5*80mm (NS	गोटा			३७	
170.41	GTipaver Hierroek ravers omgit Color wirs compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Size 225*112.5*80mm (NS STANDARD)	गोटा			४०	
170.42	Half-battered Kerbstone Grey Color with 98x.88 compressive strength M20 or above. Size 250*200*380 (L*B*H), (NS STANDARD)	गोटा			२३५	
170.43	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20 or above. Size 250*200*380 (L*B*H), (NS STANDARD)	गोटा			२३५	
170.44	Striped Tactile Paver Yellow Color (5 stripes) with compressive strength M20. Size 400*400*50mm (L*B*H)	गोटा			२५०	
170.45	Button Tactile Paver Yellow Color (36 buttons) with compressive strength M20. Size 400*400*50mm (L*B*H)	गोटा			२५०	
170.46	Hollow Block Grey Color with compressivestrength M10 or above. Size 400*200*200mm	गोटा			१२५	
170.47	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	गोटा			२६	
170.48	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	गोटा			२९	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डुगौरा थारु
नगर प्रमुख

170.49	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	गोटा			३२	
170.50	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा			९३	
170.51	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा			१०७	
170.52	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा			११७	
170.53	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness:80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा			१११	
170.54	compressive strength M40 or above. Thickness:80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा			१२३	
170.55	Interlock With Cobble Pavers Single Color with with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS	गोटा			१३३	
170.56	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	गोटा			६४१	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


धनगढी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
धनगढी, कैलाली
पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल


रामलाल डंगौरा थारु
नगर प्रमुख

170.57	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness:60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा			८४	
170.58	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा			१००	
170.59	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा			११३	
170.60	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	गोटा			१०२	
170.61	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	गोटा			१२१	
170.62	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness:80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	गोटा			१३६	
170.63	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness:100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	गोटा			१४०	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 टाकपुर नगरपालिका
 नगर कार्यलय
 टाकपुर, कैलाली
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख

170.64	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness:100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	गोटा			१६५	
170.65	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness:100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	गोटा			१८५	
170.66	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	गोटा			३३४	
170.67	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness:40mm, Dimension:400*400*40	गोटा			४०१	
170.68	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness:60mm, Dimension:400*400*60	गोट			४१८	
170.69	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness:40mm, Dimension:400*400*40	गोटा			५२३	
१७१	सडक सम्बन्धि Pre- stressing Accessories					
१७१.०१	Supply Installation and prestressing of Ht Strands 12.7 mm- 7 ply as per drawing and specification (DP Wires)	के.जी.	१७२	१७२	१७२	
१७१.०२	19JK13, Anchor set 1- Tube unit, 1 Bearing plate, 19 live wedge	सेट	७२०००	७२०००	७२०००	
१७१.०३	Supply, Profiling of Corrugated HDPE Sheathings Pipe ID=85mm	मि.	३८०	३८०	३८०	
१७१.०४	Strip Seal Expansion Joints	मि.	१६०००	१६०००	१६०००	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 टाकामपुर नगरपालिका
 काठमाडौंको कायास्थ
 टाकामपुर, कैलाली
 मध्यपश्चिम प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

१७१.०५	Slab Seal Expansion Joints	मि.	२८०००	२८०००	२८०००	
१७१.०६	Pot bearings for 40 mtr span 2 girder bridge (347 tons capacity)	सेट	१५००००	१५००००	१५००००	
१७१.०७	Pot bearings for 35 mtr span 2 girder bridge (296 tons capacity)	सेट	१३००००	१३००००	१३००००	
१७१.०८	Pot bearings for 30 mtr span 2 girder bridge (246 tons capacity)	सेट	११५०००	११५०००	११५०००	
१७१.०९	Neoprene bearings for 25 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	४००००	४००००	४००००	
१७१.१०	Neoprene bearings for 20 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	३००००	३००००	३००००	
१७१.११	Neoprene bearings for 15 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	२८०००	२८०००	२८०००	
१७१.१२	Drainage spout 100mm dia GI Pipe	गोटा	४०००	४०००	४०००	
१७२	HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes-SN8 (Non Pressure) 6m in length					
१७२.०१	ID=100mm	मि.	५००	५५०	५५६	
१७२.०२	ID=150mm	मि.	१०६६	११७३	१११२	
१७२.०३	ID=200mm	मि.	१६२५	१७८८	१६६८	
१७२.०४	ID=250mm	मि.	२१००	२३१०	२११३	
१७२.०५	ID=300mm	मि.	३४५०	३७९५	३५१५	
१७२.०६	ID=400mm	मि.	४४००	४८४०	४५२७	
१७२.०७	ID=500mm	मि.	५४५०	५९९५	५४०६	
१७२.०८	ID=600mm	मि.	९३२०	१०२५०	९३१०	
१७२.०९	ID=800mm	मि.	१३८१०	१५२००	१४९८५	
१७२.१०	ID=1000mm	मि.	१९५००	२१४५०	२२५७२	
१७३	कंक्रीट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)					
१७३.०१	८ मिटर लामो	गोटा	६३००	६३००	६३००	
१७३.०२	९ मिटर लामो	गोटा	७२३८	७२३८	७२३८	
१७३.०३	१० मिटर लामो	गोटा	१३६४८	१३६४८	१३६४८	
१७३.०४	११ मिटर लामो	गोटा	१५७१३	१५७१३	१५७१३	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

१७४	स्टील टयुबलर पोल (बुबानी बाहेक)					
१७४.०१	८ मिटर लामो (१२० के.जी.)	गोटा	११८९१	११८९१	११८९१	
१७४.०२	९ मिटर लामो (१४७ के.जी.)	गोटा	१६८५५	१६८५५	१६८५५	
१७४.०३	११ मिटर लामो (१७५ के.जी.)	गोटा	२०६८०	२०६८०	२०६८०	
१७५	एस सी एस आर कण्डक्टर					
१७५.०१	ACSR Dog Conductor	कि.मी.	AS PER NEA Rate			
१७५.०२	ACSR Rabbit Conductor	कि.मी.	AS PER NEA Rate			
१७५.०३	ACSR Weasel Conductor	कि.मी.	AS PER NEA Rate			
१७६	Insulator					
१७६.०१	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	९५०	९५०	९५०	
१७६.०२	11 kV Disc Insulator with tension Clamp	सेट	१८००	१८००	१८००	
१७६.०३	D-Iron with Sackle	सेट	२५०	२५०	२५०	
१७७	साधारण कंक्रीट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)					
१७७.०१	६ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	६३०	६३०	६३०	
१७७.०२	७ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	८६१	८६१	८६१	
१७७.०३	६ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	८५०	८५०	८५०	
१७७.०४	७ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	९९७	९९७	९९७	
१७७.०५	८ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२	
१७७.०६	१.५ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
१७७.०७	१ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५	
१७८	कंक्रीट रिड (३' व्यास, १' उचाइ र २" मोटो)	गोटा	८२९	८२९	८२९	
१७९	कंक्रीट रिड कवर (३' व्यास र २" मोटाइ)	गोटा	८२९	८२९	८२९	
१८०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा	७८	७८	७८	
१८१	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा	११५	११५	११५	
१८२	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड	गोटा	१५७	१५७	१५७	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 टोकापुर नगरपालिका
 टोकापुर, कैलाली
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	पोष्ट ३ फुट					
	मेशीनरी					
१८३	पम्पसेट तथा र्यामर					
१८३.०१	१/२ हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	४५२०	४५२०	४५२०	
१८३.०२	१ ,, ,,	गोटा	८०००	८०००	८०००	
१८३.०३	२ ,, ,,	गोटा	१९३००	१९३००	१९३००	
१८३.०४	३ ,, ,,	गोटा	३२२९०	३२२९०	३२२९०	
१८३.०५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	९६८५	९६८५	९६८५	
१८३.०६	१ ,, ,, (ISI)	गोटा	१७२२०	१७२२०	१७२२०	
१८३.०७	२ ,, ,, (ISI)	गोटा	२६९००	२६९००	२६९००	
१८३.०८	३ ,, ,, (ISI)	गोटा	४३०००	४३०००	४३०००	
१८४	इण्डियन सबमरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि)					
१८४.०१	२ हर्ष पावर	गोटा	५१३४५	५१३४५	५१३४५	
१८४.०२	३ हर्ष पावर	गोटा	६२७६०	६२७६०	६२७६०	
१८४.०३	५ हर्ष पावर	गोटा	७०७४५	७०७४५	७०७४५	
१८४.०४	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१३१२२४	१३१२२४	१३१२२४	
१८४.०५	१० हर्ष पावर	गोटा	१८२५७४	१८२५७४	१८२५७४	
१८४.०६	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	२१५०००	२१५०००	२१५०००	
१८४.०७	१५ हर्ष पावर	गोटा	२२१०००	२२१०००	२२१०००	
१८४.०८	१७ हर्ष पावरको	गोटा	२३७०००	२३७०००	२३७०००	
१८४.०९	20 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	२६४०००	२६४०००	२६४०००	
१८४.१०	25 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	२९७५००	२९७५००	२९७५००	
१८४.११	30 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	३५६०००	३५६०००	३५६०००	
१८४.१२	35 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	४२५०००	४२५०००	४२५०००	
१८५	डिजेल पम्पसेट					
१८५.०१	५ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	५४०००	५४०००	५४०००	
१८५.०२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	८६०००	८६०००	८६०००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थाक
नगर प्रमुख

१८६	वाटर मीटर	गोटा	१७८५	१७८५	१७८५	
	वायरिङ तथा वायरिङका सामान					
१८७	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सफेसवायरिङ गर्ने काम रायो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिङ. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम					
१८७.०१	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१००८	१००८	१००८	
१८७.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१४३२	१४३२	१४३२	
१८७.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११४९	११४९	११४९	
१८८	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
१८८.०१	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११८५	११८५	११८५	
१८८.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२७९	१२७९	१२७९	
१८८.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९८८	९८८	९८८	
१८९	पंखा					
	सिलिङ. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह					
१८९.०१	३६ इञ्च	गोटा	३२००	३२००	३२००	
१८९.०२	४२ इञ्च	गोटा	३४००	३४००	३४००	
१८९.०३	४८ इञ्च	गोटा	३६००	३६००	३६००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

१८९.०४	ISI वा NS गुणस्तरको एम्फैस्ट फैन १२ इन्च	गोटा	३६००	३६००	३६००
१८९.०५	चाईनिज स्टेण्ड फैन	गोटा	३४००	३४००	३४००
१८९.०६	इण्डीयन स्टेण्ड फैन	गोटा	३९५०	३९५०	३९५०
१८९.०७	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५
१८९.०८	वाल फैन चाईनिज	गोटा	३१००	३१००	३१००
१९०	डोम लाइट				
१९०.०१	८ इन्च	गोटा	५१९	५१९	५१९
१९०.०२	६ इन्च	गोटा	४०४	४०४	४०४
१९१	3W Round/square recess conceal	गोटा	३२५	३२५	३२५
१९२	6W Round/square recess conceal	गोटा	४५०	४५०	४५०
१९३	12W Round/square recess conceal	गोटा	९५०	९५०	९५०
१९४	वेदरप्रुफ लाइट	गोटा	२१०	२१०	२१०
१९५	मेन स्वीच				
१९५.०१	६० एम्पियर	गोटा	४९३५	४९३५	४९३५
१९५.०२	३० ,,	गोटा	१९६३	१९६३	१९६३
१९५.०३	१५ ,,	गोटा	१४७०	१४७०	१४७०
१९६	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	मीटर	१३८	१३८	१३८
१९७	सर्भिस तार	मीटर	२६	२६	२६
१९८	मिटर बक्स				
१९८.०१	प्लाष्टिक	गोटा	२१०	२१०	२१०
१९८.०२	काठको	गोटा	३१५	३१५	३१५
१९९	काठको लिस्टी				
१९९.०१	१/२" को	र.मी.	२६	२६	२६
१९९.०२	३/४" को	र.मी.	३३	३३	३३
१९९.०३	१" को	र.मी.	३६	३६	३६
२००	एम सि बि				
२००.०१	६ एम्पियर एस.पी.	गोटा	२६७	२६७	२६७
२००.०२	१५ एम्पियर एस.पी.	गोटा	३९३	३९३	३९३
२००.०३	१५ एम्पियर डी.पी.	गोटा	६९३	६९३	६९३

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डुगौरा थापा
नगर प्रमुख

२००.०४	३० एम्पियर एस.पी.	गोटा	४६२	४६२	४६२	
२००.०५	३० एम्पियर डी.पी.	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०	
२००.०६	6/16 Amps combined S/socket surface mounted type Dyna/CPL/Anchor or eqvt.	सेट		४०४	४०४	
२००.०७	1 gang 1, 2 way switch Dyna/CPL/Anchor or eqvt.	सेट		१५०	१५०	
२००.०८	2gang 1, 2 way switch Dyna/CPL/Anchor or eqvt.	सेट		२२०	२२०	
२००.०९	3 gang 1, 2 way switch Dyna/CPL/Anchor or eqvt.	सेट		३००	३००	
२००.१०	4 gang 1, 2 way switch Dyna/CPL/Anchor or eqvt.	सेट		४००	४००	
२००.११	6 gang 1, 2 way switch Dyna/CPL /Anchor or eqvt.	सेट		५८०	५८०	
२००.१२	MAIN PANEL BOARD / DISTRIBUTION BOARD					
२००.१२.०१	Distribution board 12 way SPN made of mild steel sheet double cover lockable Geco or eqvt. Surface mounted type etc all complete.	सेट		३०१२	३०१२	
२००.१२.०२	Materials For Earthing & Lightning Protection					
२००.१२.०३	Earthing copper wire	केजि		२४२६	२४२६	
२००.१२.०४	Copper coated earthing rod	गोटा		३८५९	३८५९	
२००.१२.०५	Copper strip (special)	केजि		३०८७	३०८७	
२००.१२.०६	GI Earthing pipe (6 ft, 1.5" diaa)	गोटा		२७५७	२७५७	
२००.१२.०७	Listy double lock system					
	1/2"	मि.		६५	६५	
	3/4"	मि.		८७	८७	
	1"	मि.		१२६	१२६	
	1 1/2"	मि.		१८५	१८५	
२००.१२.०८	Multi Strand flexible wire (90 meter)					
	0.5mm SC	क्वाएल		५७८	५७८	
	0.75mm SC	क्वाएल		६९६	६९६	
	1.0mm SC	क्वाएल		९७३	९७३	
	1.5mm SC	क्वाएल		१७३७	१७३७	
	2.5mm SC	क्वाएल		२०८६	२०८६	
	4mm SC	क्वाएल		३४७५	३४७५	
	5mm SC	क्वाएल		५२१२	५२१२	
	10mm SC	क्वाएल		९२६७	९२६७	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख


२००.१२.०९	Simple Switch Local	गोटा	२८	२८	
२००.१२.१०	Angle Holder Local	गोटा	३१	३१	
२००.१२.११	chhatari	गोटा	४५	४५	
२००.१२.१२	Tape	गोटा	१०	१०	
२००.१२.१३	5 Ampere Electric Plug Local	गोटा	२७	२७	
२००.१२.१४	16 Ampere Electric Plug Local	गोटा	४१	४१	
२००.१२.१५	U Hook	गोटा	१३२	१३२	
२००.१२.१६	Tungsten Electric Bulb 60 watt	गोटा	३९	३९	
२००.१२.१७	Tungsten Electric Bulb 100 watt	गोटा	३०	३०	
२००.१२.१८	Tungsten Electric Bulb 40 watt	गोटा	३६	३६	
२००.१२.१९	Tungsten Electric Bulb 0 watt	गोटा	३७	३७	
२००.१२.२०	Tungsten Electric Bulb 200 watt	गोटा	८०	८०	
२००.१२.२१	Tungsten Electric Bulb 500 watt	गोटा	३९३	३९३	
२००.१२.२२	Tungsten Electric Bulb 1000 watt	गोटा	५७८	५७८	
२००.१३	LED FIXTURE (Logo of Related National Standard)				
	LED BULBS				
	LED BULB (WH,R,BL,OR,G,Y) 0.5 Watt B22	गोटा	६३	६३	
	LED Bulb 3 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१२४	१२४	
	LED Bulb 5 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१३९	१३९	
	LED Bulb 8.3 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८३	१८३	
	LED Bulb 9 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८३	१८३	
	LED Bulb 11 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	२७०	२७०	
	LED Bulb 14 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	३४२	३४२	
	High Power LED 20 Watt E27 2700K/6500K	गोटा	५२२	५२२	
	High Power LED 28 Watt E27 2700K/6500K	गोटा	७८३	७८३	
	High Power LED 40 Watt E27 2700K/6500K	गोटा	१००७	१००७	
	High Power LED 50 Watt E27 2700K/6500K	गोटा	१२६२	१२६२	
२००.१४	LED TUBELIGHTS				


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 दहगढी नगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 टाँकापुर, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डहगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	LED Tubelight 18 watt 6500k	गोटा		२६८	२६८	
	LED Tubelight with holder 18 watt 6500K	गोटा		४२३	४२३	
२००.१५	FLOODLIGHTS					
	Flood Light 20 watt 6500K	गोटा		१३१२	१३१२	
	Flood Light 30 watt 6500K	गोटा		१५७३	१५७३	
	Flood Light 50 watt 6500K	गोटा		२२८७	२२८७	
	Flood Light 70 watt 6500K	गोटा		३५४३	३५४३	
	sensar Light	गोटा			७८५	
२०१	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट	१०५००	१०५००	१०५००	
	अन्य सामानहरु					
२०२	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा	४४	४४	४४	
२०३	नरियलको डोरी	के.जी.	१३६	१३६	१३६	
२०४	लाइन स्टिड्	र.मी.	८	८	८	
२०५	जिओ-ब्याग(१.०५मि. x ०.७ मि., ३५० ग्राम)	गोटा	३८३	३८३	३८३	
२०६	नाइलन क्रेट ४.५ केजी (३X१.०५X१.०५) मि.	गोटा	२२०५	२२०५	२२०५	
२०७	चटाई ३X६ फिटको	गोटा	१४४	१४४	१४४	
२०८	भुसा	के.जी.	४	४	४	
२०९	गोवर	के.जी.	५	५	५	
२१०	खाली बोरा					
२१०.०१	सिमेन्टको खाली बोरा (पुरानो)	गोटा	१२	१२	१२	
२१०.०२	सिमेन्टको खाली बोरा (नयाँ)	गोटा	२४	२४	२४	
२१०.०३	जूटको खाली बोरा	गोटा	११०	११०	११०	
२११	हेशन जूट	व.मी.	२१०	२१०	२१०	
२१२	नाइलन डोरी	के.जी.	२३२	२३२	२३२	
२१३	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	६८२	६८२	६८२	
२१४	गियर आयल	लीटर	६८२	६८२	६८२	
२१५	ग्रिज	के.जी	६८२	६८२	६८२	
२१६	माछाका भुरा					
२१६.०१	सानो (फिंगर साईज)	गोटा	०.५२	१.५	१.५	
२१६.०२	माछा (एडभान्स साईज)	गोटा	१.४१	३	३	





 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 नारायणपुर नगरपालिका
 नारायणपुर, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

२१७	ढुटो	के.जी.	२०	२०	२०	
२१८	पिना	के.जी.	२१	२१	२१	
२१९	दाउरा	के.जी.	१६	१६	१६	
२२०	चिरपट	के.जी.	१६	१६	१६	
२२१	फलामे बाल्टी	गोटा	५३७	५३७	५३७	
२२२	बांसको ढोको	गोटा	२३१	२३१	२३१	
२२३	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२२०	२२०	२२०	
२२४	टारफेल्ट शीट १x२० मिमी.	के.जी.	१४१	१४१	१४१	
२२५	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफक्रीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३१५	३१५	३१५	
२२६	सिलिका एडमिक्चर	के.जी.	३६७	३६७	३६७	
२२७	स्टोभ	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
	बायोइन्जिनियरिङका सामान तथा पशुचौपाया सम्बन्धि					
२२८	बिरुवाहरु					
२२८.०१	अम्लिसो	राईजोम	५.५१	६	६	
२२८.०२	सुपर नेपियर	सेट	३.३	५	६	
२२८.०३	स्मार्ट नेपियर	सेट		१०	११	
२२८.०४	रेड नेपियर	सेट		१५	१६	
२२८.०५	कास	स्लिप	१.१	१.१	१.१	
२२९	बास विरुवा विउवाट उत्पादन					
२२९.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	५५.१२	५५.१२	५५.१२	
२२९.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	८२.६८	८२.६८	८२.६८	
२२९.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	१६५.३७	१६५.३७	१६५.३७	
२३०	बास राईजोम	राईजोम	४९६.१२	४९६.१२	४९६.१२	
२३१	बास विरुवा कटिड.					
२३१.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	२७५.६२	२७५.६२	२७५.६२	
२३१.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५	
२३१.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	३८५.८७	३८५.८७	३८५.८७	
२३१.०४	निगालो	गोटा	१६.५३	१६.५३	१६.५३	
२३१.०५	डालेघास	गोटा	१७.६४	२०	२०	
२३२	हिउँदे तथा बर्षे घाँसको विउ					
२३२.०१	जै	कि.ग्रा.	८८.२०	१००.००	१०५.००	

१/१७
प्रमुख-प्रवासकीय अधिकृत
टाँकापुर नगरपालिका
काँक्रेपालिकाको कार्यालय
टाँकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

२३२.०२	वर्षिम	कि. ग्रा.	३३०.७५	३५०.००	३६७.००	
२३२.०३	भेच	कि. ग्रा.	१३२.३०	१३५.००	१४१.००	
२३२.०४	टियोसेन्टी	कि. ग्रा.	११०.२५	१२५.००	१३१.००	
२३२.०५	वाजरा	कि. ग्रा.	१०४.७३	११०.००	११५.००	
२३२.०६	सुडान	कि. ग्रा.	११०.२५	११५.००	१२०.००	
२३३	बहुवर्ष तथा ढालेघाँसको विरुवा					
२३३.०१	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप	३.३	३.३	३.३	
२३३.०२	नेपियर CO4	स्लीप	२.२	३	३	
२३३.०३	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप	२.२	३	३	
२३३.०४	मुलाटो, पास्पलम, सेटेरिया, बदामे	गोटा	२.२	२.२	२.२	
२३३.०५	ढाले घाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	१७.६४	२०	२१	
२३३.०६	ढाले घाँसको बेर्ना (अन्य जात)	गोटा	१६.५३	१७	१८	
२३४	प्रजननकालागि पालिने बोका बाख्रा					
२३४.०१	वाखा खरी जातको	कि. ग्रा.	३८५	६५०	७००	
२३४.०२	बाख्रा (५०% बोयर क्रस)	कि. ग्रा.			१०००	
२३४.०३	बोका जमुना पारी, बारवेरी, खरी	कि. ग्रा.	५५१	८५०	८५०	
२३४.०४	बोका बोयर जातको	कि. ग्रा.	८८२	१२००	१२५०	
२३४.०५	बोका (५०% बोयर क्रस)	कि. ग्रा.		१०००	११००	
२३५	उन्नत जातको बगुरको पाठापाठी					
२३५.०१	पाठी (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	५५१२	६०००	६०००	
२३५.०२	पाठा (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	६०६३	६३००	६२००	
२३५.०३	पाठी (न्यूनतम ६० दिन)	गोटा		७०००	७०००	
२३५.०४	पाठा (न्यूनतम ६० दिन)	गोटा		७२००	७२००	
२३५.०५	बगुरको वीर (९० दिन)	गोटा	७७१७	८०००	८०००	
२३५.०६	बगुर पोथी (उन्नत)	के.जी.			४४०	
२३५.०७	वीर (उन्नत)	के.जी.			५५०	
२३५.०८	बगुर खसी	के.जी.			४४०	
२३६	प्रजननकालागि पालिने भैसी,गाइ,रांगो ,साँढे ,कुखुरा					
२३६.०१	प्रजनन योग्य रांगो मुर्दा जातको	गोटा	११०२५०	११५०००	१२५०००	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 नयाँ बजार नगरपालिका
 नयाँ बजार, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

२३६.०२	प्रजनन योग्य साँढे होलिष्टिन जातको	गोटा	११०२५०	११५०००	१२५०००	
२३६.०३	प्रजनन योग्य साँढे जर्सी जातको	गोटा	८८२००	९२०००	९५०००	
२३६.०४	प्रजनन योग्य स्थानिय भैंसी	गोटा		८५०००	९००००	
२३६.०५	प्रजनन योग्य मुरा भैंसी	गोटा		१२००००	१३००००	
२३६.०६	प्रजनन योग्य स्थानिय गाई	गोटा		३५०००	३००००	
२३६.०७	स्थानिय कुखुरा भाले	केजी		८००	८००	
२३६.०८	स्थानिय कुखुरा पोथी	केजी		६००	६००	
२३७	Steel Door and Window					
२३७.०१	900*2100 Steel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	२१६३०	२१६३०	२१६३०	
२३७.०२	1000*2100 Steel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	२२६६०	२२६६०	२२६६०	
२३७.०३	900*2100 ABS Door set with frame 50 T Thickness	सेट	१८५४०	१८५४०	१८५४०	
२३७.०४	900*2100 Panel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	१४४२०	१४४२०	१४४२०	
२३७.०५	115mm Window set with frame 50 T Thickness	सेट	९००	९००	९००	
२३८	Flush Door					
२३८.०१	Glossy	व.फु.	२७५	२७५	२७५	
२३८.०२	Maat	व.फु.	२६०	२६०	२६०	
२३९	Non Asbestos Sheet					
२३९.०१	1050mm overall width,6mm thickness-Normal	र.मी.	५७५	५७५	५७५	
२३९.०२	1050mm overall width,6mm thickness-Coloured	र.मी.	६७५	६७५	६७५	
२३९.०३	Supplying and erection if different mm thick cement base prefabricated everest solid wall panel (RAPION) non abestso including 1.1mm thick GI channel (50*25*20)mm with necessary accessories and fittings charge in partition wall all complet.					


 प्रकाश प्रसाद आधकार
 नगर प्रशासक
 टाँकापुर नगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 टाँकापुर, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	75mm thick	व.फु.	३१५	३१५	३१५	
	50mm thick	व.फु.	२५०	२५०	२५०	
२४०	Interior and Finishing Materials					
A	Roofing Material					
1.00	Stone Coated Roofing having 2.95 mm thick (Steel Base Material Thickness:0.45 mm, Steel Total Coating Thickness: 0.50 mm, Tile TCT (inclusive of stone chip): 2.00 mm	Sqm	४०००	४०००	४०००	
2.00	Stone Coated Roofing Sheet 2.95 mm thick (Steel Base Material Thickness:0.45 mm, Steel Total Coating Thickness: 0.50 mm, Tile TCT (inclusive of stone chip): 2.00 mm	Sqm	३०००	३०००	३०००	
3.00	Fiber Mesh UPVC Roofing having 3 mm thick ASA coating (in Tile and Regular Shape)	Sqm	१४००	१४००	१४००	
4.00	Non Fiber Mesh UPVC Roofing having 3 mm thick ASA coating (in Tile and Regular Shape)	Sqm	१३००	१३००	१३००	
B	Flooring Material					
1.00	Stone Plastic Composit Flooring (SPC) of 4 mm thick with base material and skirting	Sqm	२७००	२७००	२७००	
C	Material for Wall					
	Mural Wall: 20-25mm thk. Cement tile from Craft Betton of approved colour, shade, pattern, achieved by mixing cement with matching colour pigment as directed, curing, acid cleaning as applicable, laid to required pattern on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand), jointed with white cement slurry mixed with pigment.	Sqm	१५३००	१५३००	१५३००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

 काठमाडौं, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	TEAK TILE CLADDING: CNC cut or hand made engraving on 8 mm thick teak tile fixed on 12mm thick marine plywood(BWP) base fixed to wall with adequate hardware/fixing arrangement as/design.					
	150X150Tile	Pcs	२८००	२८००	२८००	
	150X300 Tile	Pcs	३५००	३५००	३५००	
	300X300 Tile	Pcs	४०००	४०००	४०००	
D	Ceiling Work					
1.00	DEMOUNTABLE FABRIC LINED ACOUSTIC PANEL: Providing and fixing of fabric panel made with 12mm thick marine ply (BWP) with a top layer of 3mm thick layer of TECSOUND50 soundproofing membrane, then a layer of 50mm infill of resin bonded glass wool (24 kg/cum), wrapped in tissue fiber matt supported suitably with a layer of perforated 12 mm marine ply(BWP) (perforation to be 20% of the surface area).	Sqm	२५०००	२५०००	२५०००	
E	SLIDING AND FOLDING ACOUSTIC PARTITION Providing and fixing "Variflex" operable partition of Dorma make consisting of series of individual flat elements of 100 mm thick travelling along the ceiling track assembled to form a solid wall. The sound insulation of the operable partition should be 50db.	Sqm	४५०००	४५०००	४५०००	

२१३
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

F	EXTERNAL / INTERNAL GLAZED DOOR (FIRE RATED AND ACOUSTICALLY TREATED) ALUMINIUM WITH THERMAL BREAK (CASEMENT- NC 65 HDS): Providing and fixing 46mm thk. TGU with a configuration of 8mm thk. TG+12mm air gap+6mm thk. TG+14 mm air gap+ 6mm TG with performance parameter of the composite	Sqm	१०००००	१०००००	१०००००	
२४१	Concrete Admixture, Water Proofing Systsem Integral					
२४१.०१	Protective, Decorative carbonating coating- Fosroc Nitogurd	Kg	१३००	१३००	१३००	
२४१.०२	Protective polyerethane sealer Fosroc Promeseal	Ltr	८००	८००	८००	
२४१.०३	High Performance water repellant Paint	Ltr	११००	११००	११००	
२४१.०४	Concrete curing aid- Fosroc Concure WB	Kg	४५०	४५०	४५०	
२४१.०५	Integral waterproofing additive for concrete and plaster- Fosroc Conplast WL Extra	Kg	३२०	३२०	३२०	
२४२.००	PVC -O pipe					
242.10	Class 500 PVC -O pipe -PN 12.5					
	90mm	र.मि	७३०	७३०	५८३	
	110mm	र.मि	११५०	११५०	८६५	
	125mm	र.मि	१४५०	१४५०	१२५०	
	140mm	र.मि	१७५०	१७५०	१६६२	
	160mm	र.मि	२२००	२२००	२०९०	
	180 mm.	र.मि			२७०७	
	200mm	र.मि	३५००	३५००	३३२५	
	225mm	र.मि	४४००	४४००	४१८०	
	250mm	र.मि	५२००	५२००	४९४०	
	280mm	र.मि			६६५०	

२/५/२०
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

	315mm	र.मि	८५००	८५००	८०७५	
	355mm	र.मि	१०८००	१०८००	१०२६०	
	400mm	र.मि	१४०००	१४०००	१३०८९	
	450mm	र.मि	१९०००	१९०००	१९०००	
	500mm	र.मि	२२७००	२२७००	२२७००	
	630mm	र.मि	३६०००	३६०००	३६०००	
	800mm	र.मि	५८०००	५८०००	५८०००	
	1000mm	र.मि	११००००	११००००	११००००	
	1200mm	र.मि	१५००००	१५००००	१५००००	
242.20	Class 500 PVC -O pipe -PN 16					
	90mm	र.मि	८५४	८५४	७३८	
	110mm	र.मि	१२६०	१२६०	११९७	
	125mm	र.मि	१५५०	१५५०	१४७२	
	140mm	र.मि	१९५०	१९५०	१८५२	
	160mm	र.मि	२६००	२६००	२४७०	
	180mm	र.मि			२८५०	
	200mm	र.मि	४०००	४०००	३८००	
	225mm	र.मि	४९५०	४९५०	४८०५	
	250mm	र.मि	६३००	६३००	५९८५	
	280mm	र.मि			७५००	
	315mm	र.मि	९६००	९६००	८८००	
	355mm	र.मि	१२७००	१२७००	१२०६५	
	400mm	र.मि	१६०००	१६०००	१३०८९	
	450mm	र.मि	२२५००	२२५००	२०१३१	
	500mm	र.मि	२७५००	२७५००	२४५९१	
	630mm	र.मि	४६५००	४६५००	३८४१२	
	800mm	र.मि	७५०००	७५०००	५९३८२	
	1000mm	र.मि	१२००००	१२००००	९६०००	
	1200mm	र.मि	१७५०००	१७५०००	१४००००	
242.30	Class 500 PVC -O pipe -PN 25					
	90mm	र.मि	१७००	१७००	१७००	
	110mm	र.मि	२५००	२५००	२५००	






 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 धनपुर, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	125mm	र.मि	२७००	२७००	२७००	
	140mm	र.मि	३१००	३१००	३१००	
	160mm	र.मि	३८००	३८००	३८००	
	200mm	र.मि	५५००	५५००	५३८९	
	225mm	र.मि	६७००	६७००	६५६६	
	250mm	र.मि	८५००	८५००	७६८८	
	315mm	र.मि	१३०००	१३०००	१०८९५	
	355mm	र.मि	१६०००	१६०००	१४०४०	
	400mm	र.मि	२०५००	२०५००	१९४२०	
	450mm	र.मि	३००००	३००००	२५७०५	
	500mm	र.मि	३८०००	३८०००	३१२५५	
	630mm	र.मि	५७०००	५७०००	४८१७९	
२४३.००	PVC -O pipe Fittings					
२४३.१	ELBOW 11.25 degree(PN-16)					
	११० mm	गोटा	७३७६	७३७६	५१४१	
	१२५ mm	गोटा			८८१६	
	१४० mm	गोटा			९२९९	
	१६० mm	गोटा	१६०२२	१६०२२	१०५६८	
	२०० mm	गोटा	२९४२९	२९४२९	१६३६५	
	२२५ mm	गोटा			२३५८४	
	२५० mm	गोटा	४४८११	४४८११	२५०५३	
	३१५ mm	गोटा	८५८९५	८५८९५	५०४१६	
	४०० mm	गोटा	१६०३३३	१६०३३३	८४२००	
२४३.२	ELBOW 22.5 degree(PN-16)					
	११०mm	गोटा	७६७१	७६७१	५७३४	
	१२५ mm	गोटा			८६०४	
	१४० mm	गोटा			९०७६	
	१६० mm	गोटा	१६९१३	१६९१३	१००८९	
	२०० mm	गोटा	३०६०६	३०६०६	१६३६५	
	२२५ mm	गोटा			२३५४८	
	२५० mm	गोटा	४६६०४	४६६०४	२५०५३	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
 टाँकापुर नगरपालिका
 टाँकापुर, कैलाली
 मध्यपश्चिम प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	३१५ mm	गोटा	८९३३१	८९३३१	५०४१६	
	४०० mm	गोटा	१६६७४६	१६६७४६	८४२००	
२४३.३	ELBOW 45 degree(PN-16)					
	११० mm	गोटा	८४८५	८४८५	६२८६	
	१२५ mm	गोटा			९४२६	
	१४० mm	गोटा			११५९७	
	१६० mm	गोटा	१८५७०	१८५७०	१२८९४	
	२०० mm	गोटा	३३६५८	३३६५८	१७९९७	
	२२५ mm	गोटा			२३८०४	
	२५० mm	गोटा	५५२०४	५५२०४	३०६४१	
	३१५ mm	गोटा	९७९५०	९७९५०	५५२८२	
	४०० mm	गोटा	१८९७४४	१८९७४४	९५८१६	
२४३.४	ELBOW 90 degree(PN-16)					
	११० mm	गोटा	१२०५०	१२०५०	७२२७	
	१२५ mm	गोटा			१०८४२	
	१४० mm	गोटा			१३२२२	
	१६० mm	गोटा	२४१४३	२४१४३	१४७००	
	२०० mm	गोटा	४३४१७	४३४१७	२३२१३	
	२२५ mm	गोटा			३७७३४	
	२५० mm	गोटा	७२३१८	७२३१८	४०१४२	
	३१५ mm	गोटा	११२६४०	११२६४०	७११४२	
	४०० mm	गोटा	२२५७९७	२२५७९७	११४०२१	
२४३.५	Coupler (PN -16)					
	११० mm	गोटा	७३५९	७३५९	५१७१	
	१२५ mm	गोटा			७७५८	
	१४० mm	गोटा			८०१७	
	१६० mm	गोटा	१३१२३	१३१२३	८९१३	
	२०० mm	गोटा	१८९६८	१८९६८	१२८९१	
	२२५ mm	गोटा			२०४०८	
	२५० mm	गोटा	३५५०२	३५५०२	२१७११	
	३१५ mm	गोटा	६७२९६	६७२९६	३९७८७	
	४०० mm	गोटा	१४९१५८	१४९१५८	६८१२७	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 ठाकापुर नगरपालिका
 ठाकापुर, कैलाली
 नगर प्रमुख

२४३.६	Sliding Coupler (PN - 16)					
	११० mm	गोटा			५१७१	
	१२५ mm	गोटा			७७५८	
	१४० mm	गोटा			८०१७	
	१६० mm	गोटा			८९१३	
	२०० mm	गोटा			१२८९१	
	२२५ mm	गोटा			२०४०८	
	२५० mm	गोटा			२१७११	
	३१५ mm	गोटा			३९७८७	
	४०० mm	गोटा			६८१२७	
२४३.७	Reducing Coupler (PN -16)					
	११० to ९० mm	गोटा			५४९९	
	१२५ to ११० mm	गोटा			८२५१	
	१४० to ११० mm	गोटा			९१२६	
	१६० to ११० mm	गोटा			९१९७	
	१६० to १४० mm	गोटा			९५९०	
	२०० to १६० mm	गोटा			१३९५८	
	२२५ to १६० mm	गोटा			२०३२९	
	२२५ to २०० mm	गोटा			२२०००	
	२५० to २०० mm	गोटा			२०२११	
	३१५ to २५० mm	गोटा			३५६२५	
	४०० to ३१५ mm	गोटा			६१९४१	
266.0	SURFACE DRAIN SLOTTED UNIT WITH DWC PIPE					
266.1	Corffit Stormline Surface Drain (6inch height, 2.25 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates seperated by spacers with Galvanized Steel grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with					
	SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).					
	6 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर			५२५६	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
 टाकापुर, कैलाली
 नगरपालिकाको कार्यालय
 नगरपालिका प्रवेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थाहा
 नगर प्रमुख

	6 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर			५८१२	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर			६३६८	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर			६८१३	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर			८२१५	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर			९२२७	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर			१०१०६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर			१४०१०	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर			१९६८५	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर			२७२७२	
266.2	Corffit Stormline Surface Drain (6inch height, 2.25 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates seperated by spacers with Galvanized Steel grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).					
	6 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर			५२०६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर			५७६२	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर			६३१८	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर			६७६३	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर			८१६५	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर			९१७७	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर			१००५६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर			१३९६०	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर			१९६३५	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर			२७२२२	
	Corffit Stormline Surface Drain					


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख
 कैलाश नगरपालिका
 कैलाश नगरपालिकाको कार्यालय
 कैलाश, कैलाशी
 प्रदेश, नेपाल

266.3	(2.5 inch height, 2.25 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates seperated by spacers with Galvanized Steel grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).					
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर			४२०५	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर			४६५०	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर			५०९४	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर			५४५०	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर			६५७२	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर			७३८२	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर			८०८५	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर			११२०८	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर			१५७४८	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर			२१८१८	
266.4	Corffit Stormline XL Surface Drain (2.5 inch height, 5 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates seperated by spacers with Ductile Iron Grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).					
	6 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर			१०५१२	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर			११६२४	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर			१२७३६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर			१३६२६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर			१६४३०	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर			१८४५४	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थाक
नगर प्रमुख


	6 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर			२०२१२	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर			२८०२०	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर			३९३७०	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर			५४५४४	
267.0	Plastic Prefab Manholes प्लास्टिक मंगल					
267.1	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket & End Cap					
	Height 1.5 mtr	गोटा			८९१२०	
	Height 2 mtr	गोटा			९८४८०	
	Height 2.5 mtr	गोटा			१०७८४०	
	Height 3 mtr	गोटा			११७२००	
	Height 3.5 mtr	गोटा			१२६५६०	
	Height 4 mtr	गोटा			१३५९२०	
	Height 4.5 mtr	गोटा			१४५२८०	
	Height 5 mtr	गोटा			१५४६४०	
	Height 5.5 mtr	गोटा			१६४०००	
	Height 6 mtr	गोटा			१७३३६०	
	Height 6.5 mtr	गोटा			१८२७२०	
267.2	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket & End Cap					
	Height 1.5 mtr	गोटा			६८८००	
	Height 2 mtr	गोटा			७५२००	
	Height 2.5 mtr	गोटा			८१६००	
	Height 3 mtr	गोटा			८८०००	
	Height 3.5 mtr	गोटा			९४४००	
	Height 4 mtr	गोटा			१००८००	
	Height 4.5 mtr	गोटा			१०७२००	
	Height 5 mtr	गोटा			११३६००	
	Height 5.5 mtr	गोटा			१२००००	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 काठमाडौं नगरपालिका
 काठमाडौं नगरपालिकाको कार्यालय
 टाँकापुर, कैलाली
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

 रामलाल डंगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	Height 6 mtr	गोटा			१२६४००	
	Height 6.5 mtr	गोटा			१३२८००	
267.3	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 600MM SERIES) Includes Shaft, 1nos Gasket & End Cap					
	Height 1 mtr	गोटा			२९६००	
	Height 1.5 mtr	गोटा			३४०००	
	Height 2 mtr	गोटा			३८४००	
	Height 2.5 mtr	गोटा			४२८००	
	Height 3 mtr	गोटा			४७२००	
	Height 3.5 mtr	गोटा			५१६००	
	Height 4 mtr	गोटा			५६०००	
	Height 4.5 mtr	गोटा			६०४००	
	Height 5 mtr	गोटा			६४८००	
	Height 5.5 mtr	गोटा			६९२००	
	Height 6 mtr	गोटा			७३६००	
267.4	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 500MM SERIES) Includes Shaft, 1nos Gasket & End Cap					
	Height 1 mtr	गोटा			२३२००	
	Height 1.5 mtr	गोटा			२६०००	
	Height 2 mtr	गोटा			२८८००	
	Height 2.5 mtr	गोटा			३१६००	
	Height 3 mtr	गोटा			३४४००	
	Height 3.5 mtr	गोटा			३७२००	
	Height 4 mtr	गोटा			४००००	
	Height 4.5 mtr	गोटा			४२८००	
	Height 5 mtr	गोटा			४५६००	
	Height 5.5 mtr	गोटा			४८४००	
	Height 6 mtr	गोटा			५१२००	
267.5	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of					


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 दहंगढी नगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 टाकपुर, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

 रामलाल डंगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	300mm Trunk Line				
	Height 1.5 mtr	गोटा			१४१९२०
	Height 2 mtr	गोटा			१५१२८०
	Height 2.5 mtr	गोटा			१६०६४०
	Height 3 mtr	गोटा			१७००००
	Height 3.5 mtr	गोटा			१७९३६०
	Height 4 mtr	गोटा			१८८७२०
	Height 4.5 mtr	गोटा			१९८०८०
	Height 5 mtr	गोटा			२०७४४०
	Height 5.5 mtr	गोटा			२१६८००
	Height 6 mtr	गोटा			२२६१६०
	Height 6.5 mtr	गोटा			२३५५२०
267.6	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of 400mm Trunk Line				
	Height 1.5 mtr	गोटा			१४६७२०
	Height 2 mtr	गोटा			१५६०८०
	Height 2.5 mtr	गोटा			१६५४४०
	Height 3 mtr	गोट			१७४८००
	Height 3.5 mtr	गोट			१८४१६०
	Height 4 mtr	गोटा			१९३५२०
	Height 4.5 mtr	गोटा			२०२८८०
	Height 5 mtr	गोटा			२१२२४०
	Height 5.5 mtr	गोटा			२२१६००
	Height 6 mtr	गोटा			२३०९६०
	Height 6.5 mtr	गोटा			२४०३२०
267.7	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of 500mm Trunk Line				
	Height 1.5 mtr	गोटा			१५१५२०
	Height 2 mtr	गोटा			१६०८८०

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

	Height 2.5 mtr	गोटा		१७०२४०	
	Height 3 mtr	गोटा		१७९६००	
	Height 3.5 mtr	गोटा		१८८९६०	
	Height 4 mtr	गोटा		१९८३२०	
	Height 4.5 mtr	गोटा		२०७६८०	
	Height 5 mtr	गोटा		२१७०४०	
	Height 5.5 mtr	गोटा		२२६४००	
	Height 6 mtr	गोटा		२३५ ७६०	
	Height 6.5 mtr	गोटा		२४५१२०	
267.8	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of 600mm Trunk Line				
	Height 1.5 mtr	गोटा		१५६३२०	
	Height 2 mtr	गोटा		१६५६८०	
	Height 2.5 mtr	गोटा		१७५०४०	
	Height 3 mtr	गोटा		१८४४००	
	Height 3.5 mtr	गोटा		१९३७६०	
	Height 4 mtr	गोटा		२०३१२०	
	Height 4.5 mtr	गोटा		२१२४८०	
	Height 5 mtr	गोटा		२२१८४०	
	Height 5.5 mtr	गोटा		२३१२००	
	Height 6 mtr	गोटा		२४०५६०	
	Height 6.5 mtr	गोटा		२४९९२०	
267.9	ELASTOMETRIC EPDM RING (TO JOIN DWC PIPE TO DWC PIPE) USED FOR CONNECTIONS IN MANHOLE AND TRUNK LINE				
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*110MM	गोटा		५०००	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*150MM	गोटा		६१६२	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*200MM	गोटा		७४६९	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*250MM	गोटा		१०७५६	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*300MM	गोटा		१२४६४	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*400MM	गोटा		२३५ २८	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*500MM	गोटा		२८३८३	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पाँचथर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पाँचथर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

रासलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*110MM	गोटा		3634	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*150MM	गोटा		4226	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*200MM	गोटा		6898	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*250MM	गोटा		11248	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*300MM	गोटा		11693	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*400MM	गोटा		24266	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*110MM	गोटा		8666	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*150MM	गोटा		9860	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*200MM	गोटा		6629	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*250MM	गोटा		11938	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*300MM	गोटा		13624	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*110MM	गोटा		3634	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*150MM	गोटा		4162	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*200MM	गोटा		6666	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*250MM	गोटा		12203	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*300MM	गोटा		18192	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 400MM*110MM	गोटा		3361	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 400MM*150MM	गोटा		8862	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 400MM*200MM	गोटा		6813	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 300MM*110MM	गोटा		2966	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 300MM*150MM	गोटा		8866	
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 300MM*200MM	गोटा		6813	
268	वाल पेपर				
268.01	Supplying and Fitting of 3D Wallpaper	व. फु.		140	
268.02	Supplying and Fitting of Customized Wall Mural	व.फ.		140	
268.03	Supplying and Fitting of Wall Foam	व.फ.		134	
268.04	Supplying and Fitting of Customized Canvas	सेट		2400	
268.05	Supplying and Fitting of Artificial Grass	व. फु.		140	
268.06	Wallpaper Powder Glue	प्याकेट		800	
268.07	Kitchen Stickers	व.फु.		40	
269	3D-Semi Flexible Galvanised Steel Mat				
269.1	3D-Semi Flexible Galvanised Steel Mat,	Sqm		4004	




 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, डहंगापुर, कैलाली, नेपाल
 रामलाल डंगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	panel Size 80X115x3000 Approx wt 3kg/m2				
269.2	Binding loops stainless steel, approx wt	Bundle			२५५८०
	माथि उल्लेखित आईटमहरु भन्दा थप आईटमहरु आवश्यक परेमा बजार बाट कम्तिमा तिनवटा दररेट माग गरी सो मध्येबाट न्यूनतम दररेट लाई आधारमानी कायम गर्न सकिने छ ।				

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ.ब. ०८१/८२ को दररेट	आ.ब. ०८२/८३ को दररेट
१.००	100 Series -2 Pannel Sliding Windows	100 Series	Sqm	8000	8000
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3 101.3x41.5x1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 44.6 x 1.3 Palla - 50 x 28 x 1.0 64 x 31.3 x 1.0			
	(5mm clear/ Colour Glass)	76.2 x 28 x 1.03			
२.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Fix Ventilation	100 Series	Sqm	8050	8050
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3			
		Palla - 50 x 28 x 1.0			
		64 x 31.3 x 1.0			
		76.2 x 28 x 1.0			
३.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	100 Series	Sqm	8715	8715
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3			


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 डोंकापुर नगरपालिका
 कायपालिकाको कार्यालय
 डोंकापुर, कैलाली
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3			
		Palla - 50 x 28 x 1.0			
		64 x 31.3 x 1.0			
		76.2 x 28 x 1.0			
४.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	100 Series	Sqm	8231.4	8231.4
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.5			
		Palla - 50 x 28 x 1.2			
		64 x 31.3 x 1.2			
		76.2 x 28 x 1.2			
५.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	100 Series	Sqm	8918	8918
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5			
		101.3 x 44.6 x 1.5			
		Palla - 50 x 28 x 1.2			
		64 x 31.3 x 1.2			
		76.2 x 28 x 1.2			
६.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding with FIX Ventilation	100 Series	Sqm	10168	10168


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.5			
		Palla - 50 x 28 x 1.2			
		64 x 31.3 x 1.2			
		76.2 x 28 x 1.2			
७.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	90 Series Frame – 87 x 40 x 1.2	Sqm	7263	7263
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
		60 x 27 x 1.0			
		62 x 31 x 1.0			
८.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	90 Series Frame – 87 x 40 x 1.2	Sqm	7700	7700
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
		60 x 27 x 1.0			
		62 x 31 x 1.0			
९.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	7700	7700


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 दधौली नगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 दधौली, कैलाली
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

 रामलाल डंगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 87 x 40 x 1.5		
	(5mm clear/ Colour Glass)	87 x 56 x 1.5		
		90 x 43 x 1.5		
		Palla - 50 x 27 x 1.2		
		60 x 27 x 1.2		
		62 x 31 x 1.2		
१०.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	90 Series		
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.5		
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5	Sqm	10222
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5		
		Palla - 50 x 27 x 1.2		
		60 x 27 x 1.2		
		62 x 31 x 1.2		
११.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding,	90 Series		
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.2		
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush , S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2	Sqm	8688.70
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2		
		Palla - 50 x 27 x 1.0		
		60 x 27 x 1.0		
		62 x 31 x 1.0		


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 दधगपुर नगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 दधगपुर, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

 रामलाल डंगौरा थारु
 नगर प्रमुख

१३.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	9200	9200
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5			
		Palla - 50 x 27 x 1.2			
		60 x 27 x 1.2			
		62 x 31 x 1.2			
१३.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	8339	8339
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.				
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.0			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 48 x 45 x 1.0			
१४.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	9684	9684
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.				
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.3			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 48 x 45 x 1.0			
१५.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	11298	11298
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White				


 दधगढपुर नगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 दधगढपुर, कैलाली
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	Powder Coated Profiles.			
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.5		
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 83 x 44 x 1.2		
		48 x 45 x 1.0		
१६.००	DOORS – Floor Fabrication	100 Series		
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.			
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.3	Sqm	12374
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 83 x 44 x 1.2		
	FLOOR SPRING – openable with both side	48 x 45 x 1.0		
१७.००	DOORS – SLIDING Fabrication	100 Series		
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.	Frame – 101 x 45 x 1.2		
	Aluminium Doors Including, Lock, Rubber, Brush, Sliding Bearings, Gaskets & Necessary Hardware etc	Palla - 64 x 28 x 1.2	Sqm	11298
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	50 x 28 x 1.2		
१८.००	VENTILATION – Fixed Fabrication/LOUVER	Frame -101*45*1.2	Sqm	6550


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 टाँकापुर नगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 टाँकापुर, कैलाली
 मध्यपश्चिम प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख


	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles				
	with Fixed 5mm glass and all other necessary Hardware gaskets, brush and rubber				
१९.००	VENTILATION – Fixed Fabrication/LOUVER Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -63.3*37*1.0	Sqm	5918	5918
	with Fixed 5mm glass and all other necessary Hardware gaskets, brush and rubber				
२०.००	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -101*45*1.2	Sqm	6994	6994
	Aluminium with necessary hardware				
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२१.००	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -63.3*37*1.0	Sqm	5918	5918
	Aluminium with necessary hardware				
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)				
२२.००	Fabrication of Steel Railing with 4 row of steel pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2"/1"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r.ft	1080	950
२३.००	Fabrication of Steel with 3 row of Steel Pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r.ft	900	750
२४.००	Fabrication of Steel Railing with 2 row of steel pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2"/1"/" with support 1.5" steel pipe	r.ft	735	550


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

 दधनपुर नगरपालिका
 नगरपालिकाको कार्यालय
 दधनपुर, कैलाली
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

२५.००	Fabrication of Steel with single row of Steel Pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	1.5" with support 1.5" steel pipe	Sq.ft	577	577
२६.००	Fabrication of Steel Gate , Steel Furniture like Bench, Arching Table, Modular Rack and all kinds of Steel Furniture @kg		kg	493	493
२७.००	Powder coated MS door/Window/Ventilation of Frame size 100mmX50mm with 1.6mm thick moulded iron sheet including hold fast, Hinge.		sqft	290	290
२८.००	Powder coated Iron Window/Ventilation glazed shutter of Frame size 70mmX25mm with 1.0mm thick moulded iron sheet including 4mm glass and accessories and fitting all complete		sqft	650	650
२९.००	Powder coated Iron Window/Ventilation mesh shutter of Frame size 38mmX20mm including accessories and fitting all complete		sqft	490	490
30	STRUCTURAL GLAZING - Glass Fabrication Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Aluminium Profiles Structure fabrication or Pannel designing with Colour /Clear 5mm glass with all other accessory hardware and gaskets.	Frame- 101 x45 x2.0	Sq.ft		775
31	STRUCTURAL GLAZING - Glass Fabrication Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Aluminium Profiles Structure fabrication or Pannel designing with Colour /Clear 5mm glass with all other accessory	Frame-60 x 75 x 1.5	Sq.ft		625


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 काठमाडौं नगरपालिका
 काठमाडौं नगरपालिकाको कार्यालय
 टाकापुर, कैलाली
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	hardware and gaskets.				
32	ACP GLAZING - Wall Fabricate With Aluminium Composite Pannel Structure fabrication or Pannel designing with Colour coil is not less then thickness of Aluminium 0.15mm with polarised coolur with warranty Time	ACP - 3 MM	Sq.ft		450
33	Glass Casement Door / Window Fabrication and Installation with Glass Door with all necessary Fitting Item as Door Lock, Hinge, Handle Gaskets, Silicon and other	10mm Toughnrd Glass	Sq.ft		750
34	Glass Partation - Wall / Room/ Partation Fabrication and Installation with Glass with all necessary Fitting Item as Connector, Knobs, Handle Gaskets, Silicon and other	10mm Toughnrd Glass	Sq.ft		710
35	Roofing For Skylight Fabrication and Installation with Polycarbonatd Glass with all necessary Fitting Item as Connector, Knobs, Handle Gaskets, Silicon and other	10mm Polycarbonate Fiber	Sq.ft		1100
36	Roofing For parking / Garden Etc Fabrication and Installation with FRP - FiberGlassReinforced Plastic Sheet with all necessary Fitting Item as Connector, Knobs, Handle Gaskets, Silicon and other	1.5mm FRP Sheet	Sq.ft		275
37	Glass Railig / Staircase Fabrication with Toughned Glass Staicase railing or Lobby Railing with 10mm Glass with Suitable necessary Hardware like S S Bluster/Pipes/ ets	Grade - 304 (1.5mm/16 Guage) 10mm Toughned Glass	Sq.f		875
	UPVC Profile for Door/Window				
38	2 / 3 Panel Sliding Window with Net Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 112 x 52 x 2.0 Shutter Frame 66 x 42 x 2.0	Sqm		10222





प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
 दधनपुर नगरपालिका
 टाँकापुर, कैलाली
 मधेश प्रदेश, नेपाल

रामलाल डंगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined 15,00 Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S 304 grade Diamond Net with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel	Shutter NET 66 x 42 x 2.0			
	(5mm clear/ Colour Glass)				
39	2 Panel Sliding Window with Net				
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 88 x 52 x 2.0 Shutter Frame 58 x 42 x 2.0			
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S 304 grade Net with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel	Shutter NET 52 x 19 x 1.7	Sqm		8070
	(5 mm clear /colour glass)				
40	2 Panel Sliding Window without Net				
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60x 62 x 2.0 Shutter Frame 58 x 42 x 2.0			
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S 304 grade Mosquito Net with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel				6456
	(5mm clear/ Colour Glass)		Sqm		
41	2 Panel Sliding Window with Net				
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 80x 50 x 2.0 Shutter Frame 55 x 37 x 2.0			
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S Mosquito Net 304 grade with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel	Shutter NET 52 x 19 x 1.7	Sqm		6725



 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

 काठमाडौं, नेपाल
 काठमाडौं, नेपाल


 रामलाल डुगौरा थारु
 नगर प्रमुख

	5mm clear/ Colour Glass)			
42	Sliding DOORS		Sqm	8070
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60 x 62 x 2.0		
		Shutter Frame 92 x 42 x 2.0		
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Yoo Section Size With Double Roller, Door Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel			
	5mm clear/ Colour Glass/15mm UPVC Panel Board			
43	Casement DOORS		Sqm	8339
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60 x 58 x 2.0		
		Shutter Frame 104 x 60 x 2.0		
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Yoo Section Size With Casement Hings, Door Mortice Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channe	Shutter F Middle 72 x 46 x 2.0		
	5mm clear/ Colour Glass/15mm UPVC Panel Board Boga			
44	Casement DOORS/ Windows		Sqm	8070
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60 x 58 x 2.0		
		Shutter Frame 76 x 60 x 2.0		
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Lock, Casement Window Lock, T- Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel	Shutter F Middle 72 x 60 x 2.0		
	(5mm clear/ Colour Glass/15mm UPVC Panel Boat			
45	Fixed Partation / fixed wall Partation		Sqm	6456
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Side Frame 60 x 58 x 2.0		
		Middle Frame 72 x 46 x 2.0		


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
 काठमाडौं, नेपाल


 रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

Fabrication of UPVC profile for the Room or Wall Partaion using with Appropriate Profile , S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel				
(5mm Glass/ 4mm Aluminium Composite Panel/12 Laminated Board/ 15mm UPVC Panel Board)				

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको मेटल बिन (तयारी भकारी)को
क्षमता, नाप, तौल, मूल्य बिबरण

सेट	मेटल बिनको क्षमता (के.जी.)	मेटल बिनको तौल (के.जी.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि व्यास (से.मि.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि उचाई (से.मि.)	इकाई	आ.व. २०८०/ ०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/ ०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/ ०८३ को दररेट
ए.	२६२	१४.०	६१	१२१.०	गोटा	३०१७	३०१७	३०१७
ए.	२४५	१३.३	५९	१२१.०	"	२९२०	२९२०	२९२०
ए.	२२८	१२.५	५७	१२१.०	"	२८००	२८००	२८००
ए.	२१३	११.८	५५	१२१.०	"	२७२३	२७२३	२७२३
ए.	१९८	११.०	५३	१२१.०	"	२६२१	२६२१	२६२१
जम्मा	११४६	६२.५						
बि.	१९६	११.०	६१	९०.५	"	२२००	२२००	२२००
बि.	१८४	१०.५	५९	९०.५	"	२१४०	२१४०	२१४०
बि.	१७०	१०.०	५७	९०.५	"	२०५४	२०५४	२०५४
बि.	१६०	९.५	५५	९०.५	"	१९८९	१९८९	१९८९
बि.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१९१४	१९१४	१९१४
जम्मा	८५८	५०.०						
सी.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१९९३	१९९३	१९९३
सी.	१३६	८.५	५१	९०.५	"	१९२८	१९२८	१९२८
सी.	१२४	८.०	४९	९०.५	"	१८००	१८००	१८००
सी.	११२	७.५	४७	९०.५	"	१७००	१७००	१७००
सी.	७५	६.०	३८	९०.५	"	१४१२	१४१२	१४१२
जम्मा	५९५	३९.०						

२१/११/२०
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थाक
नगर प्रमुख

आ.व.२०८२/०८३ को घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	२०	१८	१६	१५	
ख	१३	१२	१०.५	९.५	
ग	११	१०	८	६	
घ	१०	८	६	५	

क्षेत्रको बिबरण

क	वडा नं. १ सिटी बसपार्क देखि बसपार्क सम्म (खक्रौला सडक)संग जोडीएका घरहरु
ख	वडा नं. १ (क) मा उल्लेखित क्षेत्र भन्दा १कि.मि. सम्म भित्रि भागमा रहेका घरहरु
ग	वडा नं. १ (क) र (ख) मा उल्लेखित क्षेत्र भन्दाबाहेकका भागमा रहेका घरहरु
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका वडा नं. २ देखि ९ को क्षेत्रहरुमा रहेका घरहरु

घरको किसिमको बिबरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

गाडी भाडा ईन्धन बाहेक प्रति दिन रु	४०००	without AC
	५०००	with AC


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


रामलाल डुंगौरा थारु
नगर प्रमुख

१४.१० बिभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको आ.ब. २०८२/८३ को दररेट

Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product

Specification			
Mesh Type	10x12		
Wire mesh Dia	3.00 mm		
Selvage wire dia	3.90 mm		
Lacing Wire Dia	2.40 mm		
Type of Coating	Heavy Zinc Coating		
S.N.	Size /With Diapharm	unit	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1682
2	2x1x0.5/1	Nos	2288
3	3x1x0.5/2	Nos	3265
4	4x1x0.5/3	Nos	4122
5	1.5x1x1/0	Nos	2444
6	2x1x1/1	Nos	3249
7	3x1x1/2	Nos	4610
8	4x1x1/3	Nos	5937
9	3x1.5x0.5/2	Nos	4797
10	4x1.5x0.5/3	Nos	6071
11	5x1.5x0.5/4	Nos	7527
12	6x1.5x0.5/5	Nos	9000
13	3x1.5x1/2	Nos	6754
14	4x1.5x1/3	Nos	8514
15	5x1.5x1/4	Nos	10526
16	6x1.5x1/5	Nos	12520
17	3x2x0.5/2	Nos	6017
18	4x2x0.5/3	Nos	7670
19	5x2x0.5/4	Nos	9520
20	6x2x0.5/5	Nos	11370
21	3x2x1/2	Nos	8352
22	4x2x1/3	Nos	10509
15	5x2x1/4	Nos	12987
16	6x2x1/5	Nos	15448
17	Wire mesh Netting	SQM	306


 सयम्बत प्रशासकीय अधिकृत
 टोकापुर नगरपालिका
 काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

विपद् सामाग्रीहरुको नगर दररेट आ.व. २०८२/०८३

क्र.सं.	विपद् सामाग्रीको नाम		स्पेसिफिकेसन	एकाई	आ.व.२०८०/०८१ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	आ.व.२०८१/०८२ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	आ.व.२०८२/०८३ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
क.	हावाहुरी तथा बाढी पहिरो बाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने							
1	Safety helmet	हेल्मेट	Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	350	350	350	
2	Gaiti with wood handle	गैती	Medium size	थान	550	550	550	
3	Belcha with handle	सावेल	Medium size (Metal handle)	थान	450	450	450	
4	Axe with wooden handle	बन्चरो	Axe size 16*10 cm - (+3kg)	थान	550	550	550	
5	Two Hand Saw	आरा	Size : Big (5 Feet)	थान	1000	1000	1000	
6	Sabbal	गल	Size : Big	थान	1350	1350	1350	
7	Agricultural spade with handle	फरुवा	Regular size (metal handle)	थान	500	500	500	
8	Hammer with handle (Ghan)	घन	5 kg	थान	1500	1500	1500	
9	Aasi	आसी	Size : Big	थान	1500	1500	1500	
10	Hand wood cutter machine Chain Saw	काठ काटने मेसिन	Engine capacity not less than 50cc Minimum cutting diameter not less than 20"	थान	15000	15000	15000	
11	Hand wood cutter machine Petrol Saw	काठ काटने मेसिन	2 stroke engine, 1 cylinder Minimum cutting diameter: 20-inch (45cm)	थान	25000	25000	25000	
12	bold cutter	आईरन रड कटर	Medium Size	थान	2500	2500	2500	
13	Knee Pad		घुडामा लगाउने	थान	250	250	250	
14	Head search light with battery	हेड लाईट	Halogen 55 W ABS LED Search Lights	थान	750	750	750	
15	Power torch light	पावर टर्च लाईट	Lighting Type : LED , Battery : Lead Acid , Capacity : not less than 1500mah	थान	1500	1500	1500	
16	Come along machine		Capacity: not less than 4 ton	थान	6000	6000	6000	
17	Hydraulic Jack		Capacity: 20 ton	थान	4000	4000	4000	
18	plastic rope	नाईलन	10-20mm diameter , More than 100 metre	थान	2500	2500	2500	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 काठमाडौं नगरपालिका
 काठमाडौं, कैलाली
 नगरपालिका प्रवेश, नेपाल


रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

		डोरी						
19	Anti Dust Glass		UV protection, Liquid splash protection	थान	500	500	500	
20	Scene Tape (Barricade Tape)		100 meter Roll	थान	1000	1000	1000	
21	Mega Phone	मेगाफोन	Material: Fiber, Power Output : Not less than 10W, Max, Voice Range : Not less than 400m , Power Source: Chargable & battery use also Weight : not less than 1.5kg Usage : Public Meetings, Gathering , Tourist Palce Announcing	थान	4500	4500	4500	
22	Crow bar	क्रो वार	Overall length - Not less than 450 mm DIA -not less than 16 mm (18"*5/8") Ideal for removing nails & demolition work Forged with high carbon steel Good for pulling nails & lifting	थान	1000	1000	1000	
23	Back board (Stretcher) Spinal board		Two handles at tapered end to allow more stable transport. Strong, light weight, one-piece HDPE construction is impervious to all bodily fluids, easy to decontaminate, and provide 100% X-ray translucency. Instahold Buoyant Backboard Stretcher / Spine Board	थान	4500	4500	4500	
24	Electric Cord		100 meter	थान	4000	4000	4000	
25	Tools box with tools			थान	3000	3000	3000	
ख	दुर्घटना विपद् मा प्रयोग हुने (Rappling & clambing equipment)							
1	Sit Harness Belt	सिट हर्निस बेल्ट	Fully adjustable waist and legs	थान	4000	4000	4000	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 टोकापुर नगरपालिका
 टोकापुर, कैलाली
 महेन्द्रनगर प्रदेश, नेपाल


 रामलाल डंगौरा थारु
 नगर प्रमुख

			Suitable for fall arrest, work positining, descent & ascent & rescue service Speacial design & high resistant polyethylene back plate for holding D- ring even after the fall					
3	Static Rope		100 metre Roll , 12mm	थान	12000	12000	12000	
4	Dynamic Rope	डाईनामिक रोप	Diameter: Not less than 8 mm Length : Not less than 50 ft/roll Made up of with nylon material, enduring durability and longevity Light weight and portable , easy o carry Great for survival , rescue camping	थान	15000	15000	15000	
5	Wire rope pulley	घिर्नी	Capacity: not less than 0.5 ton	थान	2000	2000	2000	
6	Safety helmet for Rappling & clambing	हेल्मेट	Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	800	800	800	
7	Carabiner	क्याराविना	Made up af alloy Steel, Head treated, Min. Breaking Load: not less than 4500 ibs/ 23kn, Net weight : not less than 100gm	थान	1200	1200	1200	
8	Figure 8 Carabiner		30 k.n	थान	2000	2000	2000	
9	Jumar for clambing		9 cm wide & 19 cm long weight - more than 200 gram	थान	2500	2500	2500	
10	Gri - Gri		More than 8 mm	थान	2500	2500	2500	
11	Prusik		GM CLIMBING 18" / 24" 8mm Pre-Sewn Prusik Cord	थान	500	500	500	
12	Tin box	टिन बक्स	6*4*4 feet (22 Gauze)	थान	12000	12000	12000	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

13	First Aid box	फर्स्ट एड बक्स	Triangular Bandage-15 Pc, Roller bandage-3inch-15pc/4inch-15pc, Sterilized Gauze pad-15 Pc, Foresape-3pc, Scissor medium-3pc, Huppin-medium size-3set, Savlon-100ml-3pc, soap-dettol 150-3pc, mask-3box, gloves-medium-3 box,towel cotton-small-3pc, handiplast-1 box, ointment tube-100gm-3 tube, adhesive tape-4 inch-3pc, Crepe bandage-4inch- 15 Pc, Spiral pad-3pc, ballpen-3pc, thermometer digital (microlab)-3 pc, ORS solution- 30 pc, Hand sanitizer- 100 ml 3 pc, Bag-1pc)	थान	3000	3000	3000	
ग	बाढी तथा डुबानबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने							
1	Life Jacket	लाईफ ज्याकेट		थान	3000	3000	3000	
2	Throw bag		The 3/8" polypropylene rope is yellow for high visibility, The rope has a 1,900 pound tensile strength and it floats for good visibility on the water.	थान	1500	1500	1500	
3	Life bouy rescue tube	लाईफ व्वाय रेस्क्यु ट्युब	Size : 29*29*4	थान	3000	3000	3000	
4	Bora	कट्टा	30 kg	थान	25	25	25	
5	Gum boot for water		Size : Medium & Big	थान	1000	1000	1000	
6	Rain Coat		Size : Medium	थान	2500	2500	2500	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 नेपाल सरकार, काठमाडौं
 उपत्यका, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
 नगर प्रमुख

			& Big					
7	Water Glasses		Liquid splash protection	थान	100	100	100	
8	Safety helmet for water rescue	हेल्मेट	Materials: PVC, size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	850	850	850	
9	Water Rescue shoes			थान	1000	1000	1000	
10	Tripal		18*24 ft.	थान	1700	1700	1700	
घ	आगलागीबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने							
1	Fire extinguisher	अग्नी सामक यन्त्र	Type ABC Powder , more than 5 kg cylender	थान	4500	4500	4500	
2	Fire fighter shoot	फायर फाईटर सुट	Jacket , Paint & Helmet	थान	7000	7000	7000	
3	Stell Bucket	फलामे वाल्टी	More than 8 liter	थान	700	700	700	
4	Fire Saffety Gloves		Silica Fabric, Heat Resistant Gloves, Fire Proof	थान	800	800	800	
5	Aluminium ladder	आलमुनियम ल्याडर	Not less than 12 ft.	थान	15000	15000	15000	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

बिरुवाहरुको नगर दररेट आ.व. : २०८२/०८३

क्र.सं	बिरुवाको प्रजाती	एकाई	आ.ब.२०८०/०८१ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	आ.ब.२०८१/०८२ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	आ.ब.२०८२/०८३ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
१	अमला	गोटा	१५	१६	१८	
२	वाँस कलमी २ बर्ष	गोटा	५००	५१२	५५०	
३	श्रीखण्ड १ फिट माथी २ बर्ष	गोटा	२८०	२८७	३२५	
४	रक्तचन्द्र १८ ईन्च २ बर्ष	गोटा	२८०	२८७	३२५	
५	रुद्राक्ष २ फिट माथी २ बर्ष	गोटा	५५०	५६३	५७५	
६	अगर उड	गोटा	२५०	२५६	३००	
७	गुर्जो	गोटा	८०	८२	८५	
८	अम्रपाली २ वर्ष बिरुवा	गोटा	१३०	१३३	१३३	
९	आँप निलम बहुवर्षिय	गोटा	१३०	१३३	१३३	
१०	आँप मलिका बहुवर्षिय	गोटा	१३०	१३३	१३३	
११	आँप अन्य जात	गोटा	१००	१०२	१०२	
१२	लिची सबैजात	गोटा	१०५	१०७	१०७	
१३	कागती सबैजात	गोटा	६०	६२	६२	
१४	सुन्तला सबैजात	गोटा	६०	६२	६२	
१५	भेटिभर स्लिप	गोटा	९०	९०	९०	
१६	बिजयसाल	गोटा		७५	१००	
१७	बेतबांस	गोटा		३५	५०	
१८	सतिसाल	गोटा		७५	८०	
१९	टिमुर	गोटा		८५	९५	
२०	केरा टिस्यूकल्चर बिरुवा	गोटा		४५	४५	
२१	बोधीचित्त	गोटा			५००	
२२	सडक किनारा रोपिने बिरुवाहरु (गोल्डमोहर,ज्याकारान्दा,समी,पारिजात ,राजवृक्ष,कपुर आदि) ३ फिट	गोटा			३५०	
२३	सडक किनारा रोपिने बिरुवाहरु	गोटा			४५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
टाँकापुर नगरपालिका
कागधालिकाको कार्यालय
टाँकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

रामलाल डगौरा थारु
नगर प्रमुख

	(गोल्डमोहर, ज्याकारान्दा, समी, पारिजात, राजवृक्ष, कपुर आदि) ३ फिट देखि ५ फिट सम्म				
२४	सडक किनारा रोपिने बिरुवाहरु (गोल्डमोहर, ज्याकारान्दा, समी, पारिजात, राजवृक्ष, कपुर आदि) ५ फिट भन्दा माथि	गोटा			५५०
२५	कलमीबाट तयार भएका गुलाफ का बिरुवा (६" x ८" पोलीब्यागमा)	गोटा			१००
२६	कलमीबाट तयार भएका गुलाफ का बिरुवा (८" x १०" पोलीब्याग)	गोटा			२००
२७	सुनाखरी फुलको बिरुवा (८" x १०" पोलीब्याग)	गोटा			३५०
२८	सयपत्री फुलको बिरुवा (Marigold) : २०-२५ दिनको : ४-५ पाते, जरा राम्रोसंग विकास भएको (५" x ५" पोलीब्याग)	गोटा			२०
२९	सयपत्री फुलको बिरुवा (Marigold) : (८" x १०" पोलीब्याग)	गोटा			६५
३०	सयपत्री फुलको बिरुवा (Marigold) : (८" गमला सहित)	गोटा			१५०

माथि उल्लेखित आईटम हरु भन्दा थप आईटमहरु आवश्यक परेमा बजारबाट कम्तिमा तिनवटा दररेट माग गरी सो मध्येबाट न्यूनतम दररेट लाई आधारमानी कायम गर्न सकिने छ ।

नोट: उल्लेखित दररेटमा मुल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




रामलाल डुगौरा थारु
नगर प्रमुख