



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश



आ.व. २०८३/०८४ को टीकापुर नगरपालिकाको स्वीकृत
नगर दररेट

(मिति २०८३/०६/२७ को ७१ औं कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत)

**टीकापुर नगरपालिकाको आ.व. २०८३/०८४ का लागि स्वीकृत नगर दररेट
(मिति २०८३/०६/२७ गतेको ७१ औं कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत)**

ज्याला दररेट :

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
२	दक्ष (मिस्त्री)	श्रमदिन	१०५०	११३०	१२५०	
२.१	अर्धदक्ष	श्रमदिन		८५०	९५०	
३	चौकिदार	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
४	क्याम्प वर्कर	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
५	चैनमेन	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
६	बिजुलीको लाइनमा (तार तान्ने) काम गर्ने ज्यामी	श्रमदिन	७४०	७९५	९००	
७	बिजुलीको मिटर रिडर (तालिम प्राप्त)	श्रमदिन	७४०	८५०	९५०	
८	प्लम्बर	श्रमदिन	९६५	१०४०	११७०	
९	प्लम्बिङ हेल्पर	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
१०	हेल्पर (खलासी)	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
११	सुपरभाईजर (साधारण)	श्रमदिन	७००	७५५	८६०	
१२	सिनियर सुपरभाईजर (तालिम प्राप्त)	श्रमदिन	७५५	७७०	९००	
१३	सडक सुपरभाईजर	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
१४	लेन्थ वर्कर दैनिक ज्यालादारीमा	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
१५	लेन्थ वर्कर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
१६	सडक सुपरभाईजर (रोड बोर्ड तर्फ करारमा)	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
१७	सिचाइ ढाल्या	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
१८	सिचाइ गेट अपरेटर	श्रमदिन	७००	७५५	८५०	
१९	डाईभर	श्रमदिन	नेपाल सरकारको शुह तलब मानलाई २६ दिनको भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको शुह तलब मानलाई २६ दिनको भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको शुह तलब मानलाई २६ दिनको भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	
२०	अमिन	श्रमदिन				
२१	कम्प्युटर अपरेटर	श्रमदिन				
२२	ईन्जिनियर	श्रमदिन				
२३	सब-ईन्जिनियर र असिष्टेन्ट सब ईन्जिनियर	श्रमदिन				
२४	ल्याब टेक्निसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	श्रमदिन				

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगार्जी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



२५	इन्विपमेन्ट अपरेटर					
२५.१	हेवि	श्रमदिन				
२५.२	लाइट	श्रमदिन				
२६	नाला तथा सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कार्य	श्रमदिन	९०५	९५०	१०००	
२६.१	बेवारिसे लासको सद्गत गर्ने कार्य	१ पटक	१४४०	१५१०	१५५०	
२७	Mechanically treated earth work for Road and Canal including mobilization and de-mobilization of machine					
२७.०१	Excavation in Ordinary soil	Cum	७३	७३	७५	
२७.०२	Excavation in Hard soil	Cum	९८	९८	१००	
२७.०३	Excavation in Ordinary Rock	Cum	२९८	२९८	३००	
२७.०४	Excavation in Medium Rock	Cum	४६५	४६५	४८०	
२७.०५	Excavation in Hard Rock	Cum	१७३५	१७३५	१८००	
२७.०६	Landslide clearance	Cum	७३	७३	७५	
२७.०७	Landslide clearance (rocks to be broken)	cum	१०४	१०४	१०४	
२७.०८	PRS-75 (Polymer)	Lit.		८००	८००	
२७.०९	ROC Powder (Soil Conditioner)	Kg.		३०	३०	
२८	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने					
२८.०१	सजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/कि.मी	१.७३	१.७३	१.७५	
२८.०२	असजिलो भारी पहाडको लागी	रु/केजी/कि.मी	१.८७	१.८७	१.९	
२८.०३	सजिलो भारी तराईको लागी	रु/केजी/कि.मी	१.३	१.३	१.३५	
२८.०४	असजिलो भारी तराईको लागी	रु/केजी/कि.मी	१.४३	१.४३	१.४६	
२८.०५	भोलुंगे पुलका लट्ठा बोक्ने	रु/केजी/कि.मी	२.९४	२.९४	३	
२८.०६	एच.डि.पि./जि.आई पाईप बोक्ने	रु/केजी/कि.मी	२.९४	२.९४	३	
२८.०७	विरुवा ढुवानी पहाडमा	रु/केजी/कि.मी	२.८१	२.८१	२.९	
२८.०८	विरुवा ढुवानी तराइमा	रु/केजी/कि.मी	२.२२	२.२२	२.२२	
२९	गाडा, रिक्सा र ठेलाद्वारा ढुवानी गर्ने कार्य					
२९.०१	पिच रोडमा	रु/केजी/कि.मी	०.४२	०.४२	०.४५	
२९.०२	ग्रावेल सडकमा	रु/केजी/कि.मी	०.४९	०.४९	०.५१	
२९.०३	कच्ची (माटो) सडकमा	रु/केजी/कि.मी	०.५०	०.५०	०.५२	
२९.०४	टेलिकमका मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने कार्य ,क्याबिच ,solar structure ,antenna BTS /Radio and	रु/केजी/कि.मी			३	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगार्जी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	Antena Rectify and its Accessories					
३०	लोड/ अनलोड गर्ने काम					
३०.०१	फलामे सामान	क्वीन्टल	४०.८०	४०.८०	४२	
३०.०२	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	१६.३१	१६.३१	१८	
३०.०३	अन्य सामान (खाद्य सामग्री समेत)	क्वीन्टल	११.६५	११.६५	१२	
३१	डुंगा बाट सामान ढुवानि गर्ने कार्य					
३१.०१	ग्याबिन जाली	गोटा	६०.०	६०.०	६०.०	
३१.०२	ढुंगा	घन.मी	३००.०	३००.०	३००.०	
३१.०३	अन्य सामग्री	के.जी	०.६०	०.६०	०.६०	
३२	ढक तथा अन्य निर्माण उपकरण भाडा		सडक विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार			
३३	वन संबन्धि कामको लागि					
३३.०१	मार्किंग	प्रति रुख	२३.९३	२३.९३	२४	
३३.०२	कटान मुछान	घन फूट	३४.४	३४.४	३६	
३३.०३	बोक्रा भिकने	"	५.८	५.८	६	
३३.०४	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३० से.मी. सम्म)	प्रति जरा	३२३	३२३	३३०	
३३.०५	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म)	प्रति जरा	४२९	४२९	४३०	
३३.०६	जरा निमाल्ने कार्य (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी)	प्रति जरा	५३५	५३५	५४०	
३३.०७	जरा ढुवानी (गोलाइ ३० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	१०८	१०८	११०	
३३.०८	जरा ढुवानी (गोलाइ ३१ से.मी. देखी ६० से.मी. सम्म) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	१६१	१६१	१६१	
३३.०९	जरा ढुवानी (गोलाइ ६० से.मी. भन्दा बढी) २५ कि.मि. सम्म	प्रति जरा	२१५	२१५	२२०	
३४	यार्डिंग					
३४.०१	क) पहाडि भिराला क्षेत्रमा गोलिया	घन फूट	१०७	१०७	११०	
३४.०२	ख) तराईमा गोलिया	घन फूट	१५.१३	१५.१३	१६	
३४.०३	ग) पहाडि भिराला क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	४१४१	४१४१	४१४१	
३४.०४	घ) तराई क्षेत्रमा दाउरा	चट्टा	६९६	६९६	७००	
३५	पाईलिंग	चट्टा	१६.९	१६.९	१६.९	
३६	लोडिंग (गोलिया)	चट्टा	२२.६०	२२.६०	२५	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२०६



३७	अनलोडिंग	चट्टा	१३.८८	१३.८८	१५
३८	ढुवानी (वन जंगल क्षेत्रमा) गोलिया				
३८.०१	० देखि ३ कि.मि. सम्म	घन फुट	३७.०७	३७.०७	३८
३८.०२	४ देखि ७ कि.मि. सम्म	घन फुट	४१.१०	४१.१०	४१.२
३८.०३	८ देखि १२ कि.मि. सम्म	घन फुट	४२.२१	४२.२१	४४
३८.०४	१३ देखि १६ कि.मि. सम्म	घन फुट	४५.२४	४५.२४	४८
३८.०५	१७ देखि २० "	घन फुट	५०.३०	५०.३०	५२
३८.०६	२१ देखि २४ "	घन फुट	५०.३०	५०.३०	५२
३८.०७	२५ देखि ३० "	घन फुट	५७.६०	५७.६०	६०
३८.०८	३० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	घन फुट	२.०६	२.०६	२.१५
३९	ढुवानी गोलिया काठ र चिरानी काठ ढुवानी (घाटगद्दी देखि मिल र मिल देखि ढिपो सम्म)				
३९.०१	० देखि ५ कि.मि. सम्म	घन फुट	२०.१५	२०.१५	२१
३९.०२	६ देखि १० कि.मि. सम्म	घन फुट	२३.६९	२३.६९	२४.५
३९.०३	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	घन फुट	२५.७५	२५.७५	२७
३९.०४	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	घन फुट	३२.९६	३२.९६	३५
३९.०५	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	घन फुट	३५.०२	३५.०२	३६
३९.०६	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	घन फुट	३६.०५	३६.०५	३७
३९.०७	३१ देखि ४० कि.मि. सम्म	घन फुट	३७.०८	३७.०८	३८
३९.०८	४० कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि. मा थप	घन फुट	२.०४	२.०४	२.१
४०	चिरान पाईलिर	घ.मी.	१६.९९	१६.९९	१७.५
४१	चिरान लोडिंग	घ.मी.	१५.६७	१५.६७	१६
४२	चिरान अनलोडिंग	घ.मी.	११.३४	११.३४	१२
४३	दाउरा कटानी संबन्धि				
४३.१	कटान मुलान (२० X ५ X ५) फिट	चट्टा	५५०४.००	५५०४.००	५५०५
४३.२	लोड अनलोड	चट्टा	२९६६.००	२९६६.००	३०००
४३.३	चट्टा निर्माण	चट्टा	२०२४.००	२०२४.००	२०३०
४३.४	ढुवानी २५ कि.मि. सम्म	चट्टा	५६३७.००	५६३७.००	५८००
४३.५	ढुवानी २५ कि.मि.भन्दा माथि थप प्रत्येक कि.मि. का लागि	चट्टा	२७३.००	२७३.००	२७५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



४४	हरेक गोलियमा ईनामेलले गोलियाको साईज र नं. एवं लट नं. समेत स्पष्ट बुझिने गरी लेख्ने कामका लागि	गोलिया	६.४४	६.४४	७
४५	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ.फी.	७३.७३	७३.७३	७५
४६	उत्पादित चिरान बाहेक भुस,वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्युन्टल	२९.२९	२९.२९	३०
४७	अन्य साइज तथा सह उत्पादन कार्य	प्रति क्युन्टल	९४.९४	९४.९४	९५
४८	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्युन्टल	४६.४६	४६.४६	४८
४९	वाकल अन लोड गर्ने कार्य	प्रति क्युन्टल	१५.९५	१५.९५	१७
५०	१०० मी. टाढाबाट गोलिया मिलडेकसम्म बेलान गर्ने कार्य	घ.फी.	१५.९५	१५.९५	१५.९५
५१	चिरान काठमाण्डौ सिपमेण्ट	घ.फी.	२२७.००	२२७.००	२३०
५२	दाउरा काठमाण्डौ सिपमेण्ट	क्विटल	७२७.००	७२७.००	७३५
५३	भाडाको सःमिलवाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फी.	१०९.००	१०९.००	१११
५४	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा लोड	घ.फी.	३७.०८	३७.०८	४०
५५	घाटगढी स्थानवाट सःमिल सम्म गोलिया काठ ढुवानी गर्दा अनलोड	घ.फी.	८.२४	८.२४	८.५०
५६	ट्रक जान नसक्ने अवस्थामा स्थान देखी सडक सम्म टेक्टर वाट गोलिया भिकाउने	घ.फी.	१३.३९	१३.३९	१५
५७	सहजपुर, पण्डौन, निगाली र सुगरखाल क्षेत्रको रा.व. बाट गोलिया काठको कटान, मुख्यनसहित पहाडी बेलान	घ.फी.	२८६.००	२८६.००	२९०
५८	छपान गरेको रुखको फोटो खिचेको	गोटा	१०.७०	१०.७०	१०.७०
५९	घाटगढीबाट दाउरा ढुवानी गर्दा लोड अनलोड	चट्टा	७३७३.००	७३७३.००	७५००
६०	जलवायु कार्यको लागी				
६०.१	गेज रिडर	श्रम दिन	४५४.००	४५४.००	५००
६०.२	अब्जरभर	"	२५२.००	२५२.००	२८०
६१	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा ईन्धन बाहेक	कार्य दिन	५४५४.००	५४५४.००	५४५४

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



६२	सर्भे ईक्युप्मेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	"	३६३६.००	३६३६.००	३६३६
६३	घर भाडा	महिना	छुट्टै तालिकामा दिइए अनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइए अनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइए अनुसार
	भवनको प्लिन्थ एरिया दर (मुआब्जा प्रयोजनको लागी)				
६४	फ्रेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालमा				
६४.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२४९९.००	२४९९.००	२४९९.००
६४.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१९९४.००	१९९४.००	१९९४.००
६५	लोड वियरिङ पक्की भवन सिमेन्ट मसाल				
६५.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२५१९.००	२५१९.००	२५१९.००
६५.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१६३६.००	१६३६.००	१६३६.००
६६	लोड वियरिङ पक्की भवन माटोको जोडाईमा				
६६.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१५०९.००	१५०९.००	१५०९.००
६६.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	११५१.००	११५१.००	११५१.००
६७	लोड वियरिङ भवन टाईलको छाना भएको	वर्ग फिट	११७१.००	११७१.००	११७१.००
	शिलालेख लेख्ने कार्य				
६८	मार्बलमा				
६८.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	३१२०.००	३१२०.००	३१२०.००
६८.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	२४९६.००	२४९६.००	२४९६.००
६९	पित्तलमा				
६९.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४३६३.००	४३६३.००	४३६३.००
६९.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	३७३७.००	३७३७.००	३७३७.००
७०	तमामा				
७०.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४९८९.००	४९८९.००	४९८९.००
७०.०२	अक्षर तल दवेको	वर्ग फिट	४३६३.००	४३६३.००	४३६३.००
७१	खाद्यान्न समाग्री सम्बन्धी ज्याला				
७१.०१	तौलाई जोखाई (खाद्यान्न बिकि वितरण गर्दा)	प्रति क्वीन्टल		२०.००	२०.००
७१.०२	तौलाई चौकाई (फुटेको बोरा रि-कस्ती गरि तौलिने र चौकीने)	प्रति क्वीन्टल		२०.००	२०.००
७१.०३	लोड / अनलोड	प्रति		२०.००	२०.००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



निर्माण सामाग्रीको दररेट :

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.ब. २०८१/८२ को दररेट	बा.ब. २०८२/०८३ को दररेट	बा.ब. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	ईटा नेपाल स्टान्डर्डको					
१.१	अव्वल (एक नम्बर)- चिम्ली भट्टाको	१०००	१३५००	१२५००	१३२००	
१.२	दुई नम्बर (लालपेटी)-चिम्ली भट्टाको	१०००	१०२००	९५००	१००००	
१.३	ओवर बर्न्ड/अण्डर बर्न्ड (चिम्ली भट्टाको)	१०००	९०००	८५००	९०००	
१.४	टुक्रा ईटा	ट्राली	७०००	६५००	७०००	
१.५	मेसिनबाट उत्पादित ईटा (१ नम्बर)	१०००	११७००	११७००	११९००	
२	सिमेन्टको ईटा					
२.१	Compressed Interlocking Concrete Block 12"*6"*4"	गोटा	४०	४०	४०	
३	वालुवा, ढुंगा र माटो					
३.१	वालुवा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार			
३.२	धोएको वालुवा	घ.मि.	७५०	८००	८५०	
३.३	खोलाको ढुंगा	घ.मि.	नर्मस् अनुसार			
३.४	कुदेको "	घ.मि.				
३.५	वण्ड "	घ.मि.				
३.६	माटो खरिद तथा ढुवानी सहित टीकापुर न.पा.क्षेत्र भित्र (टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८३ मा उल्लेखित रोयल्ली लगायत अन्य कर शुल्क बाहेक)	घ.मि.	४५०	४५०	४५०	
४	गिट्टी क्रसरको					
४.१	४० मि.मि. ढुवानी बाहेक	घ.मि.	१३५०	१३५०	१४१०	
४.२	२० मि.मि. "	घ.मि.	१८९०	१८९०	१९८०	
४.३	१० मि.मि. "	घ.मि.	१४००	१४००	१४५०	
४.४	६ मि.मि. "	घ.मि.	१६००	१६००	१६५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२०६१
राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



४.५	दुङ्गाको धूलो	घ.मि	६८२	६८२	७२०
५	खोलाको छानेको गोला गिट्टी				
५.१	४० मि.मि. दुवानी बाहेक	घ.मि	नर्मस् अनुसार		
५.२	२० मि.मि. दुवानी बाहेक	घ.मि			
५.३	१० मि.मि. दुवानी बाहेक	घ.मि			
५.४	४ मि.मि. देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि			
६	सिमेन्ट				
६.१	४३/५३ ग्रेड ५० के.जी.को PPC (NS)	बोरा	६००	६००	७००
६.२	४३/५३ ग्रेड ५० के.जी.को OPC (NS)	बोरा	७००	७००	८००
६.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३३.०	३३.०	४०
७	काठ				
७.१	साल	घ.मी.	२१८३८५	१७७०००	१८५००००
७.२	सिसम	घ.मी.	१५१९३८	१४४९००	१५००००
७.३	सल्लो	घ.मी.	५४०२७	४४१००	४५०००
७.४	कुकाठ	घ.मी.	३७०५३	३७०००	३८०००
८	बांस (७ मी लम्बाइ)				
८.१	टीकापुर नपा. क्षेत्रमा (मोटो)	गोटा	३९०	३९०	३९०
८.२	टीकापुर नपा. क्षेत्रमा(मसिनो)	गोटा	३४०	३४०	३४०
९	ग्रेनाइट/मार्बल				
९.०१	१६ मि.मि. बाक्लो ग्रेनाइट राम्रो - Colourful	व.मी.	४२००	४२००	४३००
९.०२	ग्रेनाइट सादा	व.मी.	३२००	३२००	३३००
९.०३	१६ मि.मि. बाक्लो मार्बल	व.मी.	३०००	३०००	३१००
९.०४	१३ मि.मि. बाक्लो मार्बल	व.मी.	१७७२	१७७२	१८५०
९.०५	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	२०	२०	२२
९.०६	मार्बल चिप्स (५ मि.मी.को)	के.जी.	२१	२१	२२
९.०७	अक्जालीक एसिड पाउडर	के.जी.	१७१	१७१	१७५
९.०८	मैन पोलिस	के.जी.	६२६	६२६	७५०
९.०९	कार्बोरेन्डम ढुंगा (२ X २ X ४ इन्ची)	गोटा	६५१	६५१	६७०

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राज बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१०	टाईल (Procelain Glazed & Non-skid Tiles)					
१०.०१	12"*18" Wall Tile	ब.फि.	१०५	१०५	११०	
१०.०२	12"*18" Wall Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	११६	११६	१२०	
१०.०३	12"*24" Wall Tile	ब.फि.	१३०	१३०	१३५	
१०.०४	12"*24" Wall Tile Kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१६०	१६०	१६५	
१०.०५	16"*32" Wall Tile	ब.फि.	१४०	१४०	१४३	
१०.०६	16"*32" Wall Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१८५	१८५	१९५	
१०.०७	12"*12" Floor Tile	ब.फि.	१०५	१०५	१०८	
१०.०८	12"*12" Floor Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	११६	११६	१२०	
१०.०९	16"*16" Floor Tile kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१२०	१२०	१२३	
१०.१	24"*24" Verified Tile-Plain Ivory	ब.फि.	११३	११३	११८	
१०.११	24"*24" Verified Tile-Plain Ivory kazaria, somany, johnson, shreeji, Exora, Delta or IS standard.	ब.फि.	१३५	१३५	१४०	
१०.१२	24"*24" Double Charged Verified Tile-Light Shade	ब.फि.	१४५	१४५	१५०	
१०.१३	24"*24" Double Charged Verified Tile-Dark Shade	ब.फि.	१५५	१५५	१६०	
१०.१४	16"*16" Parking Tile-12mm thickness	ब.फि.	१२५	१२५	१३०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



११	Bitumen/ Emulsion/Anti stripping additive					
११.१	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	नेपाल बिटुमीन	नेपाल बिटुमीन	नेपाल बिटुमीन	
११.२	ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.	तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम ।	तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम ।	तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम ।	
११.३	Anti stripping additive, ex-factory rate Amlekhgunj	के.जी.	४१०	४१०	४१५	
११.४	Instant Road repair Premix (pot Holes) 25kg per bag	Bag	११५०	११५०	११५५	
१२	फलामे डण्डी					
१२.१	४.७५ देखि ७ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	१००	९८	९८	
१२.२	८ मिमि को टीएमटी	के.जी.	१०३	१०१	१०१	
१२.३	१० देखि २० मि.मि. सम्मका टीएमटी	के.जी.	१००	९८	९८	
१२.४	२५, २८ र ३२ मि.मि का टीएमटी	के.जी.	१०३	१०१	१०१	
१२.५	वाईण्डिंग तार	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली					
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	१०१५	१०१५	१०१६	
१३.२	२६ गेजको	व.मी.	८१२	८१२	८१३	
१३.३	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	२६३	२६३	२६४	
१३.४	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३२४	३२४	३२५	
१४	गेविन जी.बाइ. तार र सडक सम्बन्धी					
१४.०१	७ र ८ गेजको हेभी	के.जी.	१३०	१३२	१३२	
१४.०२	१० " "	के.जी.	१३०	१३२	१३२	
१४.०३	१२ " "	के.जी.	१३२	१३३	१३३	
१४.०४	७ र ८ गेजको मध्यम	के.जी.	१२५	१२६	१२६	
१४.०५	१० " "	के.जी.	१२५	१२६	१२६	
१४.०६	१२ " "	के.जी.	१२७	१२८	१२८	
१४.०७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	के.जी.	१२२	१२३	१२३	
१४.०८	१० " "	के.जी.	१२२	१२३	१२३	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश

१४.०९	१२ " "	के.जी.	१२४	१२५	१२५	
१४.१०	विभिन्न साइजको मेसिनमेड जालीहरु	छुट्टै तालिकामा दिईएबनुसार				
१४.११	जीओ-टेक्स्टाइल (१०० ग्राम)	व.मी.	१००	१००	१०२	
१४.१२	जीओ-टेक्स्टाइल (१५० ग्राम)	व.मी.	११३	११३	११५	
१४.१३	जीओ-टेक्स्टाइल (२०० ग्राम)		१३०	१३०	१३२	
१४.१४	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-२५० जी.एस.एम.)	व.मी.	४१५	४१५	४१५	
१४.१५	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३०० जी.एस.एम.)	व.मी.	४५०	४५०	४५०	
१४.१६	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-३५० जी.एस.एम.)	व.मी.	५१६	५१६	५१६	
१४.१७	जीओ ब्याग (हेभी जीओ टेक्स्टाइल-४०० जी.एस.एम.)	व.मी.	५५०	५५०	५५०	
१४.१८	रङ्गरोगन सहितको ट्राफिक चिन्ह	गोटा	५५२५	५५२५	५५२५	
१४.१९	सौर्य उर्जा सडक स्ट्रड	थान	४०००	४०००	४०००	
१४.२०	साधारण क्याट्स आई	गोटा	६००	६००	६००	
१४.२१	सडकमा लगाउने थर्मोप्लास्टिक रङ्ग	कि.ग्रा.	२२५	२२५	२२५	
१४.२२	Glass beads	कि.ग्रा.	२६०	२६०	२६०	
१४.२३	सडकमा मार्किङ गर्ने रङ्ग	लीटर	५२०	५२०	५२०	
१४.२४	Double sank cat eye 25 ton capacity	Nos	११५०	११५०	११५०	
१४.२५	Simple sank cat eye 25 ton capacity	Nos	७५०	७५०	७५०	
१४.२६	Aluminium Solar strud 45 ton capacity	Nos	५०००	५०००	५०००	
१५	काडेतार					
१५.१	८ गेजको	के.जी.	१३१	१३१	१३३	
१५.२	१० गेजको	के.जी.	१३१	१३१	१३५	
१५.३	१२ गेजको	के.जी.	१३२	१३२	१३८	
१५.४	१४ गेजको	के.जी.	१३०	१३०	१४०	
१६	किला काँटी विभिन्न साइज					

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगर प्रमुख
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१६.१	साधारण कीला	के.जी.	१३०	१३०	१३२	
१६.२	ल्लाड किला	के.जी.	२२८	२२८	२३०	
१६.३	नटवोल्ट ६० मि.मिको	के.जी.	२४०	२४०	२४०	
१६.४	नटवोल्ट ८० मि.मिको	के.जी.	२५०	२५०	२५०	
१६.५	जे हुक/यू हुक विभिन्न साइजको	के.जी.	१५५	१५५	१५५	
१६.६	जस्ता पाताको किला	के.जी.	१७३	१७३	१७३	
१६.७	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	४	४	४	
१६.८	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	४.५	४.५	४.५	
१७	बिटुमिन वासर	पेकेट	३९	३९	३९	
१८	होल्ड फाष्ट	के.जी.	१६०	१६०	१६२	
१९	कब्जा					
१९.१	कब्जा ६ इन्ची	गोटा	५५	५५	५८	
१९.२	„ ४ „	गोटा	३०	३०	३२	
१९.३	„ ३ „	गोटा	२४	२४	२५	
२०	छेस्कीनी					
२०.१	६" स्टील	गोटा	८५	८५	८८	
२०.२	४" स्टील	गोटा	८०	८०	८२	
२०.३	६" पितलको	गोटा	२७०	२७०	२८०	
२०.४	४" „	गोटा	२१५	२१५	२२०	
२०.५	६" अलम्युनियम	गोटा	१०७	१०७	११०	
२०.६	४" „	गोटा	९७	९७	१००	
२१	डोर लकिङ सेट/अल्डाफ (बेलन)					
२१.१	१०" स्टील	सेट	२२८	२२८	२२८	
२१.२	१२" „	सेट	२८६	२८६	२८६	
२१.३	१० " पितलको	सेट	११८४	११८४	११८४	
२१.४	१२ " पितलको	सेट	१३६०	१३६०	१३६०	
२१.५	१० " अलम्युनियम	सेट	४५४	४५४	४५४	
२१.६	१२ " अलम्युनियम	सेट	५६९	५६९	५६९	
२२	हेण्डील					
२२.१	६" स्टील	गोटा	५३	५३	५५	
२२.२	४" „	गोटा	४२	४२	४५	
२२.३	६" पितलको	गोटा	२६७	२६७	२७०	

२०६८
राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



२२.४	४" "	गोटा	१७०	१७०	१७०	
२२.५	६" अलम्युनिम	गोटा	६४	६४	६८	
२२.६	४" "	गोटा	५८	५८	६०	
२२.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	११२८	११२८	११६०	
२२.८	" " राम्रो पित्तल	गोटा	२३५४	२३५४	२३६०	
२३	डोर स्त्रीड (जाली ढोकाको)					
२३.१	साधारण	गोटा	३७१	३७१	३७१	
२३.२	मध्यम	गोटा	११३३	११३३	११३३	
२३.३	राम्रो	गोटा	२०६०	२०६०	२०६०	
२४	ग्लास					
२४.१	३.५ मिमी.	व.फु.	७७	७७	८०	
२४.२	४ मिमी.	व.फु.	८९	८९	९०	
२४.३	४ मिमी.(रगिन्)	व.फु.	९७	९७	१००	
२४.४	५.० मिमी.	व.फु.	१११	१११	११५	
२४.५	५.० मिमी.(रगिन्)	व.फु.	१३३	१३३	१३८	
२५	प्लाइउड					
२५.०१	३ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३६	३६	३८	
२५.०२	४ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	२८	२८	३०	
२५.०३	६ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	३८	३८	३९	
२५.०४	८ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	५८	५८	६०	
२५.०५	१० मिमी. कमर्सियल	व.फु.	६१	६१	६५	
२५.०६	१२ मिमी. कमर्सियल	व.फु.	८५	८५	९०	
२५.०७	४ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.	५५	५५	६०	
२५.०८	६ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.	७०	७०	७२	
२५.०९	८ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.	६६	६६	६८	
२५.१०	९ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.	९४	९४	९५	
२५.११	१२ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.	११५	११५	११६	
२५.१२	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ राखेको	व.फु.	११५	११५	११६	
२५.१३	१९ मिमी. कमर्सियल भित्र काठ नराखेको	व.फु.	१२६	१२६	१३०	
२५.१४	१९ मिमी. वाटरपूफ	व.फु.	१५८	१५८	१६०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



२५.१५	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texture)	व.फु.	६५	६५	६६	
२५.१६	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Simple texture)	व.फु.	६५	६५	६६	
२५.१७	12mm thick 8'4* Film Coated Ply 30kg/pics	व.फु.	१०२	१०२	१०३	
२५.१८	18mm thick 8'4* Film Coated Ply 39kg/pics	व.फु.	१७०	१७०	१७१	
२५.१९	32m thick Paandoor Flush Door of Diffenet Size	व.फु.	३००	३००	३०२	
२६	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड					
२६.१	४ मिमी.	व.फु.	२२	२२	२३	
२६.२	९ मिमी.	व.फु.	७५	७५	८०	
२६.३	१२ मिमी.	व.फु.	२२०	२२०	२२०	
२६.४	१८ मिमी.	व.फु.	३३०	३३०	३३०	
२६.५	२५ मिमी	व.फु.	४७५	४७५	४७५	
२७	सनमाईका तथा फरमाईका					
२७.१	सनमाईका (४'x८')	व.फु.	१७	१७	१८	
२७.२	फोरमाईका	व.फु.	७५	७५	७८	
२८	Gypsum Board					
२८.१	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.4mmX0.26mmX0.26m m and 0.26mm thick hanger : Normal gypsum board	व.फु.	८७	८७	९०	
२८.२	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.4mmX0.26mmX0.26m m and 0.26mm thick hanger :USG Knauf gypsum board	व.फु.		९२	९५	
२८.३	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.4mmX0.30mmX0.30m m and 0.30mm thick hanger : Normal gypsum board	व.फु.	९०	९७	१०२	

ॐ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२०६५

राम बहादुर राणाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



२८.४	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.4mmX0.30mmX0.30m m and 0.30mm thick hanger :USG Knauf gypsum board	व.फु.		१०२	१०५	
२८.५	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.5mmX0.40mmX0.40m m and 0.40mm thick hanger : Normal gypsum board	व.फु.		१०७	११०	
२८.६	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling with GI channel 0.5mmX0.40mmX0.40m m and 0.40mm thick hanger :USG Knauf gypsum board	व.फु.		११२	११७	
२८.७	Dry wall partation using 12.5mm thick gypsum board both side on 50mm stud	व.फु.		१७२	१७३	
२८.८	Dry wall partation using 12.5mm thick gypsum board both side on 75mm stud	व.फु.		२०५	२०६	
२९	PVC Pannel					
२९.१	8mm thick PVC board Falce ceiling	व.फु.	१६८	१६८	१७५	
२९.२	Design	र.फु.	१६८	१६८	१७५	
२९.३	PVC wall panneling work 6mm	व.फु.	१७४	१७४	१८०	
२९.४	Design	र.फु.	१७४	१८०	१८०	
२९.५	PVC Fluted wall pannelling work 10mm	व.फु.	२२१	२२१	२३०	
२९.६	Design	र.फु.	२२१	२२१	२२१	
२९.७	PVC Lowered wall pannelling work 23mm	व.फु.	३१०	३१०	३१०	
२९.८	Design	र.फु.	३१०	३१०	३१०	
३०	Fiber Cement Board					
३०.१	6mm thick (6'x4')	व.फु.	३६	३६	३६	
३०.२	8mm thick (8'x4')	व.फु.	५०	५०	५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

22/06/20
राम बहादुर नारायणी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



३०.३	10mm thick (8'*4')	व.फु.	५८	५८	५८	
३०.४	12mm thick (8'*4')	व.फु.	६६	६६	६६	
३०.५	16mm thick (8'*4')	व.फु.	७६	७६	७६	
३०.६	20mm thick (8'*4')	व.फु.	९२	९२	९२	
३०.७	Fiber Cement Board Wall Pannel-50mm (70-80 Kg/pc)	व.फु.	१३५	१३५	१३५	
३०.८	Fiber Cement Board Wall Pannel-75mm (100-110 Kg/pc)	व.फु.	१८०	१८०	१८०	
३०.९	Cement Board Flse Ceiling- 2'*2' Plain	व.फु.	६५	६५	६५	
३१	Sandwich EPS Panel					
	Providing and fitting EPS Sandwich panel FR 3 rated Exterior & interior skin of .30 - .40mm PPGI with flame retardant EPS core insulation Base metal 1105mm and effective width 1000mm,length 2m -13m with specified color and thickness all complete.					
	Ivory color/white color flat partition and exterior wall					
३१.०१	Thickness 50mm	व.फु.	३३०	३९४	३९४	
३१.०२	75mm	व.फु.	३७७	४५५	४५५	
३१.०३	100mm	व.फु.	४२५	५११	५११	
३१.०४	125mm	व.फु.	४७५	५६०	५६०	
३१.०५	150mm	व.फु.	५२३	६२९	६२९	
३२	Blue and orange roof panel					
३२.०१	50mm	व.फु.	३७८	४५६	४५६	
३२.०२	75mm	व.फु.	४२६	५१२	५१२	
३२.०३	100mm	व.फु.	५१५	६१७	६१७	
३२.०४	125mm	व.फु.	५२३	६२७	६२७	
३२.०५	150mm	व.फु.	५७३	६८६	६८६	
३३	Sandwich EPE Panel					
३३.०१	40mm	व.फु.	२५७	२५७	२६०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



३३.०२	50mm	व.फु.	२९४	२९४	२९४	
३३.०३	60mm	व.फु.	३३०	३३०	३३२	
३३.०४	80mm	व.फु.	३८८	३८८	३९०	
३३.०५	100mm	व.फु.	४५१	४५१	४५५	
३४	Sandwich PUF Panel					
३४.०१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	२९४	२९४	३००	
३४.०२	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	३४६	३४६	३५५	
३४.०३	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	४१८	४१८	४३५	
३४.०४	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फु.	४९५	४९५	५००	
३४.०५	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	२६४	२६४	२७०	
३४.०६	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	२८६	२८६	२९०	
३४.०७	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with all accessories	व.फु.	३०८	३०८	३१०	
३४.०८	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि.	२००	२००	२००	
३४.०९	Gutter 0.30mm thick (Size-4")	र.फि.	९०	९०	९०	
३४.१	Gutter 0.35mm thick (Size-4")	र.फि.	१००	१००	१००	
३४.११	Gutter 0.40mm thick (Size-16")	र.फि.	११५	११५	११५	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नारायणी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



३४.१२	Gutter 0.40mm thick (Size-12")	र.फि	८८	८८	८८	
३४.१३	Gutter 0.50mm thick (Size-16")	र.फि	१११	१११	१११	
३४.१४	Gutter 0.50mm thick (Size-12")	र.फि	९७	९७	९७	
३४.१५	Polycarbonate Corrugated sheet 0.8mm thick	व.फु.	१२५	१२५	१३०	
३४.१६	Polycarbonate Corrugated sheet 1.0mm thick	व.फु.	१४५	१४५	१५०	
३४.१७	Polycarbonate Corrugated sheet 1.2mm thick	व.फु.	१४८	१४८	१५०	
३४.१८	Polycarbonate Corrugated sheet 1.5mm thick	व.फु.	१६५	१६५	१७०	
३४.१९	Polycarbonate Corrugated sheet 1.8mm thick	व.फु.	२४०	२४०	२४०	
३४.२०	Polycarbonate Corrugated sheet 2.0mm thick	व.फु.	२१५	२१५	२४५	
३४.२१	Polycarbonate Corrugated sheet 2.5mm thick	व.फु.	२८७	२८७	२९०	
३४.२२	Polycarbonate Corrugated sheet 3mm thick	व.फु.	३४२	३४२	३४२	
३४.२३	Polycarbonate Plain sheet 1.0mm thick	व.फु.	११४	११४	१२०	
३४.२४	Polycarbonate Plain sheet 1.5mm thick	व.फु.	१७५	१७५	१८०	
३४.२५	Polycarbonate Plain sheet 2.0mm thick	व.फु.	१६९	१६९	१७२	
३४.२६	Polycarbonate Plain sheet 2.5mm thick	व.फु.	२२३	२२३	२३०	
३४.२७	Polycarbonate Plain sheet 3mm thick	व.फु.	२७०	२७०	२७५	
३४.२८	Polycarbonate Plain sheet 4mm thick	व.फु.	३१६	३१६	३२०	
३४.२९	Polycarbonate Plain sheet 5mm thick	व.फु.	३७५	३७५	३८०	
३४.३०	Polycarbonate Plain sheet 6mm thick	व.फु.	४५०	४५०	४७५	
३४.३१	Polycarbonate Plain sheet 7mm thick	व.फु.	५४०	५४०	५५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर राणाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



३४.३२	Polycarbonate Plain sheet 8mm thick	व.फु.	५८१	५८१	५९०	
३४.३३	Polycarbonate Plain sheet 9mm thick	व.फु.	७२५	७२५	७८०	
३४.३४	Polycarbonate Plain sheet 10mm thick	व.फु.	७६७	७६७	७९०	
३४.३५	Polycarbonate Plain sheet 12mm thick	व.फु.	८७३	८७३	८९०	
३४.३६	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 1mm thick	व.फु.	१०२	१०२	१०७	
३४.३७	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 2mm thick	व.फु.	२०४	२०४	२०८	
३४.३८	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 3mm thick	व.फु.	३०६	३०६	३०६	
३४.३९	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 5mm thick	व.फु.	५०९	५०९	५०९	
३४.४०	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 8mm thick	व.फु.	८१५	८१५	८१५	
३४.४१	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 10mm thick	व.फु.	१०१८	१०१८	१०१८	
३४.४२	Polycarbonate Compact sheet (Tilara or eqvt.) 12mm thick	व.फु.	१२२२	१२२२	१२२२	
३४.४३	Polycarbonate Multi wall sheet sheet (Tilara or eqvt.) 4mm thick	व.फु.	६८	६८	६८	
३४.४४	Polycarbonate Multi wall sheet sheet (Tilara or eqvt.) 6mm thick	व.फु.	९८	९८	९८	
३४.४५	Polycarbonate Multi wall sheet sheet (Tilara or eqvt.) 8mm thick	व.फु.	११३	११३	११३	
३४.४६	Polycarbonate Multi wall sheet sheet (Tilara or eqvt.) 10mm thick	व.फु.	१२८	१२८	१२८	
३४.४७	Polycarbonate Multi wall sheet sheet (Tilara or eqvt.) 16mm thick	व.फु.	२२५	२२५	२२५	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०७५
राम बहादुर गमाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



३५	Supplying and laying of polythene and polypropylene polymer compound for waterproof memberane	व. फु.	८०	८०	८०	
३६	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)					
३६.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	८४४६	८४४६	८६००	
३६.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	९५००	९५००	९५५०	
३६.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	१०९९०	१०९९०	१०९९०	
३६.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	११२००	११२००	११२००	
३६.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	११७००	११७००	११७००	
३६.६	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१३४००	१३४००	१३४००	
३७	जि आई प्लेन सीट					
३७.१	३×६ फीट २६ गेजको मिडियम	गोटा	७४०	७४०	७४०	
३७.२	३×६ फीट २४ गेजको मिडियम	गोटा	७७०	७७०	७७०	
३८	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)					
३८.१	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	११४००	११४००	११५५०	
३८.२	0.37 mm (26 guage Medium)	वण्डल	११८००	११८००	१२२००	
३८.३	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	१२९००	१२९००	१३५००	
३८.४	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	१३४००	१३४००	१४०००	
३८.५	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	१४५००	१४५००	१५०००	
३८.६	0.55 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१५५००	१५५००	१६०००	
३९	रंगीन प्लेन सीट					
३९.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	११८०	११८०	१२४०	
३९.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	९६५	९६५	१०००	
४०	फलामे सामग्री					
४०.०१	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	१२०	१२५	१३०	
४०.०२	विभिन्न साइजको एंगल, चैनल, टी, फ्ल्याट इत्यादि	के.जी.	११०	११०	११५	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर तामाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



४०.०३	कालो पाईपको तयारी ट्रस	के.जी.	१४५	१४५	१५०	
४०.०४	३×२०मि.मि./४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	के.जी.	१४०	१४०	१४५	
४०.०५	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१५०	१५०	१५५	
४०.०६	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१४०	१४०	१४५	
४०.०७	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१४०	१४०	१४५	
४०.०८	कोल्याबसीबल गेट	के.जी.	१४०	१४०	१४५	
४०.०९	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5mm wall thickness and 3.5m-4.0m height	गोटा	२०००	२०००	२०००	
४१	रोलिङ सटर					
४१.१	१८ गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१६२	१६२	१६८	
४१.२	२०गेजको ब्याकसीट	व.फु.	१५८	१५८	१६२	
४२	रबरसिल					
४२.१	ब्यानल लाईनिङ	मी.	२३८	२३८	२४०	
४२.२	गेटको लागि	मी.	२७५	२७५	२८०	
	पाइप, फिटिङ तथा टंकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्धि)					
४३	जि. आई .पाईप					
४३.०१	१/२"Ø को लाइट	र.मी.	१७६.००	१७६.००	१८०.००	
४३.०२	१/२"Ø को मिडियम	र.मी.	२०७.००	२०७.००	२१०.००	
४३.०३	१/२"Ø को हेवी	र.मी.	२४४.००	२४४.००	२५०.००	
४३.०४	३/४"Ø को लाइट	र.मी.	२४४.००	२४४.००	२६०.००	
४३.०५	३/४"Ø को मिडियम	र.मी.	२६२.००	२६२.००	२७५.००	
४३.०६	३/४"Ø को हेवी	र.मी.	३११.००	३११.००	३२०.००	
४३.०७	१"Ø को लाइट	र.मी.	३३५.००	३३५.००	३४०.००	
४३.०८	१"Ø को मिडियम	र.मी.	३९६.००	३९६.००	४००.००	
४३.०९	१"Ø को हेवी	र.मी.	४६३.००	४६३.००	४७५.००	
४३.१०	१ १/४"Ø को लाइट	र.मी.	४५१.००	४५१.००	४६०.००	
४३.११	१ १/४"Ø को मिडियम	र.मी.	५१२.००	५१२.००	५१५.००	
४३.१२	१ १/४"Ø को हेवी	र.मी.	५९१.००	५९१.००	६००.००	
४३.१३	१ १/२"Ø को लाइट	र.मी.	५३०.००	५३०.००	५४५.००	

22/11/20

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

22/11/20

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



४३.१४	१ १/२" Ø को मिडियम	र.मी.	५९२.००	५९२.००	६००.००	
४३.१५	१ १/२" Ø को हेवी	र.मी.	६८३.००	६८३.००	६९०.००	
४३.१६	२" Ø को लाइट	र.मी.	६७१.००	६७१.००	६८०.००	
४३.१७	२" Ø को मिडियम	र.मी.	८०६.००	८०६.००	९००.००	
४३.१८	२" Ø को हेवी	र.मी.	९९५.००	९९५.००	१०००.००	
४३.१९	२ १/४" Ø को लाइट	र.मी.	९२७.००	९२७.००	९५०.००	
४३.२०	२ १/४" Ø को मिडियम	र.मी.	१०३१.००	१०३१.००	१०४०.००	
४३.२१	२ १/४" Ø को हेवी	र.मी.	१२४४.००	१२४४.००	१२५०.००	
४३.२२	३" Ø को लाइट	र.मी.	१०८५.००	१०८५.००	११००.००	
४३.२३	३" Ø को मिडियम	र.मी.	१२७४.००	१२७४.००	१३००.००	
४३.२४	३" Ø को हेवी	र.मी.	१४६४.००	१४६४.००	१४८०.००	
४३.२५	४" Ø को लाइट	र.मी.	१५५५.००	१५५५.००	१५५५.००	
४३.२६	४" Ø को मिडियम	र.मी.	१८९१.००	१८९१.००	१९००.००	
४३.२७	४" Ø को हेवी	र.मी.	२२६९.००	२२६९.००	२३००.००	
४३.२८	५" Ø को लाइट	र.मी.	२४९१.००	२४९१.००	२५००.००	
४३.२९	५" Ø को मिडियम	र.मी.	२६३२.००	२६३२.००	२७००.००	
४३.३०	५" Ø को हेवी	र.मी.	२९६५.००	२९६५.००	३०००.००	
४३.३१	६" Ø को लाइट	र.मी.	२९५७.००	२९५७.००	३०००.००	
४३.३२	६" Ø को मिडियम	र.मी.	३१८३.००	३१८३.००	३१८३.००	
४३.३३	६" Ø को हेवी	र.मी.	३३५७.००	३३५७.००	३३५७.००	
४३.३४	८" Ø को लाइट	र.मी.	४१३२.००	४१३२.००	४१३२.००	
४३.३५	८" Ø को मिडियम	र.मी.	४८७०.००	४८७०.००	४८७०.००	
४३.३६	८" Ø को हेवी	र.मी.	५१७५.२४	५१७५.२४	५१७५.२४	
४४	एम्. एस्. केसिड पाईप र फिटिङहरू					
४४.०१	३०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	१३०००	१३०००	१३०००	
४४.०२	२५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	११०००	११०००	११०००	
४४.०३	१५० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	२९५०	२९५०	२९५०	
४४.०४	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	४१००	४१००	४१००	
४४.०५	२०० मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	६३५०	६३५०	६३५०	
४४.०६	१०० मि मि Ø केसिड	मी.	१९००	१९००	१९००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	पाईप					
४४.०७	१२५ मि मि Ø केसिड पाईप	मी.	२५९०	२५९०	२५९०	
४४.०८	१२०० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	६०००	६०००	६०००	
४४.०९	१५० मि मि Ø स्लटेड स्कीन पाइप	मी.	८५००	८५००	८५००	
४४.१०	200mm dia SS304 Stainless Steel continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	२१५००	२१५००	२२०००	
४४.११	150mm dia SS304 Stainless Steel continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	१७५००	१७५००	१८०००	
४४.१२	200mm dia LCG continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	१०५००	१०५००	११०००	
४४.१३	150mm dia LCG continuous slotted pipe of thickness 6.3 to 7.0mm or above with slots of size 1.mmx75mm and percentage of opening ranging from 20-25% throughout having bevelled ends	Rm	८५००	८५००	९०००	
४४.१४	MS Reducer 250/200 mm	गोटा	७५००	७५००	७५००	
४४.१५	MS Reducer 250/150 mm	गोटा	७९००	७९००	७९००	
४४.१६	MS Reducer 200/150 mm	गोटा	६०००	६०००	६०००	
४४.१७	Casing Shoe 5" dia	गोटा	४५००	४५००	४५००	
४४.१८	Casing Shoe 6" dia	गोटा	८०००	८०००	८०००	
४४.१९	Casing Shoe 8" dia	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००	
४४.२०	150mm dia. .30°.50m Elbow	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	
४४.२१	150mm dia. Non Return	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नारायण
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टाँकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टाँकापुर, कैलाली
पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल

	Valve					
४४.२२	150mm dia. Flange	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४४.२३	150mm dia. .45°.15m Tee	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०	
४४.२४	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५	
४४.२५	150mm dia. .3°.3m Bend	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	
४४.२६	200mm dia. .60°.40m Tee	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०	
४४.२७	200mm dia. Flange	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	
४४.२८	250mm dia. Flange	गोटा	३६७५	३६७५	३६७५	
४४.२९	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	२८८७५	२८८७५	२८८७५	
४४.३०	200mm dia. .3°.3m Elbow	गोटा	४२००	४२००	४२००	
४४.३१	100mm dia. Non Return Valve (Wt min ^m 10Kg)	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५	
४४.३२	100mm dia. .15°.15m Elbow	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५	
४४.३३	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५	
४४.३४	100mm dia. Flange (Wt. min ^m 6 kg)	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२	
४४.३५	४" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४४.३६	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	व.मी.	५७७	५७७	५७७	
४४.३७	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	व.मी.	५२५	५२५	५२५	
४४.३८	२०० मि.मि. Alpha Alpha Valve	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५	
४४.३९	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	७८७५	७८७५	७८७५	
४४.४०	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा	६८२५	६८२५	६८२५	
४४.४१	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली ६x३x०.७५ मि., २०x२० से.मी. ६ मि.मि dia ७.२५ kg	गोटा	२२००	२२००	२२००	
४४.४२	10mm joint filler for canal lining	ब.मि.	१२००	१२००	१२००	
४४.४३	Polysulphide joint sealer for cana lining	मि.	८००	८००	८००	
४४.४४	Supplying, fitting, fixing and installation complete work of Steel Gate for HR/CR	के.जी.	३००	३००	३००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२०६३
राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



४४.४५	PVC Water stopper 230mm width 25mm dia center bub	मि.	११००	११००	११००	
४५.०	यू.पी.भि.सि. फिटिंग					
४५.०१	Tee ND 16*16*16 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२००	१२००	१२००	
४५.०२	Tee ND 20*20*20 cm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	२२५०	२२५०	२३५०	
४५.०३	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०	
४५.०४	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	७१०	७१०	७१०	
४५.०५	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०	
४५.०६	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६५०	६५०	६५०	
४५.०७	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८५०	८५०	८५०	
४५.०८	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१०००	१०००	१०००	
४५.०९	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८००	८००	८००	
४५.१०	PVC Coupler Flange 6" dia	गोटा	२५००	२५००	२५००	
४५.११	Solvent Cement	लि.	५५०	५५०	५५०	
४५.१२	४"Ø सक्सन पाइप	र.मी.	७१०	७१०	७८०	
४५.१३	४"Ø सर्भिस पाइप	के.जी.	२७५	२७५	३००	
४५.१४	४"Ø भल्व बेण्ड	सेट	२५००	२५००	२५५०	
४६.०	कस टी					
४६.१०	१ १/२"Ø मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	७८७५	७८७५	३३३५	
४६.२०	१ १/२"Ø " ४ मुखे	गोटा	१९३५	१९३५	१९३५	
४७.०	जि.आई. सकेट					
४७.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	४३	४३	४५	
४७.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	६६	६६	६८	
४७.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	८६	८६	९०	
४७.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	१४०	१४०	१४५	
४७.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	१९०	१९०	२००	
४७.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	२८०	२८०	२९०	
४७.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४७०	४७०	४७०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर शर्मा
कार्यवाहक नगर प्रमुख



४७.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा	६३०	६३०	६५०	
४७.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा	१०००	१०००	१०००	
४८.०	जि.आई युनियन					
४८.०१	१/२"Ø को मिडियम	गोटा	१३०	१३०	१३२	
४८.०२	३/४"Ø को मिडियम	गोटा	१८५	१८५	१९०	
४८.०३	१"Ø को मिडियम	गोटा	२४५	२४५	२५०	
४८.०४	१ १/४"Ø को मिडियम	गोटा	३७०	३७०	३७०	
४८.०५	१ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	४७५	४७५	४८०	
४८.०६	२"Ø को मिडियम	गोटा	६७५	६७५	६८०	
४८.०७	२ १/२"Ø को मिडियम	गोटा	७९०	७९०	७९०	
४८.०८	३"Ø को मिडियम	गोटा	१७८०	१७८०	१७८०	
४८.०९	४"Ø को मिडियम	गोटा	२४३०	२४३०	२४३०	
४९	जि.आई. निप्पल					
४९.०१	१/२"Ø को मिडियम ६"	गोटा	८५	८५	९०	
४९.०२	३/४"Ø को मिडियम ६"	गोटा	११५	११५	१२०	
४९.०३	१"Ø को मिडियम ६"	गोटा	१५०	१५०	१६०	
४९.०४	१ १/४"Ø को मिडियम ६"	गोटा	२१०	२१०	२१५	
४९.०५	१ १/२"Ø को मिडियम ६"	गोटा	२६०	२६०	२६५	
४९.०६	२"Ø को मिडियम ६"	गोटा	३६९	३६९	३७५	
४९.०७	२ १/२"Ø को मिडियम ६"	गोटा	६५०	६५०	६६५	
४९.०८	३"Ø को मिडियम ६"	गोटा	९७५	९७५	१०००	
४९.०९	४"Ø को मिडियम ६"	गोटा	११५०	११५०	१२००	
४९.१०	GI nipple 3"long	गोटा	९०	९०	१००	
४९.११	15 mm Ø Medium	गोटा	१२५	१२५	१३०	
४९.१२	20 mm Ø Medium	गोटा	१६९	१६९	१७०	
४९.१३	25 mm Ø Medium	गोटा	२२५	२२५	२३०	
४९.१४	32 mm Ø Medium	गोटा	२८१	२८१	२८५	
४९.१५	40 mm Ø Medium	गोटा	३९३	३९३	४००	
४९.१६	50 mm Ø Medium	गोटा	५६८	५६८	५८०	
४९.१७	65 mm Ø Medium	गोटा	८५२	८५२	८६०	
४९.१८	80 mm Ø Medium	गोटा	१००५	१००५	१०५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर पौड्या
कार्यवाहक नगर प्रमुख

मौलापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकालाई कार्यालय
मौलापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

५०	जि.आई. टी				
५०.०१	१/२" Ø को मिडियम	गोटा	७४	७४	७६
५०.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	१२०	१२०	१२०
५०.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	१६०	१६०	१६०
५०.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	२६३	२६३	२६३
५०.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	३१६	३१६	३१६
५०.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	४९५	४९५	४९५
५०.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	१०४८	१०४८	१०४८
५०.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	१५९५	१५९५	१५९५
५०.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	२८५५	२८५५	२८५५
५१.००	GI unequal Tee				
५१.०१	20x20x15 mm Ø	गोटा	१६०	१६०	१६०
५१.०२	25x25x15 mm Ø	गोटा	२१७	२१७	२१७
५१.०३	32x32x15 mm Ø	गोटा	३१६	३१६	३१६
५१.०४	40x40x15 mm Ø	गोटा	४१८	४१८	४१८
५१.०५	50x50x15 mm Ø	गोटा	६६२	६६२	६६२
५१.०६	65x65x15 mm Ø	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२
५१.०७	80x80x15 mm Ø	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.०८	100x100x15 mm Ø	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६
५१.०९	50x50*25 mm Ø	गोटा	६६२	६६२	६६२
५१.१०	50x50*32 mm Ø	गोटा	६६२	६६२	६६२
५१.११	50*50 *40mm Ø	गोटा	६६२	६६२	६६२
५१.१२	65x65x25mm Ø	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२
५१.१३	65*65*32mm Ø	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२
५१.१४	65*65*40mm Ø	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२
५१.१५	65*65*50mm Ø	गोटा	१२४२	१२४२	१२४२
५१.१६	80x80x25 mm Ø	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.१७	80x80x32 mm Ø	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.१८	80x80x40 mm Ø	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.१९	80x80x50 mm Ø	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.२०	80x80x65mm Ø	गोटा	१७८२	१७८२	१७८२
५१.२१	100*100x25 mm Ø	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजि
कार्यवाहक नगर प्रमुख



५१.२२	100*100*32 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५१.२३	100*100*40 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५१.२४	100*100*50 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५१.२५	100*100*65 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५१.२६	100*100*80 mm Φ	गोटा	२९०६	२९०६	२९०६	
५२	ग्लोब भल्म					
५२.०१	१/२" Ø को मिडियम	गोटा	७८०	७८०	८००	
५२.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	१३२४	१३२४	१३५०	
५२.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	१८८०	१८८०	१९००	
५२.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	३६६०	३६६०	३६९०	
५२.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	४६५०	४६५०	४६५०	
५२.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	६१७५	६१७५	६२००	
५२.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	१४९४५	१४९४५	१५०००	
५२.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	२१३६५	२१३६५	२१३६५	
५२.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	३६४०७	३६४०७	३६४०७	
५३	गेट भल्म (ब्रास)					
५३.०१	१/२" Ø को मिडियम	गोटा	८४४	८४४	८४४	
५३.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	११७५	११७५	११७५	
५३.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	१७६०	१७६०	१७६०	
५३.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	२६९०	२६९०	२६९०	
५३.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	३६६०	३६६०	३६६०	
५३.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	५५४०	५५४०	५५४०	
५३.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	११६५२	११६५२	११६५२	
५३.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	१६२०५	१६२०५	१६२०५	
५३.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	३११७७	३११७७	३११७७	
५४	एयर भल्म					
५४.०१	१/२" Ø को मिडियम	गोटा	४६८०	४६८०	४६८०	
५४.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	४८६०	४८६०	४८६०	
५४.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	७०९६	७०९६	७०९६	
५५	जि.बाई. रिड्यूसर					
५५.०१	१/२" x ३/४" को	गोटा	७३	७३	७३	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२६६
राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



५५.०२	३/४ X १" को	गोटा	९५	९५	९५	
५५.०३	१ X १ १/४" को	गोटा	१४७	१४७	१४७	
५५.०४	१ १/४ X १ १/२" को	गोटा	१८०	१८०	१८०	
५५.०५	१ १/२ X २" को	गोटा	३१५	३१५	३१५	
५५.०६	२ X २ १/२" को	गोटा	४२२	४२२	४२२	
५५.०७	२ १/२ X ३" को	गोटा	७९०	७९०	७९०	
५५.०८	३ X ४" को	गोटा	११००	११००	११००	
५६	जि.आई. एल्बो					
५६.०१	१/२" Ø को मिडियम	गोटा	४८	४८	४८	
५६.०२	३/४" Ø को मिडियम	गोटा	७४	७४	७४	
५६.०३	१" Ø को मिडियम	गोटा	११८	११८	११८	
५६.०४	१ १/४" Ø को मिडियम	गोटा	१८०	१८०	१८०	
५६.०५	१ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	२५५	२५५	२५५	
५६.०६	२" Ø को मिडियम	गोटा	३८८	३८८	३८८	
५६.०७	२ १/२" Ø को मिडियम	गोटा	९००	९००	९००	
५६.०८	३" Ø को मिडियम	गोटा	११००	११००	११००	
५६.०९	४" Ø को मिडियम	गोटा	२२००	२२००	२२००	
५७	जि.आई. इन्डक्याप					
५७.०१	१/२" को मिडियम	गोटा	४८	४८	४८	
५७.०२	३/४" को मिडियम	गोटा	७५	७५	७५	
५७.०३	१" को मिडियम	गोटा	९५	९५	९५	
५७.०४	१ १/४" को मिडियम	गोटा	१८५	१८५	१८५	
५७.०५	१ १/२" को मिडियम	गोटा	२०२	२०२	२०२	
५७.०६	२" को मिडियम	गोटा	२६०	२६०	२६०	
५७.०७	२ १/२" को मिडियम	गोटा	५५५	५५५	५५५	
५८	फ्लामे मेनहोल कवर					
५८.०१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२४५०	२४५०	२५००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर तामाजी
कार्यवाहक तार प्रमुख



५८.०२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२९५०	२९५०	३०००	
५८.०३	CI Manhole Cover 400mmx400mm Square shape 14 Kg weight	गोटा	३०००	३०००	३२००	
५८.०४	CI Manhole Cover 600mmx600mm Square shape 22 Kg weight	गोटा	५५००	५५००	५५००	
५८.०५	CI Manhole Cover Round 450mm 49 Kg weight	गोटा	१००००	१००००	१००००	
५८.०६	CI Manhole Cover Round 500mm 50 Kg weight	गोटा	१०५००	१०५००	१०५००	
५८.०७	CI Manhole Cover Round 600mm 90 Kg weight	गोटा	१९०००	१९०००	१९०००	
५८.०८	CI Manhole Cover Round 750mm 115 Kg weight	गोटा	२३०००	२३०००	२३०००	
५९	दुटी					
५९.०१	पित्तलको हेभी	गोटा	७००	७००	७२०	
५९.०२	पित्तलको लाईट	गोटा	४९०	४९०	५१०	
५९.०३	प्लास्टिकको	गोटा	१६०	१६०	१६५	
६०	पोलिथिनको पानी टंकी	लिट्र	१३	१३	१५	
६१	स्टिलको पानी टंकी	लिट्र	२३	२३	२५	
६२	हेण्डपम्प गाड्ने कार्य					
६२.०१	६० फीटसम्म गहिरो	फिट	४३२६	४३२६	४५००	
६२.०२	६० फीटभन्दा बढी गहिरो	फिट	६६	६६	७०	
६३	हेण्डपम्प					
६३.०१	४ नं. को लाईट	गोटा	१८०२	१८०२	२०००	
६३.०२	४ नं. को हेभी	गोटा	२५२३	२५२३	२६००	
६३.०३	६ नं. को हेभी	गोटा	३२९६	३२९६	३३५०	
६३.०४	६ नं. को लाईट	गोटा	३६०५	३६०५	३६५०	
६४	फ्लोट भल्भ					
६४.०१	१/२" Ø को	गोटा	२८६८	२८६८	२९००	
६४.०२	३/४" Ø को	गोटा	३३२६	३३२६	३५००	
६४.०३	१" Ø को	गोटा	४३६२	४३६२	४५००	
६४.०४	१ १/४" Ø को	गोटा	९२७०	९२७०	९५००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



६४.०५	१ 1/2" Ø को	गोटा	१२७१०	१२७१०	१२७१०
६४.०६	Brass 15 mm Ø Gun Metal Ferrule	गोटा	१०८३	१०८३	१०८३
६४.०७	Brass Bib Cok Heavy 15 mm Ø(400 gm)	गोटा	७५०	७५०	७५०
६४.०८	15 mm Ø Water Meter Rotory Piston type	गोटा	२५००	२५००	२५००
६४.०९	Brass 15 mm Ø regulator With Key	गोटा	१४१०	१४१०	१४१०
६५	जि.वाई/एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट				
६५.०१	1/2" Ø को	गोटा	५०९	५०९	५१०
६५.०२	3/4" Ø को	गोटा	५६६	५६६	५७५
६५.०३	१" Ø को	गोटा	७३६	७३६	७८०
६५.०४	१ 1/4" Ø को	गोटा	९०६	९०६	९२०
६५.०५	१ 1/2" Ø को	गोटा	११८९	११८९	१२००
६५.०६	२" Ø को	गोटा	१५४५	१५४५	१६००
६५.०७	२ 1/2" Ø को	गोटा	१९०५	१९०५	२०००
६५.०८	३" Ø को	गोटा	२३१७	२३१७	२३१७
६५.०९	४" Ø को	गोटा	२८३२	२८३२	२८३२
६५.१०	100/125 mm Ø	गोटा	३३५०	३३५०	३३५०
६५.११	125/140mm Ø	गोटा	४०००	४०००	४०००
६५.१२	150/160 mm Ø	गोटा	४५००	४५००	४५००
६५.१३	150/180 mm Ø	गोटा	४७५०	४७५०	४७५०
६५.१४	150/200 mm Ø	गोटा	५०००	५०००	५०००
६५.१५	200/225 mm Ø	गोटा	६०००	६०००	६०००
६५.१६	200/250 mm Ø	गोटा	६५००	६५००	६५००
६५.१७	250/280 mm Ø	गोटा	८०००	८०००	८०००
६६.००	HDP/HDP (MS)flange set With Adepter Nut Bolt And Gasket				
६६.०१	63mm Ø	गोटा	२२५०	२२५०	२३००
६६.०२	75mm Ø	गोटा	२७५०	२७५०	२८००
६६.०३	90 mm Ø	गोटा	३२५०	३२५०	३३५०
६६.०४	110 mm Ø	गोटा	३३५०	३३५०	३३५०
६६.०५	125 mm Ø	गोटा	४०००	४०००	४१५०
६६.०६	140mm Ø	गोटा	४५००	४५००	४५५०

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



६६.०७	160 mm	गोटा	४७५०	४७५०	४७७५	
६६.०८	180 mm Φ	गोटा	५०००	५०००	५०००	
६६.०९	200 mm Φ	गोटा	६०००	६०००	६०००	
६६.१०	225 mm Φ	गोटा	६५००	६५००	६५००	
६६.११	250 mm Φ	गोटा	८०००	८०००	८०००	
६७.००	GI /GI flange set					
६७.०१	50mm Φ	गोटा	१३००	१३००	१३००	
६७.०२	65mm Φ	गोटा	१५००	१५००	१५००	
६७.०३	80 mm Φ	गोटा	१८००	१८००	१८००	
६७.०४	100 mm Φ	गोटा	२२००	२२००	२२००	
६७.०५	125mm Φ	गोटा	२६००	२६००	२६००	
६७.०६	150 mm Φ	गोटा	३०००	३०००	३०००	
६७.०७	200 mm Φ	गोटा	५०००	५०००	५०००	
६७.०८	250mm Φ	गोटा	६०००	६०००	६०००	
६८	ब्रास युनियन					
६८.०१	१/२" Ø को	गोटा	१९०	१९०	१९०	
६८.०२	३/४" Ø को	गोटा	३९०	३९०	३९०	
६८.०३	१" Ø को	गोटा	४७५	४७५	४७५	
६८.०४	१ १/४" Ø को	गोटा	६७५	६७५	६७५	
६८.०५	१ १/२" Ø को	गोटा	९८०	९८०	९८०	
६८.०६	२" Ø को	गोटा	१६१५	१६१५	१६१५	
६८.०७	२ १/२" Ø को	गोटा	५१३९	५१३९	५१३९	
६८.०८	३" Ø को	गोटा	७६९६	७६९६	७६९६	
६८.०९	४" Ø को	गोटा	११७३१	११७३१	११७३१	
६८.१०	५" Ø को	गोटा	१६४२८	१६४२८	१६४२८	
६८.११	एच.डी.पि.ई. पाईप NS	के.जी.	२९०	२९०	२९०	
६९	DI Pipe Double Flange Pipe k 9 Series					
६९.०१	80 mm dia	Mrt	४०००	४०००	४१००	
६९.०२	100mm dia	Mrt	५०००	५०००	५२००	
६९.०३	125mm dia	Mrt	६१००	६१००	६५००	
६९.०४	150 mm dia	Mrt	७०००	७०००	७२००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



६९.०५	200mm dia	Mrt	९०००	९०००	९२००	
६९.०६	250mm dia	Mrt	१३०००	१३०००	१३०००	
६९.०७	300mm dia	Mrt	१७५००	१७५००	१७५००	
७०.००	DI Pipe Spigot Pipe C-40					
७०.०१	80 mm dia	Mrt	२४५०	२४५०	२५००	
७०.०२	100mm dia	Mrt	२७५०	२७५०	२८००	
७०.०३	125mm dia	Mrt	३७५०	३७५०	३८००	
७०.०४	150 mm dia	Mrt	५५००	५५००	५६००	
७०.०५	200mm dia	Mrt	७०००	७०००	७१००	
७०.०६	250mm dia	Mrt	९०००	९०००	९२००	
७०.०७	300mm dia	Mrt	११५००	११५००	११५००	
७१.००	CI Sluice valve					
७१.०१	65 mm Dia	No	११५००	११५००	११५००	
७१.०२	80 mm Dia	No	१३५००	१३५००	१३५००	
७१.०३	100mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००	
७१.०४	125mm Dia	No	२१५००	२१५००	२१५००	
७१.०५	150mm Dia	No	२७५००	२७५००	२७५००	
७१.०६	200mm Dia	No	३७५००	३७५००	३७५००	
७१.०७	250mm Dia	No	५७५००	५७५००	५७५००	
७१.०८	300mm Dia	No	८९५००	८९५००	८९५००	
७२.००	DI Sluice valve					
७२.०१	65 mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००	
७२.०२	80 mm Dia	No	२५५००	२५५००	२५५००	
७२.०३	100mm Dia	No	३५०००	३५०००	३५०००	
७२.०४	125mm Dia	No	४५०००	४५०००	४५०००	
७२.०५	150mm Dia	No	५२५००	५२५००	५२५००	
७२.०६	200mm Dia	No	७००००	७००००	७००००	
७२.०७	250mm Dia	No	१०५०००	१०५०००	१०५०००	
७२.०८	300mm Dia	No	१५१०००	१५१०००	१५१०००	
७३.००	DI Duck foot bend Double Flange					
७३.०१	100mm Dia	No	७५००	७५००	७५००	
७३.०२	125mm Dia	No	१२५००	१२५००	१२५००	

Wuf

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

22/05/21
राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



७३.०३	150mm Dia	No	१५५००	१५५००	१५५००	
७३.०४	200mm Dia	No	२१०००	२१०००	२१०००	
७३.०५	250mm Dia	No	३५५००	३५५००	३५५००	
७३.०६	300mm Dia	No	४५०००	४५०००	४५०००	
७४.००	DI Double Flange bend 90°					
७४.०१	80mm Dia	No	५०००	५०००	५०००	
७४.०२	100mm Dia	No	६०००	६०००	६०००	
७४.०३	125mm Dia	No	७०००	७०००	७०००	
७४.०४	150mm Dia	No	९०००	९०००	९०००	
७४.०५	200mm Dia	No	१५०००	१५०००	१५०००	
७४.०६	250mm Dia	No	२१०००	२१०००	२१०००	
७४.०७	300mm Dia	No	२७५००	२७५००	२७५००	
७५.००	DI Reducer	No				
७५.०१	300mm *250 mm	No	२५५००	२५५००	२५५००	
७५.०२	250mm *200mm	No	२००००	२००००	२००००	
७५.०३	200mm *150 mm	No	१५०००	१५०००	१५०००	
७५.०४	150mm *125mm	No	१४५००	१४५००	१४५००	
७५.०५	150mm *100mm	No	१४०००	१४०००	१४०००	
७६.००	C.I None return Valve					
७६.०१	80mm Dia	No	१३५००	१३५००	१३५००	
७६.०२	100mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००	
७६.०३	125mm Dia	No	२१५००	२१५००	२१५००	
७६.०४	150mm Dia	No	२५५००	२५५००	२५५००	
७६.०५	200mm Dia	No	३५५००	३५५००	३५५००	
७६.०६	250mm Dia	No	४५५००	४५५००	४५५००	
७६.०७	300mm Dia	No	५९०००	५९०००	५९०००	
७७.००	Cast Steel None return Valve					
७७.०१	80mm Dia	No	६५५००	६५५००	६५५००	
७७.०२	100mm Dia	No	७५५००	७५५००	७५५००	
७७.०३	125mm Dia	No	८१५००	८१५००	८१५००	
७७.०४	150mm Dia	No	८९५००	८९५००	८९५००	
७८.००	DI All Flange Tee					
७८.०१	80mm Dia	No	७५००	७५००	७५००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर मराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



७८.०२	100mm Dia	No	१२५००	१२५००	१२५००
७८.०३	125mm Dia	No	१५५००	१५५००	१५५००
७८.०४	150mm Dia	No	१७५००	१७५००	१७५००
७८.०५	200mm Dia	No	३२५००	३२५००	३२५००
७८.०६	250mm Dia	No	४१५००	४१५००	४१५००
७८.०७	300mm Dia	No	५९५००	५९५००	५९५००
७९.००	CI Mechanical Coupling				
७९.०१	150 mm dia	No	११५००	११५००	११५००
७९.०२	200 mm dia	No	१७५००	१७५००	१७५००
७९.०३	250 mm dia	No	२७५००	२७५००	२७५००
७९.०४	300 mm dia	No	४१५००	४१५००	४१५००
८०.००	CI Bell Mouth one side flange				
८०.०१	150 mm dia	No	१०५००	१०५००	१०५००
८०.०२	200 mm dia	No	१५५००	१५५००	१५५००
८०.०३	250 mm dia	No	२१५००	२१५००	२१५००
८०.०४	300 mm dia	No	३००००	३००००	३००००
८१.००	Quick Repair Joint for HDPE Pipe				
८१.०१	90 mm dia	No	७०००	७०००	७२००
८१.०२	110mm dia	No	८०००	८०००	८२००
८१.०३	125mm dia	No	१००००	१००००	१०१००
८१.०४	140 mm dia	No	१२०००	१२०००	१२५००
८१.०५	160mm dia	No	१४०००	१४०००	१४०००
८१.०६	180mm dia	No	१७५००	१७५००	१७५००
८१.०७	200mm dia	No	२००००	२००००	२००००
८१.०८	250mm Dia	No	२३०००	२३०००	२३०००
८२.००	Flow meter Water Meter				
८२.०१	80mm Dia	No	५५०००	५५०००	५५०००
८२.०२	100mm Dia	No	६५०००	६५०००	६५०००
८२.०३	125mm Dia	No	७५०००	७५०००	७५०००
८२.०४	150mm Dia	No	८५०००	८५०००	८५०००
८२.०५	200mm Dia	No	१०५०००	१०५०००	१०५०००
८२.०६	250mm Dia	No	१३५०००	१३५०००	१३५०००
८२.०७	300mm Dia	No	१७५०००	१७५०००	१७५०००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



८३.००	DI unequal Tee With flange					
८३.०१	125x125x100 mm Φ	No	१७५००	१७५००	१७५००	
८३.०२	125x125x80 mm Φ	No	१७५००	१७५००	१७५००	
८३.०३	150x150x125 mm Φ	No	२१५००	२१५००	२१५००	
८३.०४	150x150x100 mm Φ	No	२२५००	२२५००	२२५००	
८३.०५	150x150x80mm Φ	No	२३५००	२३५००	२३५००	
८३.०६	200x200x150 mm Φ	No	३७५००	३७५००	३७५००	
८३.०७	200x200x125 mm Φ	No	४००००	४००००	४००००	
८३.०८	200x200x100 mm Φ	No	४२५००	४२५००	४२५००	
८३.०९	250x250x200 mm Φ	No	५७५००	५७५००	५७५००	
८३.१०	250x250x150mm Φ	No	६००००	६००००	६००००	
८३.११	250x250x125 mm Φ	No	६५०००	६५०००	६५०००	
८३.१२	250x250x100 mm Φ	No	७००००	७००००	७००००	
८३.१३	Rubber Gasket	Kg	३५०	३५०	३५०	
८३.१४	Nut Bolt (Different size)	Kg	२५०	२५०	२५०	
८३.१५	MS Saddle Clamps Different Size with nut bolt all complete	No	४५००	४५००	४५००	
८४.००	HDPE Saddle Clamp					
८४.०१	160*160*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	१२५०	१२५०	१२५०	
८४.०२	140*140*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	११००	११००	११५०	
८४.०३	125*125*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	१०००	१०००	१०५०	
८४.०४	110*110*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	६५०	६५०	६९५	
८४.०५	90*90*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	६५०	६५०	६८०	
८४.०६	75*75*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	४५०	४५०	४५०	
८४.०७	63*63*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	४५०	४५०	४५०	
८४.०८	50*50*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	३५०	३५०	३५०	
८४.०९	40*40*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	३५०	३५०	३५०	
८४.१०	32*32*15 Dia (HDPE*HDPE)	No	२५०	२५०	२५०	
८५.००	MS Flange Cutting, Welding, Granding, Instalation					
८५.०१	80mm Dia	No	७५०	७५०	७५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

२२०६५
राम बहादुर नगार्जी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

२० काठमाडौं नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पुनर्पश्चिम प्रदेश, नेपाल

८५.०२	100mm Dia	No	१०००	१०००	१०००
८५.०३	125mm Dia	No	१३५०	१३५०	१३५०
८५.०४	150mm Dia	No	१५५०	१५५०	१५५०
८५.०५	200mm Dia	No	२२५०	२२५०	२२५०
८५.०६	250mm Dia	No	३०००	३०००	३०००
८५.०७	300mm Dia	No	५०००	५०००	५०००
८५.०८	250 mm dia Top surface plate	No	३५०००	३५०००	३५०००
८५.०९	pressure gage	No	५५००	५५००	५५००
८५.१०	Chain Puli 3 ton	No	४५०००	४५०००	४५०००
८५.११	4" Pipe Clamp	No	६५००	६५००	६५००
८५.१२	Wire Rope for Pump Lowering	Mrt	५५००	५५००	५५००
८५.१३	Distribution board	Set	७५०००	७५०००	७५०००
८५.१४	OHT Lighting Arrestor	Set	२५०००	२५०००	२५०००
८५.१५	OHT Water level indicator	Set	६५०००	६५०००	६५०००
	औजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)				
८६	गल (सव्वल)	गोटा	११८९	११८९	११८९
८७	फरुवा	गोटा	३४०	३४०	३४०
८८	दाते, नग्रे	गोटा	६१६	६१६	६१६
८९	धुमस ५ केजी	गोटा	१०८०	१०८०	१०८०
९०	हजारी	गोटा	८९५	८९५	८९५
९१	बासको टोकरी	गोटा	१९४	१९४	१९४
९२	हसिया				
९२.१	क) सानो	गोटा	२८०	२८०	३००
९२.२	ख) ठुलो	गोटा	९००	९००	९००
९३	ठुलो कोवाल	गोटा	५५१५	५५१५	५५१५
९४	हतौडा	के.जी.	२४५	२४५	४५०
९५	हावा भर्ने पम्प (खुट्टाले)	गोटा	११३५	११३५	१२००
९६	हावा भर्ने पम्प (हातले)	गोटा	३४०	३४०	४००
९७	बन्चरो	गोटा	१९४५	१९४५	२०००
९८	सेफ्टी भेष्ट पहेलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	५९०	५९०	६००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वीकापुर, कैलाली
धरपरविचम प्रदेश, नेपाल

९९	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कर्ताको लागि)	गोटा	४७५	४७५	५००	
१००	मास्क	गोटा	६०	६०	६०	
१०१	गम बुट	गोटा	८६५	८६५	८६५	
१०२	कपडाको जुता	गोटा	७५७	७५७	७५७	
१०३	रेनकोट	गोटा	२७००	२७००	२७००	
१०४	कडा पन्जा	गोटा	३२४	३२४	३२४	
१०५	सन ग्लास	गोटा	६४५	६४५	६४५	
१०६	पाँच ली. को प्लाष्टिक जेरीकेन	गोटा	१२९	१२९	१२९	
१०७	बेल्टा	गोटा	७००	७००	७००	
१०८	गैटी	गोटा	५७५	५७५	५७५	
१०९	कोदालो/फाउडो	गोटा	६४५	६४५	६४५	
११०	रोड डिभाइडरका लागि प्रयोग हुने सिन्थेटिक सेफ्टी कोन	गोटा	६४५	६४५	६४५	
१११	फोर्कड हेरो	गोटा	२६५	२६५	२६५	
११२	व्हील बेरो					
११२.१	क) हलुका	गोटा	७७२५	७७२५	७७२५	
११२.२	ख) हेभी	गोटा	९७८५	९७८५	९७८५	
११३	छिनो १X६ इन्चको	गोटा	३०९	३०९	३०९	
११४	छिनो १X१२ इन्चको	गोटा	४१२	४१२	४१२	
११५	घन ५ किलोको	गोटा	९९९	९९९	९९९	
११६	घन १० किलोको	गोटा	१६४८	१६४८	१६४८	
११७	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	गोटा	७२१	७२१	७२१	
११८	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२	
११९	टेफ्लोन कभर	मी.	२३९९	२३९९	२३९९	
१२०	थेर्मोक्रोम चक्र	गोटा	५४०	५४०	५४०	
१२१	ब्लो टर्च	गोटा	५९४	५९४	५९४	
१२२	बर्नर	गोटा	१०८१	१०८१	१०८१	
१२३	पाईप रेन्च १४ इन्ची	गोटा	६९०	६९०	६९०	
१२४	पाईप रेन्च १८ इन्ची	गोटा	८४९	८४९	८४९	
१२५	पाईप रेन्च २४ इन्ची	गोटा	१५४५	१५४५	१५४५	
१२६	पाईप चैन रेन्च ४८ इन्ची	इन्ची	१०२	१०२	१०२	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१२७	हेक्सा फेम	गोटा	१३५	१३५	१३५	
१२८	हेक्सा ब्लेड	गोटा	२१	२१	२१	
१२९	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	६४८	६४८	६४८	
१३०	फलामे तसला	गोटा	२१६	२१६	३५०	
१३१	कर्नी	गोटा	१२८	१२८	२००	
१३२	रेती	गोटा	३८१	३८१	३८१	
१३३	वायर ब्रश	गोटा	७७	७७	७७	
१३४	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५	
१३५	डाई सेट १/२" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	३८३६	३८३६	३८३६	
१३६	डाई सेट १.२५" देखि २" साधारण	गोटा	४३२६	४३२६	४३२६	
१३७	डाई सेट १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	८१५३	८१५३	८१५३	
१३८	डाई सेट टीथ १/२" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	गोटा	२६०१	२६०१	२६०१	
१३९	डाई सेट टीथ १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	३५८२	३५८२	३५८२	
१४०	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	मीटर	५४०	५४०	५४०	
१४१	टेबुल भाईस, २"	गोटा	२२६६	२२६६	२२६६	
१४२	टेबुल भाईस, ३"	गोटा	२७५८	२७५८	२७५८	
१४३	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	२१६	२१६	२१६	
१४४	मेजरिड टेप ३० मिटर	गोटा	७७२	७७२	७७२	
१४५	काठे हाते आरी / करौति	गोटा	५१५	५१५	५१५	
१४६	टुल बक्स १४x ८x १२ इन्च साइजको	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५	
	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ					
१४७	युरिनल सेट					
१४७.०१	१०.५"x१४.५"x१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१७३२	१७३२	१८००	
१४७.०२	" " (साधारण)	गोटा	११५५	११५५	१२५०	
१४७.०३	६८x३० से.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	२२०५	२२०५	२२०५	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१४७.०४	" " (साधारण)	सेट	१२६०	१२६०	१२६०	
१४८	सिपी बेण्ड सहितको सावर	गोटा	१४४३	१४४३	१४४३	
१४९	तौलिया रड					
१४९.०१	१८"X०.५" (राम्रो)	गोटा	११०२	११०२	११०२	
१४९.०२	१८"X०.५" (साधारण)	गोटा	६५६	६५६	६५६	
१५०	सी.पी. सोप डिस्	गोटा	५५१	५५१	५५१	
१५१	१२"X१८" को बाथरुम ऐना	गोटा	११०२	११०२	११०२	
१५२	बास वेसिन सेट					
१५२.०१	२०"X१६" को (राम्रो)	सेट	२६२५	२६२५	२८००	
१५२.०२	१६"X२२" को बास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	३६७५	३६७५	३८००	
१५३	लो लेभल सिस्टर्न					
१५३.०१	(राम्रो) सेरामिक	सेट	६८२५	६८२५	६८२५	
१५३.०२	लो लेभल सिस्टर्न (प्लास्टिक)	सेट	२३१०	२३१०	२५००	
१५४	एच.डी.पी. कोबल २"Ø को	सेट	६८	६८	६८	
१५५	ट्याइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)					
१५५.०१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	२६००	२६००	२८००	
१५५.०२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	१५००	१५००	१५००	
१५५.०३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	२४१५	२४१५	२५००	
१५५.०४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	१२१५	१२१५	१३५०	
१५५.०५	कमोड पि बा एस टयाप (ISI)	सेट	३६००	३६००	३८००	
१५५.०६	कमोड पि बा एस टयाप (local)	सेट	१८५०	१८५०	१८५०	
१५५.०७	इकोस्यान प्यान सेट	सेट	१९००	१९००	१९००	
१५५.०८	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set.	सेट	१९०००	१९०००	१९०००	
१५५.०९	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover	सेट	२१०००	२१०००	२२०००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	complete set.					
१५५.१०	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	३००००	३००००	३००००	
१५६	११/४" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	९७१	९७१	९७१	
१५७	११/४" सि.पि.पाईप पि.बा एस टयाप	गोटा	११५५	११५५	११५५	
१५८	१/२"केन्सी पिल्ट कक	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
१५९	१/२"Ø ३० " पाईप कनेक्टर	गोटा	२३१	२३१	२३१	
१६०	सिङ्ग					
१६०.०१	१८ X २२ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	३२३४	३२३४	३२३४	
१६०.०२	१८ X ३८ X ८ ईन्ची स्टील	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०	
१६०.०३	१८ X २२ X ८ सिङ्ग फलामे	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
१६१	११/४" वासर कपलिङ्ग	गोटा	५५१	५५१	५५१	
१६२	११/४"पितलको बिब कक	गोटा	३५०	३५०	३५०	
१६३	१/२" सि.पि बिब कक	गोटा	१०००	१०००	१०००	
१६४	१/२"सि.पि स्टप कक	गोटा	९५०	९५०	९५०	
१६५	१/२"कनेक्टर स्टप कक	गोटा	७५०	७५०	७५०	
१६६	पि.भि.सि. पाइप तथा फिटिङ्ग					
१६६.०१	110mm dia 4kg/cm ² (6m long)	पीस	३०००	३०००	३०००	
१६६.०२	110mm dia 4kg/cm ² (3m long)	पीस	१५००	१५००	१५००	
१६६.०२	75mm dia 4kg/cm ² (6m long)	पीस	१५८४	१५८४	१५८४	
१६६.०३	75mm dia 4kg/cm ² (3m long)	पीस	७९२	७९२	७९२	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०७५
राम बहादुर तामा
कार्यवाहक नगर प्रमुख

२०७५
नारायण नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

१६६.०३	50mm dia 6kg/cm ² (3m long)	पीस	५००	५००	५००
१६६.०४	50mm bend 87.5°	पीस	७८	७८	७८
१६६.०४	75mm bend 87.5°	पीस	२१२	२१२	२१२
१६६.०५	110mm bend 87.5°	पीस	३८४	३८४	३८४
१६६.०५	50mm bend 45°	पीस	७३	७३	७३
१६६.०६	75mm bend 45°	पीस	१८०	१८०	१८०
१६६.०६	110mm bend 45°	पीस	३३१	३३१	३३१
१६६.०७	50mm coupler	पीस	७८	७८	७८
१६६.०७	75mm coupler	पीस	१७४	१७४	१७४
१६६.०८	110mm coupler	पीस	२९२	२९२	२९२
१६६.०३	४"Ø को सकेट	पीस	३२०	३२०	३२०
१६६.०४	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	७८०	७८०	७८०
१६६.०५	४"Ø को बेण्ड	पीस	४३०	४३०	४३०
१६६.०६	४"Ø को टी	पीस	५९०	५९०	५९०
१६६.०७	३"Ø को सकेट	पीस	२९०	२९०	२९०
१६६.०८	३"Ø को बेण्ड	पीस	३३०	३३०	३३०
१६६.०९	३"Ø को टी	पीस	३८०	३८०	३८०
१६७	एच.डी.पि.इ. फिटिङ				
१६७.०१	४"Ø को सकेट	पीस	२९०	२९०	२९०
१६७.०२	४"Ø को हर्न बेण्ड	पीस	४२०	४२०	४२०
१६७.०३	४"Ø को बेण्ड	पीस	३६७	३६७	३६७
१६७.०४	Stainless Steel Shower rose	पीस	४४४	४४४	४४४
१६७.०५	15mm fancy type angle valve	पीस	४५१	४५१	४५१
१६७.०६	15mm CPVC gate valve	पीस	७०५	७०५	७०५
१६७.०७	20 mm CPVC gate valve	पीस	९०३	९०३	९०३
१६७.०८	15 mm (1/2") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर	१२८	१२८	१२८
१६७.०९	20 mm (3/4") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर	२९०	२९०	२९०
१६७.१०	25 mm (1") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर	२९०	२९०	२९०
१६७.११	32 mm (1 1/4") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर	४९५	४९५	४९५
१६७.१२	40 mm (1 1/2") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर	५९५	५९५	५९५
१६७.१३	50 mm (2") CPVC Pipe SDR 13.5 CTS	मीटर	९६६	९६६	९६६

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१६७.१४	Floor Trap multi trap 11x7.5cm (4" X 2½")	पीस	३६७	३६७	३६७	
१६७.१५	Stainless steel wall mixture complete set.	पीस	४९५०	४९५०	४९५०	
१६७.१६	20 mm PPR pipe, PN-10 \\SDR 11, Pachanya or eqv,	मीटर	६८	६८	६८	
१६७.१७	25mm PPR pipe, PN-10 \\SDR 11, Pachanya or eqv,	मीटर	१०३	१०३	१०३	
१६७.१८	32 mm PPR pipe, PN-10 \\SDR 11, Pachanya or eqv,	मीटर	१६६	१६६	१६६	
१६७.१९	40 mm PPR pipe, PN-10 \\SDR 11, Pachanya or eqv,	मीटर	२६२	२६२	२६२	
१६७.२०	50 mm PPR pipe, PN-10 \\SDR 11, Pachanya or eqv,	मीटर	४०६	४०६	४०६	
१६८	रंगरोगनका सामग्री					
१६८.०१	खाकसी	गोटा	२७	२७	३०	
१६८.०२	गुद	के.जी.	२३०	२३०	२५०	
१६८.०३	सरेस	के.जी.	२१९	२१९	२२०	
१६८.०४	आकयालिक डिस्टेम्पर	के.जी.	२०७	२०७	२१५	
१६८.०५	वासेबल डिस्टेम्पर	के.जी.	२७५	२०८	२१०	
१६८.०६	सिमेण्ट प्राइमर Interior	लिट्र	३९०	१९२	२००	
१६८.०६.०१	सिमेण्ट प्राइमर Exterior	लिट्र		२७८	३००	
१६८.०७	तयारी इनामेल पेन्ट	लिट्र	७००	६९५	६९५	
१६८.०७.०१	Synthetic Enamel Paint	लिट्र		५२४	५२४	
१६८.०८	प्राइमर (काठ) सेतो	लिट्र	४३०	३९५	३९५	
१६८.०८.०१	प्राइमर (काठ) पिंक	लिट्र		३५८	३५८	
१६८.०९	प्राइमर (फलाम)	लिट्र	३८०	३४२	३४२	
१६८.१०	प्लाष्टिक इमोल्टान पेन्ट (एक्स्टेरियर) राष्मो	लिट्र	१०५०	१०५०	१०५०	
१६८.११	प्लाष्टिक इमोल्टान पेन्ट (एक्स्टेरियर) मध्यम	लिट्र	८५०	८५०	८५०	
१६८.१२	प्लाष्टिक इमोल्टान पेन्ट (इन्टरियर) राष्मो	लिट्र	१०९७	९८३	९८३	
१६८.१३	प्लाष्टिक इमोल्टान पेन्ट (इन्टरियर) मध्यम	लिट्र	८५०	५८३	५८३	
१६८.१४	तयारी अलुमिनम पेन्ट	लिट्र	६५८	६२५	६२५	
१६८.१५	वार्निश क्लियर	लिट्र	४१५	४१५	४१५	
१६८.१६	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिट्र	३३०	३३०	३३०	
१६८.१७	तारपिन तेल	लिट्र	२००	२००	२००	
१६८.१८	चुना	के.जी.	२४	२४	२४	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

नेपाल
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
चौकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश

१६८.१९	गेरु रंग	के.जी.	५९	५९	५९	
१६८.२०	लिन्सीड आयल	लिटर	२२०	२२०	२२०	
१६८.२१	चप्रा	के.जी.	७६०	७६०	७६०	
१६८.२२	स्पीट	लिटर	१७५	१७५	१७५	
१६८.२३	स्नोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	८३	८३	८३	
१६८.२४	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS/IS	लिटर	१२६०	१२६०	१२६०	
१६८.२५	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS/IS	लिटर	८९२	८९२	८९२	
१६८.२६	वाटर प्रूफिंग कम्पाउण्ड (जापनिज)	के.जी.	३४४	३४४	३४४	
१६८.२७	Wall Putty- Inner	के.जी.	४०	४२	४४	
१६८.२८	Wall Putty- Water Proof (Outer)	के.जी.	६५	६८	७२	
१६८.२९	Plaster of paris (POP)	के.जी.	२५	२६	२७	
	कंक्रीट प्रोडक्टस्					
१६९	ह्युम पाईप (दुबानी बाहेक)					
१६९.०१	३०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१०९२०	१०९२०	१०९२०	
१६९.०२	४५० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१३६८०	१३६८०	१३६८०	
१६९.०३	४५० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१३६७	१३६७	१३६७	
१६९.०४	६०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	१८६६०	१८६६०	१८६६०	
१६९.०५	६०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	१८६०	१८६०	१८६०	
१६९.०६	९०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	३०६४०	३०६४०	३०६४०	
१६९.०७	९०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	३०६४	३०६४	३०६४	
१६९.०८	१२०० Ø को एनपी-३ को (२.५मीटर)	गोटा	४२३१०	४२३१०	४२३१०	
१६९.०९	१२०० Ø को एनपी-३ को कोलार	गोटा	४२३०	४२३०	४२३०	
१६९.१०	१०० Ø को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२३३०	२३३०	२३३०	
१६९.११	१०० Ø को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२३३	२३३	२३३	
१६९.१२	१५० Ø को एनपी-२ को (	गोटा	२६२०	२६२०	२६२०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पुनरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

	२.५मीटर)					
१६९.१३	१५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२६०	२६०	२६०	
१६९.१४	२०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३५००	३५००	३५००	
१६९.१५	२०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३५०	३५०	३५०	
१६९.१६	२२५ छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४२००	४२००	४२००	
१६९.१७	२२५ छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४२०	४२०	४२०	
१६९.१८	२५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	४६८०	४६८०	४६८०	
१६९.१९	२५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	४६५	४६५	४६५	
१६९.२०	३०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६५८३	६५८३	६५८३	
१६९.२१	३०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६६०	६६०	६६०	
१६९.२२	३५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६७७६	६७७६	६७७६	
१६९.२३	३५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६७५	६७५	६७५	
१६९.२४	३७५ छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	६८८०	६८८०	६८८०	
१६९.२५	३७५ छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	६८५	६८५	६८५	
१६९.२६	४०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	७०००	७०००	७०००	
१६९.२७	४०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	७००	७००	७००	
१६९.२८	४५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	८६००	८६००	८६००	
१६९.२९	४५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	८६०	८६०	८६०	
१६९.३०	५०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	९८३०	९८३०	९८३०	
१६९.३१	५०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	९८०	९८०	९८०	
१६९.३२	६०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१२०००	१२०००	१२०००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नारायणी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पुर्वपश्चिम प्रदेश, नेपाल

१६९.३३	६०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१२००	१२००	१२००	
१६९.३४	७०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१३०००	१३०००	१३०००	
१६९.३५	७०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१३००	१३००	१३००	
१६९.३६	७५० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१४०००	१४०००	१४०००	
१६९.३७	७५० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१४००	१४००	१४००	
१६९.३८	८०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१६३००	१६३००	१६३००	
१६९.३९	८०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१६३०	१६३०	१६३०	
१६९.४०	९०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	१७६७०	१७६७०	१७६७०	
१६९.४१	९०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	१७६०	१७६०	१७६०	
१६९.४२	१००० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२२१४०	२२१४०	२२१४०	
१६९.४३	१००० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२२१०	२२१०	२२१०	
१६९.४४	१२०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	२९२३०	२९२३०	२९२३०	
१६९.४५	१२०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	२९२०	२९२०	२९२०	
१६९.४६	१५०० छ को एनपी-२ को (२.५मीटर)	गोटा	३९७४०	३९७४०	३९७४०	
१६९.४७	१५०० छ को एनपी-२ को कोलार	गोटा	३९७५	३९७५	३९७५	
१६९.४८	50 mm thick Cement Concrete Block – Interlocking	ब.फि.	९०	९०	९०	
१६९.४९	50 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	९५	९५	९५	
१६९.५०	60 mm thick Cement Concrete Block – Interlocking	ब.फि.	१०५	१०५	१०५	
१६९.५१	60 mm thick Cement Concrete Block (color)-Interlocking	ब.फि.	११०	११०	११०	
१६९.५२	AAC Block(600x200x100mm)	गोटा	१८८	१८८	१६२.०१	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नेमाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

१६९.५३	AAC Block(600x200x150mm)	गोटा	२८२	२८२	२४३.०२	
१६९.५४	AAC Block(600x200x200mm)	गोटा	३७६	३७६	३२३.९७	
१६९.५५	Aerolite AAC Block (Size 600x200x100mm)	गोटा	१५६	१५६	१५६	
१६९.५६	Aerolite AAC Block (Size 600x200x150mm)	गोटा	२३४	२३४	२३४	
१६९.५७	Aerolite AAC Block (Size 600x200x200mm)	गोटा	३१२	३१२	३१२	
१७०	Interlock Paver, Kerb Stone, Concrete Tile					
१७०.०१	I-Shape Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*140*50 (NS Standard)	गोटा		२६	२६	
१७०.०२	I-Shape Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*140*50 (NS Standard)	गोटा		३०	३०	
१७०.०३	I-Shape Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*140*50 (NS Standard)	गोटा		३३	३३	
१७०.०४	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा		३०	३०	
१७०.०५	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा		३४	३४	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०८६
राम बहादुर तामाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१७०.०६	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	गोटा		३८	३८	
१७०.०७	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा	६८	६९	७०	
१७०.०८	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा	७३	७४	७५	
१७०.०९	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	गोटा	७८	७९	८०	
१७०.१०	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा	७७	७७	७८	
१७०.११	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा	८४	८५	८६	
१७०.१२	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	गोटा	८८	९०	९२	
१७०.१३	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	गोटा		२२	२२	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर गौरी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल

१७०.१४	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	गोटा		२५	२५	
१७०.१५	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	गोटा		२८	२८	
१७०.१६	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा	९०	९४	९८	
१७०.१७	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा	९८	१०२	१०६	
१७०.१८	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	गोटा	१०२	१०५	१०८	
१७०.१९	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२६	२७	२८	
१७०.२०	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२७	२९	३१	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२९६५
राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पुर्वपश्चिम प्रदेश, नेपाल

१७०.२१	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२३	२४	२५
१७०.२२	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	गोटा	२४	२६	२६
१७०.२३	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा	७१	७२	७३
१७०.२४	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा	७८	८०	८२
१७०.२५	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	गोटा	८१	८३	८५
१७०.२६	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा	७२	७२	७३
१७०.२७	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा	८८	८८	८८
१७०.२८	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	गोटा	९४	९४	९८

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१७०.२९	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा	८६	८६	८६	
१७०.३०	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा	१०१	१०१	१०१	
१७०.३१	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	गोटा	१०८	१०८	१०८	
१७०.३२	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	सेट	७००	७३७	७७५	
१७०.३३	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40mm proper interlock Grooves & pigment colour, water absorption <6%.	गोटा	२४०	२४०	२४०	
१७०.३४	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40mm	गोटा	२७०	२७०	२७०	
१७०.३५	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40mm	गोटा	३००	३००	३००	
170.36	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 200*100*60mm (NS STANDARD)	गोट		२२	२२	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजि
कार्यवाहक नगर प्रमुख



170.37	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 200*100*60mm (NS STANDARD)	गोटा		२५	२५	
170.38	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Size 200*100*60mm (NS STANDARD)	गोटा		२८	२८	
170.39	OmpaVer ICTIOGA TaVEIS CITY CONDI WITT compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Size 225*112.5*80mm (NS	गोटा		३३	३३	
170.40	GTipaver Hierroek ravers omgit Color wirs compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Size 225*112.5*80mm (NS	गोटा		३७	३७	
170.41	GTipaver Hierroek ravers omgit Color wirs compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Size 225*112.5*80mm (NS STANDARD)	गोटा		४०	४०	
170.42	Half-battered Kerbstone Grey Color with 98x.88 compressive strength M20 or above. Size 250*200*380 (L*B*H), (NS STANDARD)	गोटा		२३५	२३५	
170.43	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20 or above. Size 250*200*380 (L*B*H), (NS STANDARD)	गोटा		२३५	२३५	
170.44	Striped Tactile Paver Yellow Color (5 stripes) with compressive strength M20. Size 400*400*50mm (L*B*H)	गोटा		२५०	२५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२५६
राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

170.45	Button Tactile Paver Yellow Color (36 buttons) with compressive strength M20. Size 400*400*50mm (L*B*H)	गोटा		२५०	२५०	
170.46	Hollow Block Grey Color with compressive strength M10 or above. Size 400*200*200mm	गोटा		१२५	१२५	
170.47	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 100*100*80 (NS Standard)	गोटा		२६	२६	
170.48	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness 80mm, Dimension: 100*100*80 (NS Standard)	गोटा		२९	२९	
170.49	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 100*100*80 (NS Standard)	गोटा		३२	३२	
170.50	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*200*80 (NS Standard)	गोटा		९३	९३	
170.51	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*200*80 (NS Standard)	गोटा		१०७	१०७	
170.52	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*80 (NS Standard)	गोटा		११७	११७	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
चौकापुर, कैलाली
पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल

170.53	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness:80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा		१११	१११	
170.54	compressive strength M40 or above. Thickness:80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा		१२३	१२३	
170.55	Interlock With Cobble Pavers Single Color with with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	गोटा		१३३	१३३	
170.56	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	गोटा		६४१	६४१	
170.57	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness:60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा		८४	८४	
170.58	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा		१००	१००	
170.59	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा		११३	११३	
170.60	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	गोटा		१०२	१०२	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगार्जी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



170.61	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	गोटा		१२१	१२१	
170.62	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness:80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	गोटा		१३६	१३६	
170.63	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness:100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	गोटा		१४०	१४०	
170.64	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness:100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	गोटा		१६५	१६५	
170.65	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness:100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	गोटा		१८५	१८५	
170.66	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	गोटा		३३४	३३४	
170.67	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness:40mm, Dimension:400*400*40	गोटा		४०१	४०१	
170.68	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness:60mm, Dimension:400*400*60	गोट		४१८	४१८	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाजो
कार्यवाहक नगर प्रमुख



170.69	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness:40mm, Dimension:400*400*40	गोटा		५२३	५२३	
170.70	Rectangular Interlock Pavers Grey Color With compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	गोटा			४७	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 Or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	गोटा			५४	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color With compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	गोटा			६२	
170.71	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	गोटा			२३	
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	गोटा			२५	
	Cobble Interlock Pavers Blended Color With compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	गोटा			३२	
170.72	Rectangular Pavers Grey Color With compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा			१०८.२९	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर तमाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	Rectangular pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा			१२२.९९	
	Rectangular pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	गोटा			१३२.७९	
170.73	Rectangular Pavers Grey Color With compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS standard)	गोटा			१४१.४४	
	Rectangular pavers Single Color With compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS standard)	गोटा			१६०.६४	
	Rectangular Pavers Blended Color With compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS standard)	गोटा			१७३.४४	
170.74	Locking Key pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	गोटा			६६.३	
	Locking Key Pavers Single Color With compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	गोटा			७५.३	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगार्जी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगर विकास
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल

	Locking Key Pavers Blended Color With compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	गोटा			८१.३	
170.75	Locking Key pavers Grey Color With compressive strength MAO or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	गोटा			८८.४	
	Locking Key Pavers Single Color With compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	गोटा			१००.४	
	Locking Key Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	गोटा			१०८.४	
170.76	Matrix Slab / Tiles Grey Color With compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension: 400*400*50. Tolerance/others: ± 1 mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color Water Absorption <6%)	गोटा			४४५.८५	
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension: 400*400*50. Tolerance/others: ± 1 mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & pigment Color, Water absorption <6%)	गोटा			४८२.८५	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नागाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension: 400*400*50 Tolerance/others $\pm$ 1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	गोटा			५२९.१०	
१७१	सडक सम्बन्धी Pre-stressing Accessories					
१७१.०१	Supply Installation and prestressing of Ht Strands 12.7 mm- 7 ply as per drawing and specification (DP Wires)	के.जी.	१७२	१७२	१७२	
१७१.०२	19JK13, Anchor set 1- Tube unit, 1 Bearing plate, 19 live wedge	सेट	७२०००	७२०००	७२०००	
१७१.०३	Supply, Profiling of Corrugated HDPE Sheathings Pipe ID=85mm	मि.	३८०	३८०	३८०	
१७१.०४	Strip Seal Expansion Joints	मि.	१६०००	१६०००	१६०००	
१७१.०५	Slab Seal Expansion Joints	मि.	२८०००	२८०००	२८०००	
१७१.०६	Pot bearings for 40 mtr span 2 girder bridge (347 tons capacity)	सेट	१५००००	१५००००	१५००००	
१७१.०७	Pot bearings for 35 mtr span 2 girder bridge (296 tons capacity)	सेट	१३००००	१३००००	१३००००	
१७१.०८	Pot bearings for 30 mtr span 2 girder bridge (246 tons capacity)	सेट	११५०००	११५०००	११५०००	
१७१.०९	Neoprene bearings for 25 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	४००००	४००००	४००००	
१७१.१०	Neoprene bearings for 20 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	३००००	३००००	३००००	
१७१.११	Neoprene bearings for 15 mtr span bridge (2 girder)	गोटा	२८०००	२८०००	२८०००	
१७१.१२	Drainage spout 100mm dia GI Pipe	गोटा	४०००	४०००	४०००	
१७२	HDPE DOUBLE WALLED Corrugated Pipes-SN8 (Non Pressure) 6m in length					
१७२.०१	ID=100mm	मि.	५५०	५५६	५७०	
१७२.०२	ID=150mm	मि.	११७३	१११२	१२००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१७२.०३	ID=200mm	मि.	१७८८	१६६८	१७५०	
१७२.०४	ID=250mm	मि.	२३१०	२११३	२२००	
१७२.०५	ID=300mm	मि.	३७९५	३५१५	३६००	
१७२.०६	ID=400mm	मि.	४८४०	४५२७	४८००	
१७२.०७	ID=500mm	मि.	५९९५	५४०६	५६००	
१७२.०८	ID=600mm	मि.	१०२५०	९३१०	१००००	
१७२.०९	ID=800mm	मि.	१५२००	१४९८५	१५५००	
१७२.१०	ID=1000mm	मि.	२१४५०	२२५७२	२३५००	
१७३	कंक्रीट बिद्युत पोल (ढुबानी बाहेक)					
१७३.०१	८ मिटर लामो	गोटा	६३००	६३००	६५००	
१७३.०२	९ मिटर लामो	गोटा	७२३८	७२३८	७५००	
१७३.०३	१० मिटर लामो	गोटा	१३६४८	१३६४८	१४०००	
१७३.०४	११ मिटर लामो	गोटा	१५७१३	१५७१३	१६०००	
१७४	स्टील ट्युबलर पोल (ढुबानी बाहेक)					
१७४.०१	८ मिटर लामो (१२० के.जी.)	गोटा	११८९१	११८९१	१२०००	
१७४.०२	९ मिटर लामो (१४७ के.जी.)	गोटा	१६८५५	१६८५५	१७०००	
१७४.०३	११ मिटर लामो (१७५ के.जी.)	गोटा	२०६८०	२०६८०	२१०००	
१७५	एस सी एस आर कण्डक्टर					
१७५.०१	ACSR Dog Conductor	कि.मी.	AS PER NEA Rate			
१७५.०२	ACSR Rabbit Conductor	कि.मी.	AS PER NEA Rate			
१७५.०३	ACSR Weasel Conductor	कि.मी.	AS PER NEA Rate			
१७६	Insulator					
१७६.०१	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	९५०	९५०	९५०	
१७६.०२	11 kV Disc Insulator with tension Clamp	सेट	१८००	१८००	१८००	
१७६.०३	D-Iron with Sackle	सेट	२५०	२५०	२५०	
१७७	साधारण कंक्रीट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)					
१७७.०१	६ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	६३०	६३०	६५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर मराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

१७७.०२	७ फिट लामो ३X४ ईन्चीको	गोटा	८६१	८६१	८६५
१७७.०३	६ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	८५०	८५०	८५०
१७७.०४	७ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	९९७	९९७	९९७
१७७.०५	८ फिट लामो ४X४ ईन्चीको	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२
१७७.०६	१.५ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०
१७७.०७	१ मि. लामो ६X६ ईन्चीको	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५
१७८	कंक्रीट रिड (३' व्यास, १' उचाइ र २" मोटो)	गोटा	८२९	८२९	८२९
१७९	कंक्रीट रिड कवर (३' व्यास र २" मोटाइ)	गोटा	८२९	८२९	८२९
१८०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा	७८	७८	७८
१८१	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा	११५	११५	११५
१८२	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा	१५७	१५७	१५७
	मेशीनरी				
१८३	पम्पसेट तथा र्यामर				
१८३.०१	१/२ हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	४५२०	४५२०	४५२०
१८३.०२	१ " "	गोटा	८०००	८०००	८०००
१८३.०३	२ " "	गोटा	१९३००	१९३००	१९३००
१८३.०४	३ " "	गोटा	३२२९०	३२२९०	३२२९०
१८३.०५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	९६८५	९६८५	९६८५
१८३.०६	१ " " (ISI)	गोटा	१७२२०	१७२२०	१७२२०
१८३.०७	२ " " (ISI)	गोटा	२६९००	२६९००	२६९००
१८३.०८	३ " " (ISI)	गोटा	४३०००	४३०००	४३०००
१८४	इण्डियन सबमरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि)				
१८४.०१	२ हर्ष पावर	गोटा	५१३४५	५१३४५	५१३४५
१८४.०२	३ हर्ष पावर	गोटा	६२७६०	६२७६०	६२७६०
१८४.०३	५ हर्ष पावर	गोटा	७०७४५	७०७४५	७०७४५
१८४.०४	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१३१२२४	१३१२२४	१३१२२४
१८४.०५	१० हर्ष पावर	गोटा	१८२५७४	१८२५७४	१८२५७४

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर न्यौता
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१८४.०६	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	२१५०००	२१५०००	२१५०००	
१८४.०७	१५ हर्ष पावर	गोटा	२२१०००	२२१०००	२२१०००	
१८४.०८	१७ हर्ष पावरको	गोटा	२३७०००	२३७०००	२३७०००	
१८४.०९	20 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	२६४०००	२६४०००	२६४०००	
१८४.१०	25 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	२९७५००	२९७५००	२९७५००	
१८४.११	30 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	३५६०००	३५६०००	३५६०००	
१८४.१२	35 Hp Submersible Pump Sets	गोटा	४२५०००	४२५०००	४२५०००	
१८५	डिजेल पम्पसेट					
१८५.०१	५ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	५४०००	५४०००	५४०००	
१८५.०२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	८६०००	८६०००	८६०००	
१८६	वाटर मीटर	गोटा	१७८५	१७८५	१७८५	
	वायरिङ तथा वायरिङका सामान					
१८७	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राप्ती मेटल बर्क्स, स्वीच, सिलिङ. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम					
१८७.०१	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१००८	१००८	१००८	
१८७.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१४३२	१४३२	१४३२	
१८७.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११४९	११४९	११४९	
१८८	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

१८८.०१	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११८५	११८५	११८५	
१८८.०२	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२७९	१२७९	१२७९	
१८८.०३	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९८८	९८८	९९५	
१८९	पंखा					
	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिम्स वा सो सरह					
१८९.०१	३६ इञ्च	गोटा	३२००	३२००	३२००	
१८९.०२	४२ इञ्च	गोटा	३४००	३४००	३४००	
१८९.०३	४८ इञ्च	गोटा	३६००	३६००	३६००	
१८९.०४	ISI वा NS गृणस्तरको एग्रेस्ट फेन १२ इन्च	गोटा	३६००	३६००	३६००	
१८९.०५	चाईनिज स्टेण्ड फैन	गोटा	३४००	३४००	३४००	
१८९.०६	इण्डीयन स्टेण्ड फैन	गोटा	३९५०	३९५०	३९५०	
१८९.०७	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५	
१८९.०८	वाल फेन चाईनिज	गोटा	३९००	३९००	३९००	
१९०	डोम लाइट					
१९०.०१	८ इन्च	गोटा	५१९	५१९	६५०	
१९०.०२	६ इन्च	गोटा	४०४	४०४	५१०	
१९१	3W Round/square recess conceal	गोटा	३२५	३२५	४५०	
१९२	6W Round/square recess conceal	गोटा	४५०	४५०	६५०	
१९३	12W Round/square recess conceal	गोटा	९५०	९५०	११००	
१९४	वेदरप्रुफ लाइट	गोटा	२१०	२१०	२१०	
१९५	मेन स्वीच					
१९५.०१	६० एम्पियर	गोटा	४९३५	४९३५	४९३५	
१९५.०२	३० ,,	गोटा	१९६३	१९६३	१९६३	
१९५.०३	१५ ,,	गोटा	१४७०	१४७०	१४७०	
१९६	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङ्गको लागि	मीटर	१३८	१३८	१३८	

20/4

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

22/5
राम बहादुर नारायणी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



काठमाडौं नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

१९७	सर्भिस तार	मीटर	२६	२६	२६
१९८	मिटर बक्स				
१९८.०१	प्लाष्टिक	गोटा	२१०	२१०	२१०
१९८.०२	काठको	गोटा	३१५	३१५	३१५
१९९	काठको लिस्टी				
१९९.०१	१/२" को	र.मी.	२६	२६	२६
१९९.०२	३/४" को	र.मी.	३३	३३	३३
१९९.०३	१" को	र.मी.	३६	३६	३६
२००	एम सि बि				
२००.०१	६ एम्पियर एस.पी.	गोटा	२६७	२६७	२६७
२००.०२	१५ एम्पियर एस.पी.	गोटा	३९३	३९३	३९३
२००.०३	१५ एम्पियर डी.पी.	गोटा	६९३	६९३	६९३
२००.०४	३० एम्पियर एस.पी.	गोटा	४६२	४६२	४६२
२००.०५	३० एम्पियर डी.पी.	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०
२००.०६	6/16 Amps combined S/socket surface mounted type Dyna/CPL/Anchor or eqvt.	सेट	४०४	४०४	४०४
२००.०७	1 gang 1, 2 way switch Dyna/CPL/Anchor or eqvt.	सेट	१५०	१५०	१५१
२००.०८	2gang 1, 2 way switch Dyna/CPL/Anchor or eqvt.	सेट	२२०	२२०	२५५
२००.०९	3 gang 1, 2 way switch Dyna/CPL/Anchor or eqvt.	सेट	३००	३००	३२५
२००.१०	4 gang 1, 2 way switch Dyna/CPL/Anchor or eqvt.	सेट	४००	४००	४६४
२००.११	6 gang 1, 2 way switch Dyna/CPL /Anchor or eqvt.	सेट	५८०	५८०	५८०
२००.१२	MAIN PANEL BOARD / DISTRIBUTION BOARD				
२००.१२.०१	Distribution board 12 way SPN made of mild steel sheet double cover lockable Geco or eqvt. Surface mounted type etc all complete.	सेट	३०१२	३०१२	३०१२
२००.१२.०२	Materials For Earthing & Lightning Protection				
२००.१२.०३	Earthing copper wire	केजि	२४२६	२४२६	२४२६
२००.१२.०४	Copper coated earthing rod	गोटा	३८५९	३८५९	३८५९
२००.१२.०५	Copper strip (special)	केजि	३०८७	३०८७	३०८७
२००.१२.०६	GI Earthing pipe (6 ft, 1.5"	गोटा	२७५७	२७५७	२७५७

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

२२०६५
राम बहादुर नगर्जी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

श्री ०१ काठमाडौं नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
टोकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

	dia)					
२००.१२.०७	Listy double lock system					
	1/2"	मि.	६५	६५	६५	
	3/4"	मि.	८७	८७	८७	
	1"	मि.	१२६	१२६	१२६	
	1 1/2"	मि.	१८५	१८५	१८५	
२००.१२.०८	Multi Strand flexible wire (90 meter)					
	0.5mm SC	क्वाएल	५७८	५७८	५७८	
	0.75mm SC	क्वाएल	६९६	६९६	८३८	
	1.0mm SC	क्वाएल	९७३	९७३	१२७४	
	1.5mm SC	क्वाएल	१७३७	१७३७	१७३७	
	2.5mm SC	क्वाएल	२०८६	२०८६	२२००	
	4mm SC	क्वाएल	३४७५	३४७५	३५९०	
	6mm SC	क्वाएल	५२१२	५२१२	५६७५	
	10mm SC	क्वाएल	९२६७	९२६७	९९६२	
२००.१२.०९	Simple Switch Local	गोटा	२८	२८	२८	
२००.१२.१०	Angle Holder Local	गोटा	३१	३१	३१	
२००.१२.११	chhatari	गोटा	४५	४५	४५	
२००.१२.१२	Tape	गोटा	१०	१०	१०	
२००.१२.१३	5 Ampere Electric Plug Local	गोटा	२७	२७	२७	
२००.१२.१४	16 Ampere Electric Plug Local	गोटा	४१	४१	४१	
२००.१२.१५	U Hook	गोटा	१३२	१३२	१३२	
२००.१२.१६	Tungsten Electric Bulb 60 watt	गोटा	३९	३९	३९	
२००.१२.१७	Tungsten Electric Bulb 100 watt	गोटा	३०	३०	३०	
२००.१२.१८	Tungsten Electric Bulb 40 watt	गोटा	३६	३६	३६	
२००.१२.१९	Tungsten Electric Bulb 0 watt	गोटा	३७	३७	३७	
२००.१२.२०	Tungsten Electric Bulb 200 watt	गोटा	८०	८०	८०	
२००.१२.२१	Tungsten Electric Bulb 500 watt	गोटा	३९३	३९३	३९३	
२००.१२.२२	Tungsten Electric Bulb 1000 watt	गोटा	५७८	५७८	५७८	
२००.१३	LED FIXTURE (Logo of Related National Standard)					
	LED BULBS					
	LED BULB (WH,R,BL,OR,G,Y) 0.5 Watt B22	गोटा	६३	६३	६३	
	LED Bulb 3 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१२४	१२४	१२४	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाजो
कार्यालय नगर प्रमुख



	LED Bulb 5 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१३९	१३९	१३९
	LED Bulb 8.3 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८३	१८३	१८३
	LED Bulb 9 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८३	१८३	१८३
	LED Bulb 11 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	२७०	२७०	२७०
	LED Bulb 14 Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	३४२	३४२	३४२
	High Power LED 20 Watt E27 2700K/6500K	गोटा	५२२	५२२	५२२
	High Power LED 25-30 Watt E27 2700K/6500K	गोटा	७८३	७८३	७८३
	High Power LED 40 Watt E27 2700K/6500K	गोटा	१००७	१००७	१००७
	High Power LED 50 Watt E27 2700K/6500K	गोटा	१२६२	१२६२	१२६२
२००.१४	LED TUBELIGHTS				
	LED Tubelight 18 watt 6500k	गोटा	२६८	२६८	२६८
	LED Tubelight with holder 18 watt 6500K	गोटा	४२३	४२३	४२३
२००.१५	FLOODLIGHTS				
	Flood Light 20 watt 6500K	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२
	Flood Light 30 watt 6500K	गोटा	१५७३	१५७३	१५७३
	Flood Light 50 watt 6500K	गोटा	२२८७	२२८७	२२८७
	Flood Light 100 watt 6500K	गोटा	३५४३	३५४३	३५४३
	sensar Light	गोटा		७८५	७८५
२०१	Solar system with 20 watt solar panel, one 23 Ah battery and 3 nos of 4 watt LED bulbs	सेट	१०५००	१०५००	१०५००
	अन्य सामानहरु				
२०२	खर १५से.मी व्यासको मुठा	मुठा	४४	४४	४४
२०३	नरियलको डोरी	के.जी.	१३६	१३६	१३६
२०४	लाइन स्टिड्	र.मी.	८	८	८
२०५	जिओ-ब्याग(१.०५मि. x ०.७ मि., ३५० ग्राम)	गोटा	३८३	३८३	३८३
२०६	नाइलन क्रेट ४.५ केजी (३X१.०५X१.०५) मि.	गोटा	२२०५	२२०५	२२०५
२०७	चटाई ३X६ फिटको	गोटा	१४४	१४४	१४४
२०८	भुसा	के.जी.	४	४	४

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०६५
राम बहादुर नगार्जी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



२०९	गोवर	के.जी.	५	५	५	
२१०	खाली बोरा					
२१०.०१	सिमेन्टको खाली बोरा (पुरानो)	गोटा	१२	१२	१२	
२१०.०२	सिमेन्टको खाली बोरा (नयाँ)	गोटा	२४	२४	२४	
२१०.०३	जूटको खाली बोरा	गोटा	११०	११०	११०	
२११	हेशन जूट	व.मी.	२१०	२१०	२१०	
२१२	नाइलन डोरी	के.जी.	२३२	२३२	२३२	
२१३	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	६८२	६८२	६८२	
२१४	गियर आयल	लीटर	६८२	६८२	६८२	
२१५	ग्रीज	के.जी.	६८२	६८२	६८२	
२१६	माछाका भुरा					
२१६.०१	मछा सानो (फिगर साईज)	गोटा	१.५	१.५	३	
२१६.०२	माछा (एडभान्स साईज)	गोटा	३	३	५	
२१६.०३	माछा एडभान्स साईज पंग सियेस	गोटा			१०	
२१७	ढुटो	के.जी.	२०	२०	२०	
२१८	पिना	के.जी.	२१	२१	२१	
२१९	दाउरा	के.जी.	१६	१६	१६	
२२०	चिरपट	के.जी.	१६	१६	१६	
२२१	फलामे बाल्टी	गोटा	५३७	५३७	५३७	
२२२	बांसको डोको	गोटा	२३१	२३१	२३१	
२२३	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२२०	२२०	२२०	
२२४	टारफेल्ट शीट १x२० मिमी.	के.जी.	१४१	१४१	१४१	
२२५	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफकीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३१५	३१५	३१५	
२२६	सिलिका एडमिक्चर	के.जी.	३६७	३६७	३६७	
२२७	स्टोभ	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
	बायोइन्जिनियरिङ्का सामान तथा पशुचौपाया सम्बन्धि					
२२८	बिरुवाहरु					
२२८.०१	अम्लिसो	राईजोम	६	६	७	
२२८.०२	सुपर नेपियर	सेट	५	६	६	
२२८.०३	स्मार्ट नेपियर	सेट	१०	११	११	
२२८.०४	रेड नेपियर	सेट	१५	१६	१६	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर कार्की
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकालाई कार्यवाहक
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

२२८.०५	कास	स्लिप	१.१	१.१	१.१	
२२९	बास विरुवा विउवाट उत्पादन					
२२९.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	५५.१२	५५.१२	५५.१२	
२२९.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	८२.६८	८२.६८	८२.६८	
२२९.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	१६५.३७	१६५.३७	१६५.३७	
२३०	बास राईजोम	राईजोम	४९६.१२	४९६.१२	४९६.१२	
२३१	बास विरुवा कटिड.					
२३१.०१	१ वर्षे विरुवा	गोटा	२७५.६२	२७५.६२	२७५.६२	
२३१.०२	२ वर्षे विरुवा	गोटा	३३०.७५	३३०.७५	३३०.७५	
२३१.०३	३ वर्षे विरुवा	गोटा	३८५.८७	३८५.८७	३८५.८७	
२३१.०४	निगालो	गोटा	१६.५३	१६.५३	१६.५३	
२३१.०५	डालेघास	गोटा	२०	२०	२०	
२३२	हिउँदे तथा वर्षे घाँसको विउ					
२३२.०१	जै	कि.ग्रा.	१००.००	१०५.००	१०५.००	
२३२.०२	बर्षिम	कि.ग्रा.	३५०.००	३६७.००	३६७.००	
२३२.०३	भेच	कि.ग्रा.	१३५.००	१४१.००	१४१.००	
२३२.०४	टियोसेन्टी	कि.ग्रा.	१२५.००	१३१.००	१३१.००	
२३२.०५	बाजरा	कि.ग्रा.	११०.००	११५.००	११५.००	
२३२.०६	सुडान	कि.ग्रा.	११५.००	१२०.००	१२०.००	
२३३	बहुवर्षे तथा डालेघाँसको विरुवा					
२३३.०१	नेपियर CO4 जरासहित	स्लीप	३.३	३.३	३.३	
२३३.०२	नेपियर CO4	स्लीप	३	३	३	
२३३.०३	नेपियर (अन्य) जरासहित	स्लीप	३	३	३	
२३३.०४	मुलाटो, पास्पलम, सेटेरिया, बदामे	गोटा	२.२	२.२	२.२	
२३३.०५	डाले घाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	२०	२१	२२	
२३३.०६	डाले घाँसको बेर्ना (अन्य जात)	गोटा	१७	१८	१९	
२३४	प्रजननकालागि पालिने बोका बाख्रा					
२३४.०१	बाख्रा खरी जातको	कि.ग्रा.	६५०	७००	७५०	
२३४.०२	बाख्रा (५०% बोयर क्रस)	कि.ग्रा.		१०००	१०५०	
२३४.०३	बोका जमुना पारी, बारबेरी, खरी	कि.ग्रा.	८५०	८५०	१०००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२०५ नमोजी
राम बहादुर नगर प्रमुख
कार्यवाहक नगर प्रमुख



२३४.०४	बोका बोयर जातको	कि.ग्रा.	१२००	१२५०	१२५०	
२३४.०५	बोका (५०% बोयर क्रस)	कि.ग्रा.	१०००	११००	१२००	
२३४.०६	बोका सिराही	कि.ग्रा.			१२५०	
२३४.०७	बाखा सिराही	कि.ग्रा.			१०००	
२३४.०८	बाखा जमुनापरी	कि.ग्रा.			११००	
२३५	उन्नत जातको बगुरको पाठापाठी					
२३५.०१	पाठी (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	६०००	६०००	६५००	
२३५.०२	पाठा (न्यूनतम ४५ दिन)	गोटा	६३००	६२००	६७००	
२३५.०३	पाठी (न्यूनतम ६० दिन)	गोटा	७०००	७०००	७५००	
२३५.०४	पाठा (न्यूनतम ६० दिन)	गोटा	७२००	७२००	७५००	
२३५.०५	बगुरको बीर (९० दिन)	गोटा	८०००	८०००	८०००	
२३५.०६	बगुर पोथी (उन्नत)	के.जी.		४४०	५००	
२३५.०७	बीर (उन्नत)	के.जी.		५५०	६००	
२३५.०८	बगुर खसी	के.जी.		४४०	५००	
२३६	प्रजननकालागि पालिने भैसी,गाइ,रांगो,साँढे,कुखुरा					
२३६.०१	प्रजनन योग्य रांगो मुरा जातको	गोटा	११५०००	१२५०००	१५००००	
२३६.०२	प्रजनन योग्य साँढे होलिष्टिन जातको	गोटा	११५०००	१२५०००	१३००००	
२३६.०३	प्रजनन योग्य साँढे जर्सी जातको	गोटा	९२०००	९५०००	९५०००	
२३६.०४	प्रजनन योग्य स्थानिय भैसी	गोटा	८५०००	९००००	१२५०००	
२३६.०५	प्रजनन योग्य मुरा भैसी	गोटा	१२००००	१३००००	१४०८२९	
२३६.०६	प्रजनन योग्य स्थानिय गाई	गोटा	३५०००	३००००	३५०००	
२३६.०७	स्थानिय कुखुरा भाले	कि.ग्रा.	८००	८००	१२००	
२३६.०८	स्थानिय कुखुरा पोथी	कि.ग्रा.	६००	६००	८००	
२३६.०९	प्रजनन योग्य उन्नतभैसी	गोटा			१५००००	
२३७	Steel Door and Window					
२३७.०१	900*2100 Steel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	२१६३०	२१६३०	२१६३०	
२३७.०२	1000*2100 Steel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	२२६६०	२२६६०	२२६६०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगार्जुन
कार्यवाहक नगर प्रमुख



२३७.०३	900*2100 ABS Door set with frame 50 T Thickness	सेट	१८५४०	१८५४०	१८५४०	
२३७.०४	900*2100 Panel Door set with frame 50 T Thickness	सेट	१४४२०	१४४२०	१४४२०	
२३७.०५	115mm Window set with frame 50 T Thickness	सेट	९००	९००	९००	
२३८	Flush Door					
२३८.०१	Glossy	व.फु.	२७५	२७५	२८५	
२३८.०२	Maat	व.फु.	२६०	२६०	२६५	
२३९	Non Asbestos Sheet					
२३९.०१	1050mm overall width,6mm thickness-Normal	र.मी.	५७५	५७५	५७५	
२३९.०२	1050mm overall width,6mm thickness-Coloured	र.मी.	६७५	६७५	६७५	
२३९.०३	Supplying and erection if different mm thick cement base prefabricated everest solid wall panel (RAPION) non abestso including 1.1mm thick GI channel (50*25*20)mm with necessary accessories and fittings charge in partition wall all complet.					
	75mm thick	व.फु.	३१५	३१५	३१५	
	50mm thick	व.फु.	२५०	२५०	२५०	
२४०	Interior and Finishing Materials					
A	Roofing Material					
1.00	Stone Coated Roofing having 2.95 mm thick (Steel Base Material Thickness:0.45 mm, Steel Total Coating Thickness: 0.50 mm, Tile TCT (inclusive of stone chip): 2.00 mm	Sqm	४०००	४०००	४०००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



2.00	Stone Coated Roofing Sheet 2.95 mm thick (Steel Base Material Thickness:0.45 mm, Steel Total Coating Thickness: 0.50 mm, Tile TCT (inclusive of stone chip): 2.00 mm	Sqm	३०००	३०००	३०००	
3.00	Fiber Mesh UPVC Roofing having 3 mm thick ASA coating (in Tile and Regular Shape)	Sqm	१४००	१४००	१५००	
4.00	Non Fiber Mesh UPVC Roofing having 3 mm thick ASA coating (in Tile and Regular Shape)	Sqm	१३००	१३००	१७००	
B	Flooring Material					
1.00	Stone Plastic Composit Flooring (SPC) of 4 mm thick with base material and skirting	Sqm	२७००	२७००	२७००	
C	Material for Wall					
	Mural Wall: 20-25mm thk. Cement tile from Craft Betton of approved colour, shade, pattern, achieved by mixing cement with matching colour pigment as directed, curing, acid cleaning as applicable, laid to required pattern on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand), jointed with white cement slurry mixed with pigment.	Sqm	१५३००	१५३००	१५३००	
	TEAK TILE CLADDING: CNC cut or hand made engraving on 8 mm thick teak tile fixed on 12mm thick marine plywood(BWP) base fixed to wall with adequate hardware/fixing arrangement as/design.					
	150X150Tile	Pcs	२८००	२८००	२८००	
	150X300 Tile	Pcs	३५००	३५००	३५००	
	300X300 Tile	Pcs	४०००	४०००	४०००	
D	Ceiling Work					

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

1.00	DEMOUNTABLE FABRIC LINED ACOUSTIC PANEL: Providing and fixing of fabric panel made with 12mm thick marine ply (BWP) with a top layer of 3mm thick layer of TECSOUND50 soundproofing membrane, then a layer of 50mm infill of resin bonded glass wool (24 kg/cum), wrapped in tissue fiber matt supported suitably with a layer of perforated 12 mm marine ply(BWP) (perforation to be 20% of the surface area).	Sqm	२५०००	२५०००	२५०००	
E	SLIDING AND FOLDING ACOUSTIC PARTITION Providing and fixing "Variflex" operable partition of Dorma make consisting of series of individual flat elements of 100 mm thick travelling along the ceiling track assembled to form a solid wall. The sound insulation of the operable partition should be 50db.	Sqm	४५०००	४५०००	४५०००	
F	EXTERNAL / INTERNAL GLAZED DOOR (FIRE RATED AND ACOUSTICALLY TREATED) ALUMINIUM WITH THERMAL BREAK (CASEMENT- NC 65 HDS): Providing and fixing 46mm thk. TGU with a configuration of 8mm thk. TG+12mm air gap+6mm thk. TG+14 mm air gap+ 6mm TG with performance parameter of the composite	Sqm	१०००००	१०००००	१०००००	
२४१	Concrete Admixture, Water Proofing Sytstem Integral					
२४१.०१	Protective, Decorative carbonating coating- Fosroc Nitogurd	Kg	१३००	१३००	१३००	
२४१.०२	Protective polyerethane sealer Fosroc Promeseal	Ltr	८००	८००	८००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



२४१.०३	High Performance water repellant Paint	Ltr	११००	११००	११००	
२४१.०४	Concrete curing aid- Fosroc Concure WB	Kg	४५०	४५०	४५०	
२४१.०५	Integral waterproofing additive for concrete and plaster- Fosroc Conplast WL Extra	Kg	३२०	३२०	३२०	
२४२.००	PVC -O pipe					
242.10	Class 500 PVC -O pipe -PN 12.5					
	90mm	र.मि	७३०	५८३	६००	
	110mm	र.मि	११५०	८६५	९००	
	125mm	र.मि	१४५०	१२५०	१२८०	
	140mm	र.मि	१७५०	१६६२	१७००	
	160mm	र.मि	२२००	२०९०	२२००	
	180 mm.	र.मि		२७०७	२७९०	
	200mm	र.मि	३५००	३३२५	३४००	
	225mm	र.मि	४४००	४१८०	४२५०	
	250mm	र.मि	५२००	४९४०	५०००	
	280mm	र.मि		६६५०	६६५०	
	315mm	र.मि	८५००	८०७५	८०७५	
	355mm	र.मि	१०८००	१०२६०	१०२६०	
	400mm	र.मि	१४०००	१३०८९	१३०८९	
	450mm	र.मि	१९०००	१९०००	१९०००	
	500mm	र.मि	२२७००	२२७००	२२७००	
	630mm	र.मि	३६०००	३६०००	३६०००	
	800mm	र.मि	५८०००	५८०००	५८०००	
	1000mm	र.मि	११००००	११००००	११००००	
	1200mm	र.मि	१५००००	१५००००	१५००००	
242.20	Class 500 PVC -O pipe -PN 16					
	90mm	र.मि	८५४	७३८	७९०	
	110mm	र.मि	१२६०	११९७	१२३०	
	125mm	र.मि	१५५०	१४७२	१५००	
	140mm	र.मि	१९५०	१८५२	१९००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगार्जी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	160mm	र.मि	२६००	२४७०	२५००	
	180mm	र.मि		२८५०	२९५०	
	200mm	र.मि	४०००	३८००	३८५०	
	225mm	र.मि	४९५०	४८०५	४८०५	
	250mm	र.मि	६३००	५९८५	५९८५	
	280mm	र.मि		७५००	७५००	
	315mm	र.मि	९६००	८८००	८८००	
	355mm	र.मि	१२७००	१२०६५	१२०६५	
	400mm	र.मि	१६०००	१३०८९	१३०८९	
	450mm	र.मि	२२५००	२०१३१	२०१३१	
	500mm	र.मि	२७५००	२४५९१	२४५९१	
	630mm	र.मि	४६५००	३८४१२	३८४१२	
	800mm	र.मि	७५०००	५९३८२	५९३८२	
	1000mm	र.मि	१२००००	९६०००	९६०००	
	1200mm	र.मि	१७५०००	१४००००	१४००००	
242.30	Class 500 PVC -O pipe -PN 25					
	90mm	र.मि	१७००	१७००	१७००	
	110mm	र.मि	२५००	२५००	२५००	
	125mm	र.मि	२७००	२७००	२७००	
	140mm	र.मि	३१००	३१००	३१००	
	160mm	र.मि	३८००	३८००	३८००	
	200mm	र.मि	५५००	५५००	५३८९	
	225mm	र.मि	६७००	६७००	६५६६	
	250mm	र.मि	८५००	८५००	७६८८	
	315mm	र.मि	१३०००	१३०००	१०८९५	
	355mm	र.मि	१६०००	१६०००	१४०४०	
	400mm	र.मि	२०५००	२०५००	१९४२०	
	450mm	र.मि	३००००	३००००	२५७०५	
	500mm	र.मि	३८०००	३८०००	३१२५५	
	630mm	र.मि	५७०००	५७०००	४८१७९	
२४३.००	PVC -O pipe Fittings					
२४३.१	ELBOW 11.25					

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगर
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

	degree(PN-16)					
	११० mm	गोटा	७३७६	७३७६	५१४१	
	१२५ mm	गोटा			८८१६	
	१४० mm	गोटा			९२९९	
	१६० mm	गोटा	१६०२२	१६०२२	१०५६८	
	२०० mm	गोटा	२९४२९	२९४२९	१६३६५	
	२२५ mm	गोटा			२३५८४	
	२५० mm	गोटा	४४८११	४४८११	२५०५३	
	३१५ mm	गोटा	८५८९५	८५८९५	५०४१६	
	४०० mm	गोटा	१६०३३३	१६०३३३	८४२००	
२४३.२	ELBOW 22.5 degree(PN-16)					
	११०mm	गोटा	७६७१	५७३४	५७३४	
	१२५ mm	गोटा		८६०४	८६०४	
	१४० mm	गोटा		९०७६	९०७६	
	१६० mm	गोटा	१६९१३	१००८९	१००८९	
	२०० mm	गोटा	३०६०६	१६३६५	१६३६५	
	२२५ mm	गोटा		२३५४८	२३५४८	
	२५० mm	गोटा	४६६०४	२५०५३	२५०५३	
	३१५ mm	गोटा	८९३३१	८९३३१	५०४१६	
	४०० mm	गोटा	१६६७४६	१६६७४६	८४२००	
२४३.३	ELBOW 45 degree(PN-16)					
	११० mm	गोटा	८४८५	६२८६	६२८६	
	१२५ mm	गोटा		९४२६	९४२६	
	१४० mm	गोटा		११५९७	११५९७	
	१६० mm	गोटा	१८५७०	१२८९४	१२८९४	
	२०० mm	गोटा	३३६५८	१७९९७	१७९९७	
	२२५ mm	गोटा		२३८०४	२३८०४	
	२५० mm	गोटा	५५२०४	३०६४१	३०६४१	
	३१५ mm	गोटा	९७९५०	५५२८२	५५२८२	
	४०० mm	गोटा	१८९७४४	९५८१६	९५८१६	
२४३.४	ELBOW 90 degree(PN-16)					
	११० mm	गोटा	१२०५०	७२२७	७२२७	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगर, लिवा
कोयपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल

	१२५ mm	गोटा		१०८४२	१०८४२	
	१४० mm	गोटा		१३२२२	१३२२२	
	१६० mm	गोटा	२४१४३	१४७००	१४७००	
	२०० mm	गोटा	४३४१७	२३२१३	२३२१३	
	२२५ mm	गोटा		३७७३४	३७७३४	
	२५० mm	गोटा	७२३१८	४०१४२	४०१४२	
	३१५ mm	गोटा	११२६४०	७११४२	७११४२	
	४०० mm	गोटा	२२५७९७	११४०२१	११४०२१	
२४३.५	Coupler (PN -16)					
	११० mm	गोटा	७३५९	५१७१	५१७१	
	१२५ mm	गोटा		७७५८	७७५८	
	१४० mm	गोटा		८०१७	८०१७	
	१६० mm	गोटा	१३१२३	८९१३	८९१३	
	२०० mm	गोटा	१८९६८	१२८९१	१२८९१	
	२२५ mm	गोटा		२०४०८	२०४०८	
	२५० mm	गोटा	३५५०२	२१७११	२१७११	
	३१५ mm	गोटा	६७२९६	३९७८७	३९७८७	
	४०० mm	गोटा	१४९१५८	६८१२७	६८१२७	
२४३.६	Sliding Coupler (PN -16)					
	११० mm	गोटा		५१७१	५१७१	
	१२५ mm	गोटा		७७५८	७७५८	
	१४० mm	गोटा		८०१७	८०१७	
	१६० mm	गोटा		८९१३	८९१३	
	२०० mm	गोटा		१२८९१	१२८९१	
	२२५ mm	गोटा		२०४०८	२०४०८	
	२५० mm	गोटा		२१७११	२१७११	
	३१५ mm	गोटा		३९७८७	३९७८७	
	४०० mm	गोटा		६८१२७	६८१२७	
२४३.७	Reducing Coupler (PN -16)					
	११० to ९० mm	गोटा		५४९९	५४९९	
	१२५ to ११० mm	गोटा		८२५१	८२५१	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२२६
राम बहादुर नगार्जी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	१४० to ११० mm	गोटा		९१२६	९१२६	
	१६० to ११० mm	गोटा		९१९७	९१९७	
	१६० to १४० mm	गोटा		९५९०	९५९०	
	२०० to १६० mm	गोटा		१३९५८	१३९५८	
	२२५ to १६० mm	गोटा		२०३२९	२०३२९	
	२२५ to २०० mm	गोटा		२२०००	२२०००	
	२५० to २०० mm	गोटा		२०२११	२०२११	
	३१५ to २५० mm	गोटा		३५६२५	३५६२५	
	४०० to ३१५ mm	गोटा		६१९४१	६१९४१	
266.0	SURFACE DRAIN SLOTTED UNIT WITH DWC PIPE					
266.1	Corffit Stormline Surface Drain (6inch height, 2.25 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates seperated by spacers with Galvanized Steel grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with					
	SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).					
	6 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर		५२५६	५२५६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर		५८१२	५८१२	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर		६३६८	६३६८	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर		६८१३	६८१३	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर		८२१५	८२१५	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर		९२२७	९२२७	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर		१०१०६	१०१०६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर		१४०१०	१४०१०	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर		१९६८५	१९६८५	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर		२७२७२	२७२७२	

②५५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२६३
राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पुर्वपश्चिम प्रदेश, नेपाल

266.2	Corffit Stormline Surface Drain (6inch height, 2.25 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates seperated by spacers with Galvanized Steel grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).					
	6 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर		५२०६	५२०६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर		५७६२	५७६२	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर		६३१८	६३१८	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर		६७६३	६७६३	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर		८१६५	८१६५	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर		९१७७	९१७७	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर		१००५६	१००५६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर		१३९६०	१३९६०	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर		१९६३५	१९६३५	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर		२७२२२	२७२२२	
	Corffit Stormline Surface Drain					
266.3	(2.5 inch height, 2.25 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates seperated by spacers with Galvanized Steel grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).					
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर		४२०५	४२०५	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर		४६५०	४६५०	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर		५०९४	५०९४	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर		५४५०	५४५०	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर		६५७२	६५७२	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नारायण
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर		७३८२	७३८२	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर		८०८५	८०८५	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर		११२०८	११२०८	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर		१५७४८	१५७४८	
	2.5 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर		२१८१८	२१८१८	
266.4	Corffit Stormline XL Surface Drain (2.5 inch height, 5 inch top width) Aluminium slot riser consisting Two parallel plates seperated by spacers with Ductile Iron Grate, flange at bottom mounted longitudinally using rivets with SN8 DWC Pipes (NS 595-2079).					
	6 inch Riser, 2.25 inch width -100mm DWC	मिटर		१०५१२	१०५१२	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -150mm DWC	मिटर		११६२४	११६२४	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -200mm DWC	मिटर		१२७३६	१२७३६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -250mm DWC	मिटर		१३६२६	१३६२६	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -300mm DWC	मिटर		१६४३०	१६४३०	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -400mm DWC	मिटर		१८४५४	१८४५४	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -500mm DWC	मिटर		२०२१२	२०२१२	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -600mm DWC	मिटर		२८०२०	२८०२०	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -800mm DWC	मिटर		३९३७०	३९३७०	
	6 inch Riser, 2.25 inch width -1000mm DWC	मिटर		५४५४४	५४५४४	
267.0	Plastic Prefab Manholes प्लास्टिक मंगल					
267.1	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket & End Cap					
	Height 1.5 mtr	गोटा		८९१२०	८९१२०	
	Height 2 mtr	गोटा		९८४८०	९८४८०	
	Height 2.5 mtr	गोटा		१०७८४०	१०७८४०	

म

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर पन्नाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	Height 3 mtr	गोटा		११७२००	११७२००	
	Height 3.5 mtr	गोटा		१२६५६०	१२६५६०	
	Height 4 mtr	गोटा		१३५९२०	१३५९२०	
	Height 4.5 mtr	गोटा		१४५२८०	१४५२८०	
	Height 5 mtr	गोटा		१५४६४०	१५४६४०	
	Height 5.5 mtr	गोटा		१६४०००	१६४०००	
	Height 6 mtr	गोटा		१७३३६०	१७३३६०	
	Height 6.5 mtr	गोटा		१८२७२०	१८२७२०	
267.2	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket & End Cap					
	Height 1.5 mtr	गोटा		६८८००	६८८००	
	Height 2 mtr	गोटा		७५२००	७५२००	
	Height 2.5 mtr	गोटा		८१६००	८१६००	
	Height 3 mtr	गोटा		८८०००	८८०००	
	Height 3.5 mtr	गोटा		९४४००	९४४००	
	Height 4 mtr	गोटा		१००८००	१००८००	
	Height 4.5 mtr	गोटा		१०७२००	१०७२००	
	Height 5 mtr	गोटा		११३६००	११३६००	
	Height 5.5 mtr	गोटा		१२००००	१२००००	
	Height 6 mtr	गोटा		१२६४००	१२६४००	
	Height 6.5 mtr	गोटा		१३२८००	१३२८००	
267.3	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 600MM SERIES) Includes Shaft, 1nos Gasket & End Cap					
	Height 1 mtr	गोटा		२९६००	२९६००	
	Height 1.5 mtr	गोटा		३४०००	३४०००	
	Height 2 mtr	गोटा		३८४००	३८४००	
	Height 2.5 mtr	गोटा		४२८००	४२८००	
	Height 3 mtr	गोटा		४७२००	४७२००	
	Height 3.5 mtr	गोटा		५१६००	५१६००	
	Height 4 mtr	गोटा		५६०००	५६०००	
	Height 4.5 mtr	गोटा		६०४००	६०४००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नारायणी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाले कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

	Height 5 mtr	गोटा		६४८००	६४८००	
	Height 5.5 mtr	गोटा		६९२००	६९२००	
	Height 6 mtr	गोटा		७३६००	७३६००	
267.4	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 500MM SERIES) Includes Shaft, 1nos Gasket & End Cap					
	Height 1 mtr	गोटा		२३२००	२३२००	
	Height 1.5 mtr	गोटा		२६०००	२६०००	
	Height 2 mtr	गोटा		२८८००	२८८००	
	Height 2.5 mtr	गोटा		३१६००	३१६००	
	Height 3 mtr	गोटा		३४४००	३४४००	
	Height 3.5 mtr	गोटा		३७२००	३७२००	
	Height 4 mtr	गोटा		४००००	४००००	
	Height 4.5 mtr	गोटा		४२८००	४२८००	
	Height 5 mtr	गोटा		४५६००	४५६००	
	Height 5.5 mtr	गोटा		४८४००	४८४००	
	Height 6 mtr	गोटा		५१२००	५१२००	
267.5	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of 300mm Trunk Line					
	Height 1.5 mtr	गोटा		१४१९२०	१४१९२०	
	Height 2 mtr	गोटा		१५१२८०	१५१२८०	
	Height 2.5 mtr	गोटा		१६०६४०	१६०६४०	
	Height 3 mtr	गोटा		१७००००	१७००००	
	Height 3.5 mtr	गोटा		१७९३६०	१७९३६०	
	Height 4 mtr	गोटा		१८८७२०	१८८७२०	
	Height 4.5 mtr	गोटा		१९८०८०	१९८०८०	
	Height 5 mtr	गोटा		२०७४४०	२०७४४०	
	Height 5.5 mtr	गोटा		२१६८००	२१६८००	
	Height 6 mtr	गोटा		२२६१६०	२२६१६०	
	Height 6.5 mtr	गोटा		२३५५२०	२३५५२०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर गंगोत्री
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगर, विन्ध्य
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल

267.6	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of 400mm Trunk Line					
	Height 1.5 mtr	गोटा		१४६७२०	१४६७२०	
	Height 2 mtr	गोटा		१५६०८०	१५६०८०	
	Height 2.5 mtr	गोटा		१६५४४०	१६५४४०	
	Height 3 mtr	गोट		१७४८००	१७४८००	
	Height 3.5 mtr	गोट		१८४१६०	१८४१६०	
	Height 4 mtr	गोटा		१९३५२०	१९३५२०	
	Height 4.5 mtr	गोटा		२०२८८०	२०२८८०	
	Height 5 mtr	गोटा		२१२२४०	२१२२४०	
	Height 5.5 mtr	गोटा		२२१६००	२२१६००	
	Height 6 mtr	गोटा		२३०९६०	२३०९६०	
	Height 6.5 mtr	गोटा		२४०३२०	२४०३२०	
267.7	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with 180 degree base of 500mm Trunk Line					
	Height 1.5 mtr	गोटा		१५१५२०	१५१५२०	
	Height 2 mtr	गोटा		१६०८८०	१६०८८०	
	Height 2.5 mtr	गोटा		१७०२४०	१७०२४०	
	Height 3 mtr	गोटा		१७९६००	१७९६००	
	Height 3.5 mtr	गोटा		१८८९६०	१८८९६०	
	Height 4 mtr	गोटा		१९८३२०	१९८३२०	
	Height 4.5 mtr	गोटा		२०७६८०	२०७६८०	
	Height 5 mtr	गोटा		२१७०४०	२१७०४०	
	Height 5.5 mtr	गोटा		२२६४००	२२६४००	
	Height 6 mtr	गोटा		२३५७६०	२३५७६०	
	Height 6.5 mtr	गोटा		२४५१२०	२४५१२०	
267.8	CORRFIT LLDPE PLASTIC MANHOLE (DN 1000MM SERIES) Includes Reducer Cone, Shaft, 2nos Gasket with					

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराज
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगर
कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

	180 degree base of 600mm Trunk Line				
	Height 1.5 mtr	गोटा		१५६३२०	१५६३२०
	Height 2 mtr	गोटा		१६५६८०	१६५६८०
	Height 2.5 mtr	गोटा		१७५०४०	१७५०४०
	Height 3 mtr	गोटा		१८४४००	१८४४००
	Height 3.5 mtr	गोटा		१९३७६०	१९३७६०
	Height 4 mtr	गोटा		२०३१२०	२०३१२०
	Height 4.5 mtr	गोटा		२१२४८०	२१२४८०
	Height 5 mtr	गोटा		२२१८४०	२२१८४०
	Height 5.5 mtr	गोटा		२३१२००	२३१२००
	Height 6 mtr	गोटा		२४०५६०	२४०५६०
	Height 6.5 mtr	गोटा		२४९९२०	२४९९२०
267.9	ELASTOMETRIC EPDM RING (TO JOIN DWC PIPE TO DWC PIPE) USED FOR CONNECTIONS IN MANHOLE AND TRUNK LINE				
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*110MM	गोटा		५०००	५०००
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*150MM	गोटा		६१६२	६१६२
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*200MM	गोटा		७४६९	७४६९
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*250MM	गोटा		१०७५६	१०७५६
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*300MM	गोटा		१२४६४	१२४६४
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*400MM	गोटा		२३५२८	२३५२८
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 1000MM*500MM	गोटा		२८३८३	२८३८३
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*110MM	गोटा		३७३५	३७३५
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*150MM	गोटा		५२२८	५२२८
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*200MM	गोटा		८४७४	८४७४
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*250MM	गोटा		११२५४	११२५४
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*300MM	गोटा		११६९३	११६९३
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 800MM*400MM	गोटा		२५२७८	२५२७८
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*110MM	गोटा		४६६८	४६६८
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*150MM	गोटा		५४६०	५४६०
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*200MM	गोटा		६६२९	६६२९
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*250MM	गोटा		११९३४	११९३४
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 600MM*300MM	गोटा		१३७२५	१३७२५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नारायणी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगर कार्यपालिका
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*110MM	गोटा		३७३५	३७३५
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*150MM	गोटा		५१७२	५१७२
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*200MM	गोटा		६६६६	६६६६
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*250MM	गोटा		१२२०३	१२२०३
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 500MM*300MM	गोटा		१४१९२	१४१९२
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 400MM*110MM	गोटा		३३६१	३३६१
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 400MM*150MM	गोटा		४४८२	४४८२
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 400MM*200MM	गोटा		७४१३	७४१३
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 300MM*110MM	गोटा		२९८८	२९८८
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 300MM*150MM	गोटा		४४६८	४४६८
	ELASTOMETRIC RING (TO JOIN PIPE) 300MM*200MM	गोटा		७४१३	७४१३
268	वाल पेपर				
268.01	Supplying and Fitting of 3D Wallpaper	व. फु.		१५०	१५०
268.02	Supplying and Fitting of Customized Wall Mural	व.फ.		१५०	१५०
268.03	Supplying and Fitting of Wall Foam	व.फ.		१३५	१३५
268.04	Supplying and Fitting of Customized Canvas	सेट		२५००	२५००
268.05	Supplying and Fitting of Artificial Grass	व. फु.		१५०	१५०
268.06	Wallpaper Powder Glue	प्याकेट		४००	४००
268.07	Kitchen Stickers	व.फु.		५०	५०
269	3D-Semi Flexible Galvanised Steel Mat				
269.1	3D-Semi Flexible Galvanised Steel Mat, panel Size 80X115x3000 Approx wt 3kg/m2	Sqm		५००५	५००५
269.2	Binding loops stainless steel, approx wt	Bundle		२५५८०	२५५८०
	१. माथि उल्लेखित आईटमहरु भन्दा थप आईटमहरु आवश्यक परेमा बजार बाट कम्तिमा तिनवटा दररेट माग मरी सो मध्येबाट न्यूनतम दररेट लाई आधारमानी कायम गर्न सकिने छ। २. माथि उल्लेखित आईटमहरु भन्दा थप आईटमहरु आवश्यक परेमा काठमाडौं तथा नजिकको जिल्लाको मा दुवानी जोडी कायम गर्न सकिने छ।				

क्र. सं.	विवरण	सेक्सन/साईज	एकाई	आ.ब. ०८२/८३ को दररेट	आ.ब. ०८३/८४ को दररेट
१.००	100 Series -2 Pannel	100 Series	Sqm	8000	8100

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगराज
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाले कायम
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

	Sliding Windows				
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3 101.3x41.5x1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 44.6 x 1.3 Palla - 50 x 28 x 1.0 64 x 31.3 x 1.0			
	(5mm clear/ Colour Glass)	76.2 x 28 x 1.03			
२.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Fix Ventilation	100 Series			
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3	Sqm	8050	8200
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3			
		Palla - 50 x 28 x 1.0			
		64 x 31.3 x 1.0			
		76.2 x 28 x 1.0			
३.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	100 Series			
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 101.3 x 44 x 1.3			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	101.3 x 41.5 x 1.3	Sqm	8715	8800
	(5mm clear/ Colour Glass)	101.3 x 44.6 x 1.3			
		Palla - 50 x 28 x 1.0			
		64 x 31.3 x 1.0			
		76.2 x 28 x 1.0			
४.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	100 Series	Sqm	8231.4	8400

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०६५
राम बहादुर तामाङ
कार्यवाहक नगर प्रमुख

काठमाडौं नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
टोकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc (5mm clear/ Colour Glass) Palla - 50 x 28 x 1.2 64 x 31.3 x 1.2 76.2 x 28 x 1.2	Frame – 101.3 x 44 x 1.5 101.3 x 41.5 x 1.5 101.3 x 44.6 x 1.5			
५.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc 101.3 x 44.6 x 1.5 Palla - 50 x 28 x 1.2 64 x 31.3 x 1.2 76.2 x 28 x 1.2	100 Series Frame – 101.3 x 44 x 1.5 101.3 x 41.5 x 1.5	Sqm	8918	9200
६.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding with FIX Ventilation Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc (5mm clear/ Colour Glass) Palla - 50 x 28 x 1.2 64 x 31.3 x 1.2 76.2 x 28 x 1.2	100 Series Frame – 101.3 x 44 x 1.5 101.3 x 41.5 x 1.5 101.3 x 44.6 x 1.5	Sqm	10168	10250

WJ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बल्लुवर पाराजनी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



७.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	7263	7300
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.2			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
		60 x 27 x 1.0			
		62 x 31 x 1.0			
५.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	90 Series	Sqm	7700	7700
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.2			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
		60 x 27 x 1.0			
		62 x 31 x 1.0			
९.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	7700	7900
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles				
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 87 x 40 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	87 x 56 x 1.5			
		90 x 43 x 1.5			
		Palla - 50 x 27 x 1.2			
		60 x 27 x 1.2			

०५५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२०६५५
राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



		62 x 31 x 1.2			
१०.००	WINDOWS – 2 Pannel Sliding, with Sliding Ventilation	90 Series	Sqm	10222	10500
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5			
		Palla - 50 x 27 x 1.2			
		60 x 27 x 1.2			
		62 x 31 x 1.2			
११.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	8688.70	8750
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.2			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.2			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.2			
		Palla - 50 x 27 x 1.0			
		60 x 27 x 1.0			
		62 x 31 x 1.0			
१२.००	WINDOWS – 3 Pannel Sliding,	90 Series	Sqm	9200	9250
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame – 87 x 40 x 1.5			
	Aluminium Windows Including, Auto Lock, Roller, Brush, S.S. Mosquito Net, Knobs, Gaskets & Necessary Hardware etc	87 x 56 x 1.5			
	(5mm clear/ Colour Glass)	90 x 43 x 1.5			
		Palla - 50 x 27 x 1.2			
		60 x 27 x 1.2			

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



		62 x 31 x 1.2			
१३.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	8339	8350
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.				
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.0			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 48 x 45 x 1.0			
१४.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	9684	9800
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.				
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.3			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 48 x 45 x 1.0			
१५.००	DOORS – Hinge Fabrication	100 Series	Sqm	11298	11300
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.				
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Door Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.5			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 83 x 44 x 1.2			
		48 x 45 x 1.0			
१६.००	DOORS – Floor Fabrication	100 Series	Sqm	12374	12400

21/4

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर गमाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.				
	Aluminium Doors Including, Door Closer, American Handle, Stopper, Aldrop, Lock, Rubber, Brush, Gaskets & Necessary Hardware etc	Frame – 101 x 45 x 1.3			
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Palla - 83 x 44 x 1.2			
	FLOOR SPRING – openable with both side	48 x 45 x 1.0			
१७.००	DOORS – SLIDING Fabrication	100 Series			
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles.	Frame – 101 x 45 x 1.2			
	Aluminium Doors Including, Lock, Rubber, Brush, Sliding Bearings, Gaskets & Necessary Hardware etc	Palla - 64 x 28 x 1.2	Sqm	11298	11300
	(5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	50 x 28 x 1.2			
१८.००	VENTILATION – Fixed Fabrication/LOUVER				
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -101*45*1.2	Sqm	6550	6550
	with Fixed 5mm glass and all other necessary Hardware gaskets, brush and rubber				
१९.००	VENTILATION – Fixed Fabrication/LOUVER				
	Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles	Frame -63.3*37*1.0	Sqm	5918	5920
	with Fixed 5mm glass and all other necessary Hardware gaskets, brush				

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टोकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टोकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

	and rubber				
२०.००	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles Aluminium with necessary hardware (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Frame -101*45*1.2	Sqm	6994	7000
२१.००	Partation – Fabrication, Supplying & Fixing in Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Profiles Aluminium with necessary hardware (5mm Al. Composite / 5mm Clear Glass / 8mm Nepal Board)	Frame -63.3*37*1.0	Sqm	5918	6000
२२.००	Fabrication of Steel Railing with 4 row of steel pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2"/1"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r.ft	1080	1100
२३.००	Fabrication of Steel with 3 row of Steel Pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	2"/1"/1" with support 1.5" steel pipe	r.ft	900	900
२४.००	Fabrication of Steel Railing with 2 row of steel pipe (running Ft)) ROUND S S PIPES	2"/1"/" with support 1.5" steel pipe	r.ft	735	735
२५.००	Fabrication of Steel with single row of Steel Pipe (running Ft) ROUND S S PIPES	1.5" with support 1.5" steel pipe	Sq.ft	577	580
२६.००	Fabrication of Steel Gate , Steel Furniture like Bench, Arching Table, Modular Rack and all kinds of Steel Furniture @kg		kg	493	495

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नारायणी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



२७.००	Powder coated MS door/Window/Ventilation of Frame size 100mmX50mm with 1.6mm thick moulded iron sheet including hold fast, Hinge.		sqft	290	290
२८.००	Powder coated Iron Window/Ventilation glazed shutter of Frame size 70mmX25mm with 1.0mm thick moulded iron sheet including 4mm glass and accessories and fitting all complete		sqft	650	650
२९.००	Powder coated Iron Window/Ventilation mesh shutter of Frame size 38mmX20mm including accessories and fitting all complete		sqft	490	500
30	STRUCTURAL GLAZING - Glass Fabrication Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Aluminium Profiles Structure fabrication or Pannel designing with Colour /Clear 5mm glass with all other accessory hardware and gaskets.	Frame- 101 x45 x2.0	Sq. ft	775	800
31	STRUCTURAL GLAZING - Glass Fabrication Natural Anodised/ Black Anodised/ White Powder Coated Aluminium Profiles Structure fabrication or Pannel designing with Colour /Clear 5mm glass with all other accessory hardware and gaskets.	Frame-60 x 75 x 1.5	Sq.ft	625	650
32	ACP GLAZING - Wall Fabricate With Aluminium Composite Pannel Structure fabrication or Pannel designing with Colour coil is not less then thickness of Aluminium 0.15mm with polarised colour with warranty Time	ACP - 3 MM	Sq.ft	450	450
33	Glass Casement Door / Window	10mm Toughnrd Glass	Sq.ft	750	750

प्रमुख प्रशासक अधिकृत

राम बहादुर नमजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	Fabrication and Installation with Glass Door with all necessary Fitting Item as Door Lock, Hinge, Handle Gaskets, Silicon and other				
34	Glass Partation - Wall / Room/ Partation Fabrication and Installation with Glass with all necessary Fitting Item as Connector, Knobs, Handle Gaskets, Silicon and other	10mm Toughnrd Glass	Sq.ft	710	710
35	Roofing For Skylight Fabrication and Installation with Polycarbonate Glass with all necessary Fitting Item as Connector, Knobs, Handle Gaskets, Silicon and other	10mm Polycarbonate Fiber	Sq.ft	1100	1100
36	Roofing For parking / Garden Etc Fabrication and Installation with FRP - FiberGlassReinforced Plastic Sheet with all necessary Fitting Item as Connector, Knobs, Handle Gaskets, Silicon and other	1.5mm FRP Sheet	Sq.ft	275	275
37	Glass Railig / Staircase Fabrication with Toughned Glass Staicase railing or Lobby Railing with 10mm Glass with Suitable necessary Hardware like S S Bluster/Pipes/ ets	Grade - 304 (1.5mm/16 Guage) 10mm Toughned Glass	Sq.f	875	875
	UPVC Profile for Door/Window				
38	2 / 3 Panel Sliding Window with Net Profile - White or Blue White Manufacture By Registered Nepali Company Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined 15,00 Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S 304 grade Diamond Net with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel (5mm clear/ Colour Glass)	Win Frame 112 x 52 x 2.0 Shutter Frame 66 x 42 x 2.0 Shutter NET 66 x 42 x 2.0	Sqm	10222	10222
39	2 Panel Sliding Window with Net Profile - White or Blue White Manufacture By Registered Nepali Company	Win Frame 88 x 52 x 2.0 Shutter Frame 58 x 42 x 2.0	Sqm	8070	8070

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर न्यार्जी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S 304 grade Net with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel	Shutter NET 52 x 19 x 1.7			
	(5 mm clear /colour glass)				
40	2 Panel Sliding Window without Net				
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60x 62 x 2.0			
		Shutter Frame 58 x 42 x 2.0			
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S 304 grade Mosquito Net with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel			6456	6456
	(5mm clear/ Colour Glass)		Sqm		
	2 Panel Sliding Window with Net				
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 80x 50 x 2.0			
		Shutter Frame 55 x 37 x 2.0			
41	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Section Size With Double Roller, Window Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, S.S Mosquito Net 304 grade with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel	Shutter NET 52 x 19 x 1.7	Sqm	6725	6725
	5mm clear/ Colour Glass)				
	Sliding DOORS				
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60 x 62 x 2.0			
		Shutter Frame 92 x 42 x 2.0			
42	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Yoo Section Size With Double Roller, Door Sliding Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel		Sqm	8070	8070
	5mm clear/ Colour Glass/15mm UPVC Panel Board				

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



43	Casement DOORS			
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60 x 58 x 2.0		
		Shutter Frame 104 x 60 x 2.0		
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Yoo Section Size With Casement Hings, Door Mortice Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channe	Shutter F Middle 72 x 46 x 2.0	Sqm	8339
	5mm clear/ Colour Glass/15mm UPVC Panel Board Boga			
44	Casement DOORS/ Windows			
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Win Frame 60 x 58 x 2.0		
		Shutter Frame 76 x 60 x 2.0		
	Fabrication of UPVC Sliding Window of Defined Lock, Casement Window Lock, T- Lock, S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel	Shutter F Middle 72 x 60 x 2.0	Sqm	8070
	(5mm clear/ Colour Glass/15mm UPVC Panel Boat			
45	Fixed Partation / fixed wall Partation			
	Profile - White or Blue White Manufacture By Registerd Nepali Company	Side Frame 60 x 58 x 2.0		
		Middle Frame 72 x 46 x 2.0		
	Fabrication of UPVC profile for the Room or Wall Partaion using with Appropriate Profile , S. S Screw, Weather Strips, Gaskets, with all Necessary Fitting Item Reinforcement and Tracking Channel		Sqm	6456
	(5mm Glass/ 4mm Aluminium Composite Panel/12 Laminated Board/ 15mm UPVC Panel Board)			

Wuf

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर मराजो
कार्यवाहक नगर प्रमुख

चौकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

कृषि कार्यका लागि ०.५५ मि.मि. जी.आई.पाताको मेटल बिन(तयारी भकारी)को क्षमता, नाप, तौल, मूल्य बिबरण

सेट	मेटल बिनको क्षमता (के.जी.)	मेटल बिनको तौल (के.जी.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि व्यास (से.मि.)	मेटल बिनको तयारी भित्रि उचाई (से.मि.)	इकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	आ.व. २०८३/८४ को दररेट
ए.	२६२	१४.०	६१	१२१.०	गोटा	३०१७	३०१७	३०२०
ए.	२४५	१३.३	५९	१२१.०	"	२९२०	२९२०	३०००
ए.	२२८	१२.५	५७	१२१.०	"	२८००	२८००	२८८०
ए.	२१३	११.८	५५	१२१.०	"	२७२३	२७२३	२७८०
ए.	१९८	११.०	५३	१२१.०	"	२६२१	२६२१	२६५०
जम्मा	११४६	६२.५						
बि.	१९६	११.०	६१	९०.५	"	२२००	२२००	२२००
बि.	१८४	१०.५	५९	९०.५	"	२१४०	२१४०	२१४०
बि.	१७०	१०.०	५७	९०.५	"	२०५४	२०५४	२०५४
बि.	१६०	९.५	५५	९०.५	"	१९८९	१९८९	१९८९
बि.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१९१४	१९१४	१९१४
जम्मा	८५८	५०.०						
सी.	१४८	९.०	५३	९०.५	"	१९९३	१९९३	१९९३
सी.	१३६	८.५	५१	९०.५	"	१९२८	१९२८	१९२८
सी.	१२४	८.०	४९	९०.५	"	१८००	१८००	१८००
सी.	११२	७.५	४७	९०.५	"	१७००	१७००	१७००
सी.	७५	६.०	३८	९०.५	"	१४१२	१४१२	१४१२
जम्मा	५९५	३९.०						

2081

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०८३/८४ को घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	२०	१८	१६	१५	
ख	१३	१२	१०.५	९.५	
ग	११	१०	८	६	
घ	१०	८	६	५	

क्षेत्रको बिबरण

क	वडा नं. १ सिटी बसपार्क देखि बसपार्क सम्म (खक्रौला सडक)संग जोडीएका घरहरु
ख	वडा नं. १ (क) मा उल्लेखित क्षेत्र भन्दा १कि.मि. सम्म भित्रि भागमा रहेका घरहरु
ग	वडा नं. १ (क) र (ख) मा उल्लेखित क्षेत्र भन्दाबाहेकका भागमा रहेका घरहरु
घ	माथि उल्लेखित बाहेकका वडा नं. २ देखि ९ को क्षेत्रहरुमा रहेकाघरहरु

घरको किसिमको बिबरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

गाडी भाडा ईन्धन बाहेक प्रति दिन रु	४०००	without AC
	५०००	with AC

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१४.१० विभिन्न साईजका मेशीन मेड गेवियन जालीहरुको मा.ब. २०८३/८४ को दररेट

Machine Made and mechanically selvedged Double twist hexagonal mesh product

Specification			
Mesh Type		10x12	
Wire mesh Dia		3.00 mm	
Selvedge wire dia		3.90 mm	
Lacing Wire Dia		2.40 mm	
Type of Coating		Heavy Zinc Coating	
S.N.	Size /With Diapharm	unit	Price(NRS)
1	1.5x1x0.5/0	Nos	1687
2	2x1x0.5/1	Nos	2300
3	3x1x0.5/2	Nos	3300
4	4x1x0.5/3	Nos	4180
5	1.5x1x1/0	Nos	2500
6	2x1x1/1	Nos	3300
7	3x1x1/2	Nos	4650
8	4x1x1/3	Nos	6000
9	3x1.5x0.5/2	Nos	4850
10	4x1.5x0.5/3	Nos	6100
11	5x1.5x0.5/4	Nos	7600
12	6x1.5x0.5/5	Nos	9200
13	3x1.5x1/2	Nos	6800
14	4x1.5x1/3	Nos	8590
15	5x1.5x1/4	Nos	10600
16	6x1.5x1/5	Nos	12800
17	3x2x0.5/2	Nos	6060
18	4x2x0.5/3	Nos	7700
19	5x2x0.5/4	Nos	9580
20	6x2x0.5/5	Nos	11370
21	3x2x1/2	Nos	8355
22	4x2x1/3	Nos	10510
15	5x2x1/4	Nos	12990
16	6x2x1/5	Nos	15450
17	Wire mesh Netting	SQM	310

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकालाई कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

विपद् सामाग्रीहरुको नगर दररेट आ.व. २०८३/०८४

क्र.सं.	विपद् सामाग्रीको नाम		स्पेसिफिकेसन	एकाई	आ.ब.२०८१/०८२ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	आ.ब.२०८२/०८३ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	आ.ब.२०८३/०८४ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
क.	हावाहुरी तथा बाढी पहिरो बाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने							
१	Safety helmet	हेल्मेट	Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	३५०	३५०	३५०	
२	Gaiti with wood handle	गैती	Medium size	थान	५५०	५५०	५५०	
३	Belcha with handle	सावेल	Medium size (Metal handle)	थान	४५०	४५०	४५०	
४	Axe with wooden handle	बन्चरो	Axe size 16*10 cm - (+3kg)	थान	५५०	५५०	५५०	
५	Two Hand Saw	आरा	Size : Big (5 Feet)	थान	१०००	१०००	१०००	
६	Sabbal	गल	Size : Big	थान	१३५०	१३५०	१३५०	
७	Agricultural spade with handle	फरुवा	Regular size (metal handle)	थान	५००	५००	५००	
८	Hammer with handle (Ghan)	घन	5 kg	थान	१५००	१५००	१५००	
९	Aasi	आसी	Size : Big	थान	१५००	१५००	१५००	
१०	Hand wood cutter machine Chain Saw	काठ काटने मेसिन	Engine capacity not less than 50cc Minimum cutting diameter not less than 20"	थान	१५०००	१५०००	१५०००	
११	Hand wood cutter machine Petrol Saw	काठ काटने मेसिन	2 stroke engine, 1 cylinder Minimum cutting diameter: 20-inch (45cm)	थान	२५०००	२५०००	२५०००	
१२	bold cutter	आईरन रड कटर	Medium Size	थान	२५००	२५००	२५००	
१३	Knee Pad		घुडामा लगाउने	थान	२५०	२५०	२५०	
१४	Head search light with battery	हेड लाईट	Halogen 55 W ABS LED Search Lights	थान	७५०	७५०	७५०	
१५	Power torch light	पावर टर्च लाईट	Lighting Type : LED , Battery : Lead Acid , Capacity : not less than 1500mah	थान	१५००	१५००	१५००	
१६	Come along machine		Capacity: not less than 4 ton	थान	६०००	६०००	६०००	
१७	Hydraulic Jack		Capacity: 20 ton	थान	४०००	४०००	४०००	
१८	plastic rope	नाईलन	10-20mm diameter , More than 100 metre	थान	२५००	२५००	२५००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०८३
राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



		डोरी						
१९	Anti Dust Glass		UV protection, Liquid splash protection	थान	५००	५००	५००	
२०	Scene Tape (Barricade Tape)		100 meter Roll	थान	१०००	१०००	१०००	
२१	Mega Phone	मेगाफोन	Material: Fiber, Power Output : Not less than 10W, Max, Voice Range : Not less than 400m , Power Source: Chargable & battery use also Weight : not less than 1.5kg Usage : Public Meetings, Gathering , Tourist Palce Announcing	थान	४५००	४५००	४५००	
२२	Crow bar	क्रो वार	Overall length - Not less than 450 mm DIA -not less than 16 mm (18"*5/8") Ideal for removing nails & demolition work Forged with high carbon steel Good for pulling nails & lifting	थान	१०००	१०००	१०००	
२३	Back board (Stretcher) Spinal board		Two handles at tapered end to allow more stable transport. Strong, light weight, one-piece HDPE construction is impervious to all bodily fluids, easy to decontaminate, and provide 100% X-ray translucency. Instahold Buoyant Backboard Stretcher / Spine Board	थान	४५००	४५००	४५००	
२४	Electric Cord		100 meter	थान	४०००	४०००	४०००	
२५	Tools box with tools			थान	३०००	३०००	३०००	
ख	दुर्घटना विपद् मा प्रयोग हुने (Rappling & clambing equipment)							
१	Sit Harness Belt	सिट हर्निस बेल्ट	Fully adjustable waist and legs	थान	४०००	४०००	४०००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

			Suitable for fall arrest, work positining, descent & ascent & rescue service Speacial design & high resistant polyethylene back plate for holding D- ring even after the fall					
३	Static Rope		100 metre Roll , 12mm	थान	१२०००	१२०००	१२०००	
४	Dynamic Rope	डाईनामि क रोप	Diameter: Not less than 8 mm Length : Not less than 50 ft/roll Made up of with nylon material, enduring durability and longevity Light weight and portable , easy o carry Great for survival , rescue camping	थान	१५०००	१५०००	१५०००	
५	Wire rope pulley	घिर्नी	Capacity: not less than 0.5 ton	थान	२०००	२०००	२०००	
६	Safety helmet for Rappling & clambing	हेल्मेट	Materials: PVC , size : Not less than 15" , shape : Round , Weight : Approx 250 gram	थान	८००	८००	८००	
७	Carabiner	क्यारावि ना	Made up af alloy Steel, Head treated, Min. Breaking Load: not less than 4500 ibs/ 23kn, Net weight : not less than 100gm	थान	१२००	१२००	१२००	
८	Figure 8 Carabiner		30 k.n	थान	२०००	२०००	२०००	
९	Jumar for clambing		9 cm wide & 19 cm long weight - more than 200 gram	थान	२५००	२५००	२५००	
१०	Gri - Gri		More than 8 mm	थान	२५००	२५००	२५००	
११	Prusik		GM CLIMBING 18" / 24" 8mm Pre-Sewn Prusik Cord	थान	५००	५००	५००	
१२	Tin box	टिन बक्स	6*4*4 feet (22 Gauze)	थान	१२०००	१२०००	१२०००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नगाजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



१३	First Aid box	फर्स्ट एड बक्स	Triangular Bandage-15 Pc, Roller bandage-3inch-15pc/4inch-15pc, Sterilized Gauze pad-15 Pc, Foresape-3pc, Scissor medium-3pc, Plaster-in-medium size-3set, Savlon-100ml-3pc, soap-dettol-150-3pc, mask-3box, gloves-medium-3 box, towel cotton-small-3pc, handi-plast-1 box, ointment tube-100gm-3 tube, adhesive tape-4 inch-3pc, Crepe bandage-4inch- 15 Pc, Spiral pad-3pc, ballpen-3pc, thermometer digital (microlab)-3 pc, ORS solution- 30 pc, Hand sanitizer- 100 ml 3 pc, Bag-1pc)	थान	३०००	३०००	३०००	
ग	बाढी तथा डुबानबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने							
१	Life Jacket	लाईफ ज्याकेट		थान	३०००	३०००	३०००	
२	Throw bag		The 3/8" polypropylene rope is yellow for high visibility, The rope has a 1,900 pound tensile strength and it floats for good visibility on the water.	थान	१५००	१५००	१५००	
३	Life bouy rescue tube	लाईफ व्याय रेस्क्यु ट्युब	Size : 29*29*4	थान	३०००	३०००	३०००	
४	Bora	कट्टा	30 kg	थान	२५	२५	२५	
५	Gum boot for water		Size : Medium & Big	थान	१०००	१०००	१०००	
६	Rain Coat		Size : Medium & Big	थान	२५००	२५००	२५००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

७	Water Glasses		Liquid splash protection	थान	१००	१००	१००	
८	Safety helmet for water rescue	हेल्मेट	Materials: PVC, size : Not less than 15", shape : Round, Weight : Approx 250 gram	थान	८५०	८५०	८५०	
९	Water Rescue shoes			थान	१०००	१०००	१०००	
१०	Tripal		18*24 ft.	थान	१७००	१७००	१७००	
घ	आगलागीबाट हुने विपद् मा प्रयोग हुने							
१	Fire extinguisher	अग्नी सामक यन्त्र	Type ABC Powder, more than 5 kg cylender	थान	४५००	४५००	४५००	
२	Fire fighter shoot	फायर फाईटर सुट	Jacket, Paint & Helmet	थान	७०००	७०००	७०००	
३	Stell Bucket	फलामे बाल्टी	More than 8 liter	थान	७००	७००	७००	
४	Fire Saffety Gloves		Silica Fabric, Heat Resistant Gloves, Fire Proof	थान	८००	८००	८००	
५	Aluminium ladder	आलुमिनियम ल्याडर	Not less than 12 ft.	थान	१५०००	१५०००	१५०००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राज बहादुर शर्मा
कार्यवाहक नगर प्रमुख



विरुवा तथा कृषि सम्बन्धी नगर दररेट आ.व. : २०८३/०८४

क्र.सं.	विरुवाको प्रजाती	एकाई	आ.ब.२०८१/०८२ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	आ.ब.२०८२/०८३ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	आ.ब.२०८३/०८४ को दररेट प्रति एकाई दर रु.	कैफियत
१	अमला	गोटा	१६	१८	१८	
२	वाँस कलमी २ बर्ष	गोटा	५१२	५५०	५५०	
३	श्रीखण्ड १ फिट माथी २ बर्ष	गोटा	२८७	३२५	३२५	
४	रक्तचन्द्र १८ ईन्च २ बर्ष	गोटा	२८७	३२५	३२५	
५	रुद्राक्ष २ फिट माथी २ बर्ष	गोटा	५६३	५७५	५७५	
६	अगर उड	गोटा	२५६	३००	३००	
७	गुर्जा	गोटा	८२	८५	८५	
८	अम्रपाली २ वर्ष विरुवा	गोटा	१३३	१३३	१३३	
९	आँप निलम बहुवर्षिय	गोटा	१३३	१३३	१३३	
१०	आँप मलिका बहुवर्षिय	गोटा	१३३	१३३	१३३	
११	आँप अन्य जात	गोटा	१०२	१०२	१०२	
१२	लिची सबैजात	गोटा	१०७	१०७	१०७	
१३	कागती सबैजात	गोटा	६२	६२	६२	
१४	सुन्तला सबैजात	गोटा	६२	६२	६२	
१५	भेटिभर स्लिप	गोटा	१०	१०	१०	
१६	बिजयसाल	गोटा	७५	१००	१००	
१७	बेतबांस	गोटा	३५	५०	५०	
१८	सतिसाल	गोटा	७५	८०	८०	
१९	टिमुर	गोटा	८५	९५	९५	
२०	केरा टिस्सूकल्चर विरुवा	गोटा	४५	४५	४५	
२१	बोधीचित	गोटा		५००	५००	
२२	सडक किनारा रोपिने विरुवाहरु (गोल्डमोहर, ज्याकारान्दा, समी, पारिजात , राजबृक्ष, कपुर आदि) ३ फिट	गोटा		३५०	३५०	
२३	सडक किनारा रोपिने विरुवाहरु (गोल्डमोहर, ज्याकारान्दा, समी, पारिजात , राजबृक्ष, कपुर आदि) ३ फिट देखि ५ फिट सम्म	गोटा		४५०	४५०	
२४	सडक किनारा रोपिने विरुवाहरु	गोटा		५५०	५५०	

(Signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
राम बहादुर नगराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख



	(गोल्डमोहर, ज्याकारान्दा, समी, पारिजात, राजबृक्ष, कपुर आदि) ५ फिट भन्दा माथि					
२५	कलमीबाट तयार भएका गुलाफ का बिरुवा (६" x ८" पोलीब्यागमा)	गोटा		१००	१००	
२६	कलमीबाट तयार भएका गुलाफ का बिरुवा (८" x १०" पोलीब्याग)	गोटा		२००	२००	
२७	सुनाखरी फुलको बिरुवा (८" x १०" पोलीब्याग)	गोटा		३५०	३५०	
२८	सयपत्री फुलको बिरुवा (Marigold) : २०-२५ दिनको : ४-५ पाते, जरा राम्रोसंग विकास भएको (५" x ५" पोलीब्याग)	गोटा		२०	२०	
२९	सयपत्री फुलको बिरुवा (Marigold) : (८" x १०" पोलीब्याग)	गोटा		६५	६५	
३०	सयपत्री फुलको बिरुवा (Marigold) : (८" गमला सहित)	गोटा		१५०	१५०	
३१	गड्यौल मल	के.जी.			३५	
३२	खाडल खनेको खर्च (फलफुल बिरुवाको लागि)	घ.मि.			१००	
३३	स्थानीय गोठेमल	डोको			२५	
३४	स्थानीय डोको (३० के.जी. क्षमता)	गोटा			६००	
३५	बाँसको टनेल हाउस (५*१०) फिटिंग				५०००	
३६	फलामे टनेल /जी.आई. (५*१०) फिटिंग सहित				१००००	

माथि उल्लेखित आईटम हरु भन्दा थप आईटमहरु आवश्यक परेमा बजारबाट कम्तिमा तिनवटा दररेट माग गरी सो मध्येबाट न्यूनतम दररेट लाई आधारमानी कायम गर्न सकिने छ ।

नोट: उल्लेखित दररेटमा मुल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम बहादुर नाराजी
कार्यवाहक नगर प्रमुख

